



NUEVA LÍNEA

**EVAPORADORES
BAJO PERFIL**

BOHN®

**Nueva Línea
Evaporadores Bajo Perfil**


MODELOS BAW



**DESHIELO POR AIRE,
ELÉCTRICO Y GAS CALIENTE**



- Actualizamos nuestra familia de evaporadores de bajo perfil, adaptándonos a las necesidades cambiantes del mercado.
- Nuevo diseño con gabinete de aluminio prepintado color blanco con recubrimiento anticorrosivo de planta.
- Nuevo ensamble/motor ventilador EC de 300mm con guarda de protección integrada.
- Puertas laterales a conexiones mecánicas y eléctricas junto con charola abatible para facilidad de instalación y servicio.



**TEMPERATURAS DE 40 °F -20 °F
CAPACIDADES DE 3,500 A 37,000 BTU/H**



**TEMPERATURAS DE 40 °F -20 °F
CAPACIDADES DE 3,500 A 37,000 BTU/H**

NUEVOS

EVAPORADORES BAJO PERFIL



MODELOS BAW

R449A, R448A, R404A, R507

- MOTOR EC DE DOBLE VELOCIDAD
- ALTO RENDIMIENTO Y SILENCIOSO
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
- FACILIDAD DE MANTENIMIENTO



Moto-ventilador-rejilla

Motor/Ventilador EC de doble velocidad. Electrónicamente conmutable de una coraza. Diámetro 300 mm con guarda de protección integrada.



Conexiones y Serpentin

Serpentín de última generación. Los tubos se han mejorado en su superficie interna y el diseño de la aleta es para mayor eficiencia



Panel eléctrico

Las ranuras para la resistencia del serpentín se han hecho más grandes. Se ha reducido el consumo eléctrico de las resistencias. El rizo del gas caliente se localiza al fondo del serpentín para mayor accesibilidad. El control para la terminación del deshielo es fijo y ajustable para el gas caliente.



Accesibilidad

Gabinete de fácil acceso por el frente a las conexiones eléctricas y los componentes de refrigeración.

Puertas laterales a conexiones mecánicas y eléctricas junto con charola abatible para facilidad de instalación y servicio.



Recubrimiento

Con gabinete de aluminio prepintado color blanco con recubrimiento anticorrosivo de fábrica.

BOHN®



Escanea para conocer
todos nuestros productos

Call Center:
+52 5000 5105

bohn.com.mx

Publicado Mayo, 2022, BCT-214

BOHN se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.

Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Calle 19 No. 418
Ampliación Ciudad. Industrial
C.P. 97930,
Umán, Yucatán,
Tel: +52 999 946 3483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a Garcia Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677