



Lista de Precios

Marzo 2008

*La línea más completa
en **refrigeración***



GRUPO FRIGUS THERME
REGISTRO ISO 9001:2000
No. DE ARCHIVO: A5405

I. EVAPORADORES PARA REACH IN	
VA(K), C(K), TA(K), B220	2
TL,U(K), KMK, RAMK, BTO	3
II. EVAPORADORES PARA CAMARAS FRIGORIFICAS DESHIELO POR AIRE	
ADT MOTORES PSC	4
BMA, HR	5
SM	6
BHA	7-8
LO,WK	8
DESHIELO ELECTRICO	
LET MOTORES PSC	9
LLE MOTORES PSC	10
LOD,SME, WKE	11
BME, BML	12
BHE	13
BHL	14
DESHIELO POR GAS CALIENTE	
HGT MOTORES PSC	15-16
BMG, BMF	17
LOG, WKG	18
BHG	19
BHF	20
III. CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE	
DVT	21
BRH, BRL/X/Q	22
MONARCH, BNE, 1140, BNH	23
AMBASSADOR, BNL, BNX, BNQ	24-25
IV. UNIDADES CONDENSADORAS ENFRIADAS POR AIRE	23
SUPER JH	26-27
JH	27
CH Línea Comercial	27
MBHX	28
MBQX	28
BHN, BHT	29-30
BZN, BZT	31-33
IV. UNIDADES CONDENSADORAS ENFRIADAS POR AIRE SEMIHERMÉTICAS	
BSN, BST	34-37
BDT, BDN, MBDX	38-39
BLV, BBV	40-43
JLD, JBD	44-47
V. UNIDADES MOTOCOMPRESORAS ENFRIADAS POR AIRE	
SRN	48-49
VI. EMBRACO, CHILLERS	50-51
VII.REFACCIONES	52-62
FRIGUS	63
CAREL	69

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- 1.- Esta lista de Precios y nuestra facturación es en dólares americanos.
- 2.- Nuestros precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
- 3.- Los pagos podrán ser en moneda nacional, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, del día que se líquide cada factura.
- 4.- Son precios L.A.B. Nuestra Planta
- 5.- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente
- 6.- Toda devolución es autorizada por los Gerentes Regionales de Ventas y/o el Departamento de Ingeniería.

Tiempo de entrega: 3 Semanas

MODELOS VA (K)		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
VA06A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	430
VA06B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	430
VA08A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	460
VA08B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	460
VA12A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	550
VA12B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	550
VA17A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	670
VA17B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	670

MODELOS C (K)		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
C13AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	735
C13BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	735
C17AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	760
C17BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	760
C23AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	780
C23BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	780
C30AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	930
C30BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	930
C43AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	1260
C43BF †	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1260

MODELOS TA (K)		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
TA10AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	470
TA10BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	470
TA13AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	590
TA13BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	590
TA17AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	705
TA17BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	705
TA23AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	830
TA23BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	830
TA30AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	925
TA30BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	925
TA43AF †	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	1210
TA43BF †	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1210
TA55AF †	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	1730
TA55BF †	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1730

† Estos Modelos deben utilizar válvulas de expansión con iguador externo

MODELOS B220		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
B220	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	270

MODELOS VA (K)

Características:

- Evaporadores Provistos para su montaje en techos o pared
- Deshielo por aire, aplicaciones de alta y media temperatura
- El aire se succiona por el ventilador y se descarga por la parte posterior del serpentín
- Atractivo Gabinete de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador con moldeado lexan
- Aprobados por UL y NSF

MODELOS C (K)

Características:

- Evaporadores Provistos para su montaje en techo o pared
- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- El aire se succiona por el ventilador y se descarga por la parte posterior del serpentín
- Atractivo gabinete de aluminio textu-rizado
- Atractivas guardas ventilador con moldeado lexan
- Aprobados por UL y NSF.

MODELOS TA (K)

Características:

- Evaporadores para montarse en techo de la vitrina y/o botellero
- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador con moldeado lexan
- El aire se succiona por los ventiladores y se descarga por la parte posterior del serpentín
- Aprobados por UL y NSF

Tiempo de entrega: 3 Semanas

MODELOS TL		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
TL09AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	770
TL09BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	770
TL12AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	890
TL12BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	890
TL16AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	945
TL16BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	945
TL21AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	1100
TL21BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1100
TL28BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1345
TL35BF †	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1470
TL53BF †	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1650
MODELOS U		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
UK0090	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	460
UK0091	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	460
UK0120	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	470
UK0121	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	470
UK0150	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	510
UK0151	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	510
MODELOS KMK		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
KMK13AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	705
KMK13BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	705
KMK17AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	780
KMK17BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	780
KMK23AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	990
KMK23BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	990
MODELOS RAMK		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
RAMK13AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	735
RAMK13BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	735
RAMK17AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	800
RAMK17BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	800
RAMK23AF	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	1020
RAMK23BF	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1020
MODELOS BTO		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BTO09A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	590
BTO09B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	590
BTO13A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	715
BTO13B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	715
BTO18A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	810
BTO18B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	810
BTO25A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	1040
BTO25B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1040
BTO35A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	1100
BTO35B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1100
BTO45A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	1135
BTO45B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1135
BTO55A	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60	1155
BTO55B	EVAPORADOR PARA VITRINA 208-230/1/60	1155

† Estos Modelos deben utilizar válvulas de expansión con iguador externo

Características:

- Evaporadores para montarse en techo de la vitrina y/o botellero
- Deshielo por resistencia eléctricas, aplicaciones de baja temperatura
- Atractivos gabinetes de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador con moldeado lexan
- El aire se succiona por los ventiladores y se descarga por la parte posterior del serpentín
- Aprobados por UL y NSF

Características:

- Evaporadores para montarse en techo de la vitrina
- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- Atractivos gabinetes de aluminio texturizado
- El aire se succiona por la parte frontal del serpentín y lo descarga por los lados laterales
- Aprobados por UL y NSF

Características:

- Evaporadores modelos KMK, el aire entra por la parte superior y se descarga por el fondo
- Evaporadores modelos RMK, el aire entra por el fondo y se descarga por la parte superior
- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- Deflectores de aire ajustables
- Atractivos gabinetes de aluminio texturizado
- Protección anticorrosivo estándar en modelo KMK
- Recubrimiento anticorrosivo Bohn kote como estándar
- Aprobados por UL y NSF

Características:

- Evaporadores provistos para su montaje en techo
- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- El aire se succiona por los ventiladores y se descarga a través del serpentín
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador con moldeado lexan
- Aprobados por UL y NSF



Evaporadores para Cámaras Frigoríficas (Deshielo por Aire)

Tiempo de entrega: 1 Semana

EVAPORADORES ADT CON MOTORES PSC

MODELOS ADT PERFIL BAJO CON MOTORES TIPO PSC DE ALTA EFICIENCIA		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIOS DE LISTA EN DOLARES
ADT040AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	770
ADT040BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	770
ADT052AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	810
ADT052BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	810
ADT065AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	960
ADT065BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	960
ADT070AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1020
ADT070BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1020
ADT090AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1060
ADT090BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1060
ADT104AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1070
ADT104BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1070
ADT120AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1230
ADT120BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1230
ADT130AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1250
ADT130BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1250
ADT140AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1365
ADT140BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1365
ADT156AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1485
ADT156BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1485
ADT180AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1620
ADT180BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1620
ADT208AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1810
ADT208BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1810
ADT260AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2230
ADT260BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2230
ADT312AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2720
ADT312BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2720
ADT370AKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3350
ADT370BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3350

Características:

- Diseño innovador del serpentín con tubos de rayado interno cuadrículado para mayor eficiencia
- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- 6 aletas por pulgada
- Bajo perfil, compacto, montaje en techo
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado ligero
- Atractivas guardas ventilador con plástico de fácil limpieza y mejor dirección de flujo de aire
- Suministro con espreas para refrigerantes R-22 y R404A/507
- Válvula pivote en cabezal de succión
- Aprobados por UL y NSF
- Provistos de cable eléctrico listo para conectar la válvula solenoide
- Recubrimiento anticorrosivo Bohn Gold en el serpentín

Evaporadores para Cámaras Frigoríficas (Deshielo por Aire)



Tiempo de entrega: 3 Semanas

MODELOS BMA PERFIL MEDIO		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BMA130AA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1920
BMA130BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1920
BMA130MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	2005
BMA155AA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2230
BMA155BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2230
BMA155MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	2305
BMA245AA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2795
BMA245BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2795
BMA245MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	2960
BMA300AA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2990
BMA300BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2990
BMA300MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	3150
BMA365AA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3545
BMA365BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3545
BMA365MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	3760
BMA450AA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	4080
BMA450BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	4080
BMA450MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	4295
BMA510AA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	4970
BMA510BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	4970
BMA510MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	5220
BMA600AA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	5410
BMA600BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	5410
BMA600MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	5660
BMA710BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	6550
BMA710MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	6880

MODELOS HR FLUJO RADIAL		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
HR0350	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1640
HR0351	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1690
HR0430	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1865
HR0431	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2020
HR0540	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1975
HR0541	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2100
HR0690	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2165
HR0691	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2305
HR0870	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2680
HR0871	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2880
HR1080	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2970
HR1081	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3690
HR1490	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3680
HR1491	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3975
HR1800	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	4410
HR1801	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	4695

MODELOS BMA PERFIL MEDIO

Características:

- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- 6 aletas por pulgadas
- Diseño termo flex del serpentín con garantía de 5 años contra fugas
- De perfil medio, compacto, 59.0 centímetros de alto montaje en techo
- Atractivos gabinetes de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador de plástico de fácil limpieza y mejor dirección de flujo de aire
- Suministro con espreas para refrigerantes R-22 y R-404A/507
- Se suministra con válvula Schrader para la medición de la presión de succión
- Motores PSC de alta eficiencia.
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide
- Aprobados por UL Y NSF

OPCIONES:

- Recubrimiento anticorrosivo del serpentín
- FAVOR DE SOLICITAR PRECIO AL AREA DE VENTAS

MODELOS HR FLUJO RADIAL

Características:

- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- Provisto para su montaje en techo
- El aire se succiona a través del ventilador y lo descarga en forma radial a 180°
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador de acero
- Recubiertas en PVC
- La válvula de expansión termostática requiere de conexión tipo flare
- Aprobados por UL y NSF



Evaporadores para Cámaras Frigoríficas (Deshielo por Aire)

Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS SM		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIOS DE LISTA EN DOLARES
SM052AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1510
SM052BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1510
SM076AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1830
SM076BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1830
SM090AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1940
SM090BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1940
SM102AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2070
SM102BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2070
SM108AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2315
SM108BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2315
SM134AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2490
SM134BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2490
SM156AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2660
SM156BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2660
SM179AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3005
SM179BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3005
SM208AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3280
SM208BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3280
SM249AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	4320
SM249BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	4320

Características:

- Evaporadores montados al centro del techo
- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Paneles de acceso en cada cabecera
- Doble charola dren
- Aprobados por UL y NSF

Evaporadores para cámaras frigoríficas (Deshielo por aire)



Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS BHA 6 ALETAS POR PULGADA		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHA520BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	8075
BHA520CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	8075
BHA520CTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	8075
BHA520DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	8075
BHA520DTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	8400
BHA520MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	8400
BHA630BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	8400
BHA630CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	9290
BHA630CTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	9290
BHA630DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	9290
BHA630DTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	9290
BHA630MA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/1/60	9290
BHA750BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	9430
BHA750CA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	9430
BHA750CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	10310
BHA750CTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	10760
BHA750DA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	9430
BHA750DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	10310
BHA750DTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	10760
BHA850BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	9210
BHA850CA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	9210
BHA850CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	10120
BHA850CTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	10540
BHA850DA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	9210
BHA850DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	10120
BHA850DTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	10540
BHA930BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	11445
BHA930CA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	11445
BHA930CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	12630
BHA930CTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	13235
BHA930DA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	11445
BHA930DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	12630
BHA930DTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	13235
BHA1100BA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	12630
BHA1100CA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	12630
BHA1100CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	13830
BHA1100CTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	14440
BHA1100DA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	12630
BHA1100DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	14440
BHA1100DTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	13830
BHA1170CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	17640
BHA1170DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	17640
BHA1400CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	18930
BHA1400DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	18930
BHA1610CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	20210
BHA1610DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	20210
BHA1900CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	21405
BHA1900DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	21405
BHA2200CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	24710
BHA2200DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	24710
BHA2200CTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	25190
BHA2440CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	26765
BHA2440CTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/3/60	27440
BHA2440DTA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	27440
BHA2440DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	26785

Características:

- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- 6 y 8 aletas por pulgadas
- Diseño termo flex del serpentín con garantía de 5 años contra fugas
- Para grandes almacenes y bodegas refrigeradas
- Atractivos gabinetes de aluminio pulido
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Suministros con espreas para refrigerantes R-22 y R404A/507
- Se suministra con válvula Schrader para la medición de la presión de succión
- Aprobados por UL y NSF
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide

Características eléctricas:

- T = Motor totalmente cerrado
- B = 208-230/160
- C = 208-230/3/60
- D = 460/3/60
- M = 460/1/60
- Código de Motores
- P = Motor 3 fases
- Modelos sin terminación P, los motores son monofásicos, alambrados para operar en 3 fases

Opciones * :

- Recubrimiento anti-corrosivo del serpentín
- Collarines de metal para aumentar el tiro de aire

• Favor de solicitar precio al área de Ventas



Evaporadores para cámaras frigoríficas (Deshielo por aire)

Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS BHA 8 ALETAS POR PULGADA		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHA2160CPA	EVAPORADOR DESHELO POR AIRE 208-230/3/60	20810
BHA2160DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	20810
BHA2500CPA	EVAPORADOR DESHELO POR AIRE 208-230/3/60	24100
BHA2500DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	24100
BHA2780CPA	EVAPORADOR DESHELO POR AIRE 208-230/3/60	25815
BHA2780DPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 460/3/60	25815

MODELOS LO		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
L0070AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2870
L0070BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2870
L0087AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3230
L0087BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3230
L0118AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3840
L0118BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3840
L0125AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3885
L0125BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3885
L0150AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	4360
L0150BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	4360
L0165AE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	4410
L0165BE	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	4410
L0189AE†	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	4970
L0189BE†	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	4970
L0225AE†	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	5250
L0225BE†	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	5250
L0266AE†	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	5510
L0266BE†	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	5510

Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS WK		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
WK050AC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	1670
WK050BC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	1670
WK075AC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2215
WK075BC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2215
WK100AC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	2500
WK100BC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	2500
WK130AC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3200
WK130BC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3200
WK155AC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3400
WK155BC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3400
WK180AC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	3430
WK180BC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	3430
WK210AC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	4160
WK210BC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	4160
WK270AC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	4550
WK270BC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	4550
WK340AC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 115/1/60	5570
WK340BC	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 208-230/1/60	5570

† Utilizan motores PSC, alta eficiencia como estándar

MODELOS BHA Y LO

Características:

- Atractivo gabinete de aluminio pintado en color blanco
- 6 aletas por pulgada
- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- Provisto para su montaje en techo con motores de baja velocidad en las cabeceras
- Motores con protección con un material elástico para asegurar un mínimo de ruido
- Aprobados por UL y NSF

MODELOS WK

Características:

- Evaporadores montados al centro del techo
- Deshielo por aire aplicaciones de alta y media temperatura
- El aire se succiona a través del ventilador y se descarga a través del serpentín
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Aprobados por UL y NSF

Tiempo de entrega: 1 Semanas

EVAPORADORES LET CON MOTORES PSC

MODELOS LET DE PERFIL BAJO CON MOTORES TIPO PSC DE ALTA EFICIENCIA 6 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIOS DE LISTA EN DOLARES
LET035BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1055
LET035CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	1055
LET040BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1145
LET040CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	1145
LET047BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1235
LET047CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1235
LET065BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1420
LET065CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	1420
LET075BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1585
LET075CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	1585
LET090BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1745
LET090CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	1745
LET120BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1920
LET120CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	1920
LET140BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	2195
LET140CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	2195
LET160BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	2470
LET160CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	2470
LET180BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	2955
LET180CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	2955
LET200BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	3255
LET200CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	3255
LET240BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	4050
LET240CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	4050
LET280BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	4685
LET280CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	4685

Características:

- Diseño innovador del serpentín con tubos de rayado interno cuadrículado para mayor eficiencia
- Deshielo por resistencia eléctrica aplicaciones de media y baja temperatura
- Bajo perfil, compacto, 38.10 centímetros de alto, montaje en techo
- Atractivos gabinetes de aluminio texturizado ligero
- Atractivas guardas ventilador de plástico de fácil y mejor dirección de flujo aire
- Fácil acceso a las resistencias de deshielo
- Interruptor de terminación y retardador de deshielo fijo como estándar
- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Válvula pivote en cabezal de succión
- Aprobados por UL y NSF
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide



Evaporadores para cámaras frigoríficas (Deshielo por eléctrico)

Tiempo de entrega: 4 Semanas

EVAPORADORES LLE CON MOTORES PSC

MODELOS LLE DE PERFIL BAJO CON MOTORES TIPO PSC DE ALTA EFICIENCIA 4 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIOS DE LISTA EN DOLARES
LLE041BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1145
LLE041CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	1145
LLE068BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1865
LLE068CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	1865
LLE080BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	1920
LLE080CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	1920
LLE102BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	2340
LLE102CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	2340
LLE136BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	3090
LLE136CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	3090
LLE170BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	4060
LLE170CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	4060
LLE204BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	4570
LLE204CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	4570
LLE235BKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/1/60	5270
LLE235CKS	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIS. 208-230/3/60	5270

Características:

- Diseño innovador del serpentín con tubos de rayado interno cuadrículado para mayor eficiencia
- Deshielo por resistencia eléctricas aplicaciones de media y baja temperatura
- Bajo perfil, compacto, 38.10 centímetros de alto, montaje en techo
- Atractivos gabinetes de aluminio texturizado ligero
- Atractivas guardas ventilador de plástico de fácil y mejor dirección de flujo aire
- Fácil acceso a las resistencias de deshielo
- Interruptor de terminación y retardador de deshielo fijo como estándar
- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Válvula pivote en cabezal de succión
- Aprobados por UL y NSF
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide

Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS LOD		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
LOD070BE	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	2825
LOD087BE	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	3280
LOD118BE	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	4915
LOD125BE	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	4960
LOD150BE	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	5650
LOD165BE	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	5670
LOD189BE†	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	6185
LOD225BE†	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	6640
LOD266BE†	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	6825

† Utilizan motores PSC, alta eficiencia como estándar

MODELOS SME		
MODELO	DESCRIPCION EVAPORADOR DESHIELO POR RESISTENCIA	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SME-040BE	208-230/1/60	1910
SME-054BE	208-230/1/60	2325
SME-065BE	208-230/1/60	2460
SME-090BE	208-230/1/60	2940
SME-130BE	208-230/1/60	3135
SME-174BE	208-230/1/60	4075

MODELOS WKE		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
WKE-050BC	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	2080
WKE-075BC	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	2450
WKE-100BC	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	2825
WKE-130BC	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	3080
WKE-155BC	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	3265
WKE-180BC	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	3560
WKE-210BC	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	4970
WKE-270BC	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	5140
WKE-340BC	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	6310

MODELOS LOD

Características:

- Atractivo gabinetes de aluminio pintado en color blanco
- Deshielo por resistencia eléctricas aplicaciones de media y baja temperatura
- Provista para su montaje en techo con motores de baja velocidad en las cabeceras
- Motores con protección térmica interna los cuales están montados con un material elástico para asegurar un mínimo de ruido
- Control de terminación de deshielo ajustado y montado en fábrica
- Aprobados por UL y NSF

MODELOS SME

Características:

- Evaporadores montados al centro del techo
- Deshielo por resistencia eléctricas y baja temperatura aplicación de media
- El aire succiona por los ventiladores y se descarga a través del serpentín
- Atractivos gabinetes de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Paneles de acceso en cada cabecera
- Doble charola Dren
- Terminación de deshielo ajustable con control retardador de ventiladores e interruptor límite de resistencia
- Aprobados por UL y NSF

MODELOS WKE

Características:

- Evaporadores montados al centro del techo
- Deshielo por resistencias eléctricas aplicaciones media temperatura
- El aire se succiona por los ventiladores y se descarga a través del serpentín
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Control de terminación de deshielo ajustado y montado en fábrica
- Aprobados por UL y NSF



Evaporadores para cámaras frigoríficas (Deshielo eléctrico)

Tiempo de entrega: 3 Semanas

Características:

- Deshielo por resistencia eléctrica aplicaciones de media y baja temperatura
- Diseño term flex del serpentín con garantía de 5 años contra fugas
- De perfil medio, compacto, 59.0 centímetros de alto, montaje en techo
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador de plástico de fácil y mejor dirección de flujo aire
- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Se suministra con válvula Schrader para la medición de la presión de succión
- Motores PSC de alta eficiencia como estándar
- Harneses de conexión para válvula solenoide
- Control de deshielo y retardador de ventilador ajustable
- Aprobados por UL y NSF
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide

MODELOS WKE		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BME-101BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	2295
BME-101CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	2295
BME-101MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	2410
BME-101DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	2410
BME-140BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	2520
BME-140CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	2520
BME-140MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	2670
BME-140DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	2670
BME-190BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	3445
BME-190CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	3445
BME-190MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	3610
BME-190DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	3610
BME-260BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	3675
BME-260CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	3675
BME-260MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	3865
BME-260DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	3865
BME-310BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	4630
BME-310CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	4630
BME-310MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	4870
BME-310DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	4870
BME-390BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	5320
BME-390CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	5320
BME-390MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	5590
BME-390DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	5590
BME-430CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	6780
BME-430MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	7130
BME-430DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	7130
BME-520CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	7280
BME-520MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	7635
BME-520DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	7635
BME-620CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	8515
BME-620MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	8950
BME-620DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	8950

Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS BML 4 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BML-100BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	2740
BML-100CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	2740
BML-100MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	2880
BML-100DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	2880
BML-165BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	4095
BML-165CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	4095
BML-165MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	4320
BML-165DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	4320
BML-220BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	4295
BML-220CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	4295
BML-220MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	4500
BML-220DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	4500
BML-250BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	5250
BML-250CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	5250
BML-250MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	5510
BML-250DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	5510
BML-330BA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/1/60	5640
BML-330CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	5640
BML-330MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	5910
BML-330DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	5910
BML-370CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	7470
BML-370MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	7845
BML-370DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	7845
BML-440CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	8255
BML-440MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	8675
BML-440DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	8675
BML-530CA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 208-230/3/60	9860
BML-530MA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/1/60	10365
BML-530DA	EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST. 460/3/60	10365

Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS BHE 6 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHE450BA	208-230/1/60	8780
BHE450CA	208-230/3/60	8780
BHE450CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	9370
BHE450CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	9675
BHE450CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	10840
BHE450DA	460/3/60	8780
BHE450DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	9370
BHE450DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	9675
BHE450DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	10840
BHE550BA	208-230/1/60	9700
BHE550CA	208-230/3/60	9700
BHE550CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	10310
BHE550CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	10595
BHE550CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	11750
BHE550DA	460/3/60	9700
BHE550DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	10290
BHE550DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	10595
BHE550DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	11750
BHE640CA	208-230/3/60	10900
BHE640CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	11770
BHE640CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	12240
BHE640CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	13975
BHE640DA	460/3/60	10900
BHE640DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	11790
BHE640DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	12240
BHE640DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	13975
BHE740CA	208-230/3/60	10650
BHE740CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	11555
BHE740CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	12010
BHE740CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	13745
BHE740DA	460/3/60	10650
BHE740DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	11555
BHE740DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	12010
BHE740DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	13745
BHE810CA	208-230/3/60	13370
BHE810CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	14570
BHE810CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	15160
BHE810CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	17460
BHE810DA	460/3/60	13345
BHE810DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	15160
BHE810DTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	15360
BHE810DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	17460
BHE950CA	208-230/3/60	14570
BHE950CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	15750
BHE950CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	17790
BHE950CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	18640
BHE950DA	460/3/60	14570
BHE950DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	15750
BHE950DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	16345
BHE950DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	17925
BHE1020CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	19890
BHE1020CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	19360
BHE1020CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	22380
BHE1020DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	19890
BHE1020DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	20210
BHE1020DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	23100
BHE1200CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	21270
BHE1200CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	21530
BHE1200CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	23700
BHE1200DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	21200
BHE1200DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	21530
BHE1200DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	23700
BHE1390CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	22450
BHE1390CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	22575
BHE1390CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	24810
BHE1390DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	22310
BHE1390DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	22575
BHE1390DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	24810
BHE1650CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	23375
BHE1650CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	24550
BHE1650CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	24550
BHE1650DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	23305
BHE1650DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	24550
BHE1650DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	24550
BHE2120CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	36760
BHE2120CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	36890
BHE2120CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	38590
BHE2120DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	36760
BHE2120DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	36890
BHE2120DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	38725

Características:

- Deshielo por resistencia eléctrica aplicaciones de media y baja temperatura
- Diseño term flex del serpentín con garantía de 5 años contra fugas
- Para grandes almacenes refrigerados
- Atractivo gabinete de aluminio pulido
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Se suministra con válvula Schrader para la medición de la presión de succión
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide
- Termodisco control de deshielo ajustable
- Aprobados por UL y NSF

Opciones * :

- Collarines de metal para alimentar el tiro de aire
- Favor de solicitar precio al área de Ventas

Características eléctricas:

- B = 208-230/160
- C = 208-230/3/60 (Motor monofásico alambrado para operar a 3 fases)
- D = 460/3/60
- Código de Motores
- P = Motor 3 fases
- Modelos sin terminación P, los motores son monofásicos, alambrados para operar en 3 fases
- T = Motores totalmente cerrados

Tiempo de entrega: 4 Semanas

Características:

- Deshielo por resistencia eléctrica aplicaciones de media y baja temperatura
- Diseño term flex del serpentín con garantía de 5 años contra fugas
- Para grandes almacenes refrigerados
- Atractivo gabinete de aluminio pulido
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Se suministrara con válvula Schrader para la medición de la presión de succión
- Termodisco control de deshielo ajustable
- Aprobados por UL y NSF
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide

Opciones * :

- Collarines de metal para alimentar el tiro de aire
- Favor de solicitar precio al área de Ventas

Características eléctricas:

- B = 208-230/160
- C = 208-230/3/60
- D = 460/3/60

Código de Motores

- P = Motor de 3 fases
- Modelos sin terminación P, los motores son monofásicos, alambrados para operar en 3 fases
- T = Motores totalmente cerrados

MODELOS BHL 4APP

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHL400BA	208-230/1/60	7990
BHL400CA	208-230/3/60	7990
BHL400CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	8600
BHL400CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	8925
BHL400CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	10040
BHL400DA	460/3/60	8030
BHL400DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	8660
BHL400DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	8905
BHL400DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	10110
BHL480BA	208-230/1/60	8400
BHL480CA	208-230/3/60	8400
BHL480CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	9060
BHL480CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	9325
BHL480CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	10505
BHL480DA	460/3/60	8400
BHL480DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	8995
BHL480DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	9280
BHL480DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	10505
BHL560CA	208-230/3/60	10840
BHL560CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	11700
BHL560CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	12875
BHL560CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	13890
BHL560DA	460/3/60	10710
BHL560DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	11690
BHL560DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	12155
BHL560DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	13890
BHL650CA	208-230/3/60	10800
BHL650CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	11700
BHL650CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	12155
BHL650CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	13890
BHL650DA	460/3/60	10800
BHL650DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	11700
BHL650DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	12155
BHL650DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	13890
BHL710CA	208-230/3/60	13260
BHL710CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	14440
BHL710CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	15100
BHL710CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	17400
BHL710DA	460/3/60	13260
BHL710DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	14440
BHL710DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	15100
BHL710DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	17350
BHL840CA	208-230/3/60	14420
BHL840CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	15625
BHL840CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	16200
BHL840CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	18510
BHL840DA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	14440
BHL840DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	15625
BHL840DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	16200
BHL840DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	18510
BHL890CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	18510
BHL890CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	18900
BHL890CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	21065
BHL890DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	18510
BHL890DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	18900
BHL890DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	21030
BHL1050CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	21000
BHL1050CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	21400
BHL1050CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	23630
BHL1050DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	21000
BHL1050DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	21400
BHL1050DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	23500
BHL1220CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	22190
BHL1220CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	22450
BHL1220CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	24560
BHL1220DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	22120
BHL1220DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	22450
BHL1220DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	24560
BHL1440CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	24550
BHL1440CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	24550
BHL1440CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	26910
BHL1440DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	24550
BHL1440DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	24550
BHL1440DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	26910
BHL1860CPA	208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	30455
BHL1860CTA	208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	30590
BHL1860CVA	208-230/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	33730
BHL1860DPA	460/3/60 MOTOR 3 FASES	30455
BHL1860DTA	460/3/60 MOTOR TOT. CERRADO	30590
BHL1860DVA	460/3/60 ALTO VOLUMEN DE AIRE	33730

Evaporadores para cámaras frigoríficas (deshielo por gas caliente)



Tiempo de entrega: 4 Semanas

EVAPORADORES HGT CON MOTORES		
MODELO HGT PERFIL BAJO CON MOTORES PSC DE ALTA EFICIENCIA 6 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
HGT035AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	1200
HGT035BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	1200
HGT040AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	1355
HGT040BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	1355
HGT047AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	1500
HGT047BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	1500
HGT065AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	1750
HGT065BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	1750
HGT075AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	1840
HGT075BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	1840
HGT090AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	1940
HGT090BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	1940
HGT120AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	2430
HGT120BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	2430
HGT140AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	2805
HGT140BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	2805
HGT160AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	3200
HGT160BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	3200
HGT180AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	3610
HGT180BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	3610
HGT200AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	4010
HGT200BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	4010
HGT240AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	4750
HGT240BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	4750
HGT280AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	5535
HGT280BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	5535

Características:

- Diseño innovador del serpentín con tubos de rayado interno cuadrulado para mayor eficiencia
- Deshielo por gas caliente aplicaciones de media y baja temperatura
- Bajo perfil compacto, montaje en techo
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado ligero
- Atractivas guardas ventilador de plástico de fácil y mejor dirección de flujo aire
- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide
- Charola Dren con deshielo por gas caliente como estándar
- Válvula pivote en cabezal de succión
- Control de Terminación de deshielo y retardador de ventiladores ajustable
- Aprobados por UL y NSF

Notas:

- Disponibles todos los modelos con charola Dren con deshielo por resistencia eléctricas sin cargo alguno
- Favor de especificar en orden de compra si se desea esta opción.
- Se debe cotizar por separado el Kit de ciclo inverso y demás accesorios ver listado de refacciones



Evaporadores para cámaras frigoríficas (deshielo por gas caliente)

Tiempo de entrega: 4 Semanas

EVAPORADORES HGT CON MOTORES PSC

MODELOS HGT DE PERFIL BAJO CON MOTORES PSC DE ALTA EFICIENCIA 4 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIOS DE LISTA EN DOLARES
HGT041AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	1250
HGT041BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	1250
HGT068AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	1820
HGT068BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 280-230/1/60	1820
HGT080AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	2050
HGT080BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 280-230/1/60	2050
HGT102AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	2315
HGT102BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 280-230/1/60	2315
HGT136AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	2990
HGT136BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 280-230/1/60	2990
HGT170AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	3675
HGT170BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 280-230/1/60	3675
HGT204AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	4275
HGT204BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 280-230/1/60	4275
HGT235AKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	4935
HGT235BKS	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 280-230/1/60	4935

Características:

- Diseño innovador del serpentín con tubos de rayado interno cuadrulado para mayor eficiencia
- Deshielo por gas caliente aplicaciones de media y baja temperatura
- Bajo perfil compacto, montaje en techo
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado ligero
- Atractivas guardas ventilador de plástico de fácil y mejor dirección de flujo aire
- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide
- Charola Dren con deshielo por gas caliente como estándar
- Válvula pivote en cabezal de succión
- Control de Terminación de deshielo y retardador de ventiladores ajustable
- Aprobados por UL y NSF

Notas:

- Disponibles todos los modelos con charola Dren con deshielo por resistencia eléctricas sin cargo alguno
- Favor de especificar en orden de compra si se desea esta opción.
- Se debe cotizar por separado el Kit de ciclo inverso y demás accesorios ver listado de refacciones

Evaporadores para cámaras frigoríficas (deshielo por gas caliente)



Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS BMG 6 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BMG-190AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	2940
BMG-190BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	2970
BMG-190MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	3115
BMG-260AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	3845
BMG-260BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	3895
BMG-260MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	4095
BMG-310AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	4550
BMG-310BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	4660
BMG-310MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	4895
BMG-390AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	4870
BMG-390BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	5015
BMG-390MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	5270
BMG-430AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	6460
BMG-430BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	6695
BMG-430MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	7025
BMG-520AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	7290
BMG-520BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	7530
BMG-520MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	7910

MODELOS BMF 4 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BMF-165AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	3535
BMF-165BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	3620
BMF-165MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	3720
BMF-220AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	3770
BMF-220BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	3855
BMF-220MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	3960
BMF-250AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	4550
BMF-250BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	4650
BMF-250MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	4770
BMF-330AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	4920
BMF-330BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	5045
BMF-330MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	5170
BMF-370AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	6340
BMF-370BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	6510
BMF-370MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	6670
BMF-440AA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 115/1/60	7290
BMF-440BA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 208-230/1/60	7480
BMF-440MA	EVAPORADOR DESHIELO GAS CALIENTE 460/1/60	7645

Características BMG:

- Deshielo por gas caliente aplicaciones de media y baja temperatura
- Diseño term flex del serpentín con garantía de 5 años contra fugas
- De perfil medio, compacto, 59.0 centímetros de alto, montaje en techo
- Atractivo gabinete de aluminio texturizado
- Atractivas guardas ventilador de plástico de fácil y mejor dirección de flujo aire

- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Se suministra con válvula Schrader para la medición de la presión de succión
- Motores PSC de alta eficiencia como estándar
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide
- Charola Dren con deshielo por gas caliente como estándar
- Control de Terminación de deshielo y retardador de ventiladores ajustable
- Aprobados por UL y NSF

Nota: *

- Se debe cotizar por separado el Kit de ciclo inverso y demás accesorios ver listado de refacciones paginas 62 y 63

Opciones *:

- Charola Dren con deshielo por gas caliente.

* Ver listado de refacciones para BMG/BMF



Evaporadores para cámaras frigoríficas (deshielo por gas caliente)

Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS LOG		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
LOG070AE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	2750
LOG070BE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	2750
LOG087AE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	3160
LOG087BE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	3160
LOG118AE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	4305
LOG118BE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	4305
LOG125AE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	4600
LOG125BE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	4600
LOG150AE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	5115
LOG150BE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	5115
LOG165AE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	5450
LOG165BE	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	5450
LOG189AE†	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	5590
LOG189BE†	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	5590
LOG225AE†	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	5930
LOG225BE†	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	5930
LOG266AE†	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	6275
LOG266BE†	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	6275

MODELOS WKG DESHIELO POR GAS CALIENTE		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
WKG-100AC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	2670
WKG-100BC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	2850
WKG-130AC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	3280
WKG-130BC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	3280
WKG-155AC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	3820
WKG-155BC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	4150
WKG-180AC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	4480
WKG-180BC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	4740
WKG-210AC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	4860
WKG-210BC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	5250
WKG-270AC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	5490
WKG-270BC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	5775
WKG-340AC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 115/1/60	7035
WKG-340BC	EVAPORADOR DESHIELO POR GAS CALIENTE 208-230/1/60	7445

Características:

- Atractivo gabinete de aluminio pintado en color blanco
- Deshielo por gas caliente aplicaciones de media temperatura
- Provista para su montaje en techo con motores de baja velocidad en las cabeceras
- Motores con protección térmica interna los cuales están montado con un material elástico para asegurar un mínimo de ruido
- Control de terminación de deshielo ajustado de fabrica
- Aprobados por UL y NSF

† Utilizan motores PSC, alta eficiencia como estándar

Evaporadores para cámaras frigoríficas (deshielo por gas caliente)



Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS BHG 6 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHG450BA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/1/60	8575
BHG450CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	9200
BHG450CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	9640
BHG450MA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/1/60	8575
BHG450DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	9200
BHG450DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	9640
BHG550BA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/1/60	9425
BHG550CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	10030
BHG550CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	10530
BHG550MA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/1/60	9440
BHG550DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	10030
BHG550DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	10530
BHG640CA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60	10320
BHG640CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	11225
BHG640CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	11810
BHG640DA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60	10500
BHG640DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	11290
BHG640DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	11290
BHG740CA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60	10240
BHG740CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	11160
BHG740CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	11680
BHG740DA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60	10240
BHG740DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	11160
BHG740DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	11680
BHG810CA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60	12740
BHG810CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	14050
BHG810CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	14840
BHG810DA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60	12210
BHG810DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	14180
BHG810DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	14840
BHG950CA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60	14050
BHG950CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	15490
BHG950CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	16275
BHG950DA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60	14050
BHG950DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	15490
BHG950DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	16275
BHG1020CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	18840
BHG1020CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	19825
BHG1020DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	18900
BHG1020DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	19825
BHG1200CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	20080
BHG1200CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	21005
BHG1200DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	20080
BHG1200DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	21005
BHG1390CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	21535
BHG1390CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	22710
BHG1390DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	21535
BHG1390DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	22710
BHG1650CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	23760
BHG1650CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	24950
BHG1650DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	23760
BHG1650DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	24950
BHG2120CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	28355
BHG2120CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	29675
BHG2120DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	28355
BHG2120DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	29675

Características:

- Deshielo por gas caliente aplicaciones de media y baja temperatura
- Diseño term flex del serpentín con garantía de 5 años contra fugas
- Para grandes almacenes refrigerados
- Atractivo gabinete de aluminio pulido
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Se suministra con válvula Schrader para la medición de la presión de succión
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide
- Control de deshielo ajustable
- Charola Dren deshielo eléctrico como estándar opcional con gas caliente
- Aprobados por UL y NSF

Opciones *:

- Collarines de metal para alimentar el tiro de aire
- Alto volumen de aire

* Favor de solicitar precio al área de Ventas

Características eléctricas:

- B = 208-230/160
- C = 208-230/3/60
- D = 460/3/60

Código para Motores

- P = Motor de 3 fases
- Modelos sin terminación P, los motores son monofásicos, alambrados para operar en 3 fases
- T = Motores totalmente cerrados



Evaporadores para cámaras frigoríficas (deshielo por gas caliente)

Tiempo de entrega: 4 Semanas

MODELOS "BHF" 4 APP		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHF400BA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/1/60	8530
BHF400CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	9200
BHF400CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	9590
BHF400MA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/1/60	8530
BHF400DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	9200
BHF400DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	9590
BHF480BA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/1/60	9450
BHF480CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	10110
BHF480CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	10575
BHF480MA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/1/60	9450
BHF480DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	10110
BHF480DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	10575
BHF560CA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60	10240
BHF560CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	11160
BHF560CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	11680
BHF560DA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60	10240
BHF560DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	11160
BHF560DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	11680
BHF650CA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60	10240
BHF650CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	11290
BHF650CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	11875
BHF650DA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60	10240
BHF650DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	11290
BHF650DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	11875
BHF710CA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60	12610
BHF710CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	14050
BHF710CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	14700
BHF710DA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60	12610
BHF710DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	14050
BHF710DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	14700
BHF840CA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60	13910
BHF840CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	15360
BHF840CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	16150
BHF840DA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60	13910
BHF840DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	15360
BHF840DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	16150
BHF890CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	18380
BHF890CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	19300
BHF890DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	18380
BHF890DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	19300
BHF1050CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	20080
BHF1050CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	21005
BHF1050DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	20080
BHF1050DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	21005
BHF1220CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	21400
BHF1220CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	22450
BHF1220DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	21400
BHF1220DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	22450
BHF1440CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	23625
BHF1440CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	27825
BHF1440DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	23625
BHF1440DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	24950
BHF1860CPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR 3 FASES	28100
BHF1860CTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 208-230/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	29675
BHF1860DPA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR 3 FASES	28100
BHF1860DTA	EVAP.DESH.GAS CALIENTE 460/3/60 MOTOR TOT.CERRADO	29675

Características:

- Deshielo por gas caliente aplicaciones de media y baja temperatura
- Diseño term flex del serpentín con garantía de 5 años contra fugas
- Para grandes almacenes refrigerados
- Atractivo gabinete de aluminio pulido
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Suministrados con espreas para refrigerantes R-22 R-404/A/507
- Se suministra con válvula Schrader para la medición de la presión de succión
- Provisto de cable eléctrico para conectar la válvula solenoide
- Control de terminación de deshielo ajustado
- Charola Dren con resistencia eléctricas como estándar opcional con gas
- Aprobados por UL y NSF

Opciones *:

- Collarines de metal para alimentar el tiro de aire
- Alto volumen de aire
- * Favor de solicitar precio al área de Ventas

Características eléctricas:

- B = 208-230/160
- C = 208-230/3/60
- D = 460/3/60

Código para Motores

- P = Motor de 3 fases
- Modelos sin terminación P, los motores son monofásicos, alambrados para operar en 3 fases
- T = Motores totalmente cerrados

Tiempo de entrega: 4 Semanas

CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE MODELOS DVT		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
DVT-001*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	1460
DVT-002*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	1750
DVT-003*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	2120
DVT-005*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	3720
DVT-005**	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/460/3/60	3720
DVT-008*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	4770
DVT-008**	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/460/3/60	4770
DVT-010*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	5560
DVT-010**	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/460/3/60	5560
DVT-012*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	5965
DVT-012**	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/460/3/60	5965
DVT-014*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	6350
DVT-014**	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/460/3/60	6350
DVT-016*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	7350
DVT-016**	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/460/3/60	7350
DVT-021*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	8950
DVT-021**	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/460/3/60	8950
DVT-023*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	9335
DVT-023**	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/460/3/60	9335
DVT-026*	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/1/60	9470
DVT-026**	COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE 208-230/460/3/60	9470

Características:

- Atractivo gabinete de aluminio
- Descarga de aire horizontal vertical
- Ventiladores de accionamiento directo
- Atractivas guardas ventilador de acero recubiertas de PVC
- Motores de alta eficiencia protección interna
- Secciones de los ventiladores con deflectores para eliminar el efecto "Molino de viento" (Movimiento del ventilador cuando este no se encuentra operando)
- Embarcado con patas para la instalación de flujo de aire vertical u horizontal
- Aprobados por UL
- Modelo DVT 023 es de 12 APP, todos los demas son de 10 APP (APP= Aletas por pulgada)

NOTA:

- De múltiples circuitos sin costo adicional
- * Motor a 208-230/1/60 puedes ser conectados en campo a 230/3/60 Volts
- ** Favor de especificar en orden de compra el voltaje Requerido 208-230 Volts o 460 Volts
- Motores 208-230/1/60; giran a 1075 RPM
- Motores 208-230/460/3/60: giran a 1140 RPM
- Motores de velocidad variable agregar 183 dólares por motor únicamente DVT 023, no incluye el controlador
- Controlador de velocidad variable agregar 941 Dólares
- Motores de velocidad variable únicamente son a 208-230/1/60

Tiempo de entrega: 4 Semanas

CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE MODELOS BRH 1 HILERA

MODELO	DESCRIPCION COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BRH-023	208-230/3/60 ó 460/3/60	9975
BRH-027	208-230/3/60 ó 460/3/60	10490
BRH-031	208-230/3/60 ó 460/3/60	12340
BRH-035	208-230/3/60 ó 460/3/60	13380
BRH-041	208-230/3/60 ó 460/3/60	14960
BRH-045	208-230/3/60 ó 460/3/60	16790
BRH-049	208-230/3/60 ó 460/3/60	18365
BRH-053	208-230/3/60 ó 460/3/60	18630
BRH-061	208-230/3/60 ó 460/3/60	19415
BRH-065	208-230/3/60 ó 460/3/60	20990
BRH-071	208-230/3/60 ó 460/3/60	24920
BRH-075	208-230/3/60 ó 460/3/60	26230
BRH-079	208-230/3/60 ó 460/3/60	26230
BRH-089	208-230/3/60 ó 460/3/60	28080
BRH-097	208-230/3/60 ó 460/3/60	32140
BRH-107	208-230/3/60 ó 460/3/60	33840

MODELOS BRH:

- VENTILADORES 30 PULG. DE DIAMETRO
- MOTORES DE 1 1/2 HP A 114 0 RPM

CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE MODELOS BRH 2 HILERAS

MODELO	DESCRIPCION COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BRH-046	208-230/3/60 ó 460/3/60	17050
BRH-054	208-230/3/60 ó 460/3/60	18765
BRH-060	208-230/3/60 ó 460/3/60	19030
BRH-066	208-230/3/60 ó 460/3/60	19945
BRH-070	208-230/3/60 ó 460/3/60	20465
BRH-080	208-230/3/60 ó 460/3/60	26230
BRH-086	208-230/3/60 ó 460/3/60	26890
BRH-090	208-230/3/60 ó 460/3/60	28855
BRH-098	208-230/3/60 ó 460/3/60	32405
BRH-106	208-230/3/60 ó 460/3/60	33180
BRH-120	208-230/3/60 ó 460/3/60	33710
BRH-132	208-230/3/60 ó 460/3/60	41720
BRH-140	208-230/3/60 ó 460/3/60	43680
BRH-152	208-230/3/60 ó 460/3/60	49445
BRH-162	208-230/3/60 ó 460/3/60	49445
BRH-168	208-230/3/60 ó 460/3/60	50760
BRH-178	208-230/3/60 ó 460/3/60	52465
BRH-194	208-230/3/60 ó 460/3/60	57195
BRH-202	208-230/3/60 ó 460/3/60	59020
BRH-212	208-230/3/60 ó 460/3/60	60340

CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE MODELOS BRL, BRX, BRQ 1 HILERA

MODELO	DESCRIPCION COND. REMOTO ENFRIADO POR AIRE	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BRL/X/Q-021	208-230/3/60 ó 460/3/60	11415
BRL/X/Q-025	208-230/3/60 ó 460/3/60	11835
BRL/X/Q-027	208-230/3/60 ó 460/3/60	13120
BRL/X/Q-029	208-230/3/60 ó 460/3/60	13380
BRL/X/Q-033	208-230/3/60 ó 460/3/60	14040
BRL/X/Q-037	208-230/3/60 ó 460/3/60	16265
BRL/X/Q-043	208-230/3/60 ó 460/3/60	15870
BRL/X/Q-047	208-230/3/60 ó 460/3/60	18495
BRL/X/Q-051	208-230/3/60 ó 460/3/60	19030
BRL/X/Q-055	208-230/3/60 ó 460/3/60	19285
BRL/X/Q-059	208-230/3/60 ó 460/3/60	20990
BRL/X/Q-063	208-230/3/60 ó 460/3/60	22300
BRL/X/Q-067	208-230/3/60 ó 460/3/60	26500
BRL/X/Q-077	208-230/3/60 ó 460/3/60	28340
BRL/X/Q-081	208-230/3/60 ó 460/3/60	29515
BRL/X/Q-091	208-230/3/60 ó 460/3/60	32790
BRL/X/Q-099	208-230/3/60 ó 460/3/60	34100

MODELOS BRL/X/Q:

- VENTILADORES 30 PULG. DE DIAMETRO
- MOTORES:

BRL: 1 1/2 HP A 830 RPM

BRX: 1 HP A 830 RPM

BRQ: 1/2 HP A 540 RPM

Características:

- Guardas cubiertas de PVC
- Atractivos gabinetes en aluminio o acero galvanizado al mismo precio
- Serpentin diseño de tubos flotantes con garantía de 5 años
- Motores trifásicos con protección interna
- Aprobación pro UL
- Caja de conexiones a prueba de intemperie con interruptor tipo cuchilla

Tiempo de entrega 5 Semanas

BOHN MONARCH MODELOS BNE			
MODELO	Equivalente Bohn	ALLETAS POR PULGAD/	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BNES01A008	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	11700
BNES01A009	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	12150
BNES02A011	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	17770
BNES02A015	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	18560
BNES02A018	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	19560
BNES03A023	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	26845
BNES03A027	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	27905
BNES04A031	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	36080
BNES04A036	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	38315
BNES05A039	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	44470
BNES05A047	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	46980
BNES06A056	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	55700
BNES07A065	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	65010
BNED04A023	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	33850
BNED04A031	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	35430
BNED04A036	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	37420
BNED06A046	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	51480
BNED06A054	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	53590
BNED08A062	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	70310
BNED08A073	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	74800
BNED10A079	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	87090
BNED10A093	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	92100
BNED12A112	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	109190
BNED14A129	<i>NO hay equivalente</i>	10 FPI	126330

BOHN 1140 MODELOS BNH			
MODELO	Equivalente BRH	ALLETAS POR PULGAD/	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BNHS01A007		10 FPI	6785
BNHS01A009		10 FPI	7290
BNHS02A011	BRH-023	10 FPI	9975
BNHS02A015	BRH-027 & 31	10 FPI	12340
BNHS02A017	BRH-035	10 FPI	13380
BNHS03A022	BRH-041 & 45	10 FPI	14960
BNHS03A026	BRH-049	10 FPI	18365
BNHS04A029	BRH-053 & 61	10 FPI	19415
BNHS04A034	BRH065 & 71	10 FPI	24920
BNHS05A037	BRH 075	10 FPI	26230
BNHS05A044	BRH 079 & 089	10 FPI	28080
BNHS06A053	BRH-097 & 107	10 FPI	33840
BNHS07A061		10 FPI	39400
BNHD04A021	BRH-046	10 FPI	17050
BNHD04A029	BRH-054 & 060	10 FPI	19030
BNHD04A034	BRH-066 & 070	10 FPI	20465
BNHD06A044	BRH 080,086 & 090	10 FPI	28855
BNHD06A051	BRH-098	10 FPI	32405
BNHD08A058	BRH-106 & 120	10 FPI	33710
BNHD08A068	BRH-132 & 140	10 FPI	43680
BNHD10A074	BRH 152	10 FPI	49445
BNHD10A088	BRH 168 & 178	10 FPI	52465
BNHD12A106	BRH 194 & 202	10 FPI	59020
BNHD14A122		10 FPI	68190

Tiempo de entrega 5 Semanas

BOHN AMBASSADOR MODELOS BNL			
MODELO	Equivalente BRL	ALLETAS POR PULGAD/	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BNLS01A007		10 FPI	7465
BNLS01A008		10 FPI	8020
BNLS02A010	BRL-021	10 FPI	10970
BNLS02A014	BRL- 025,27 & 29	10 FPI	13580
BNLS02A016	BRL-033	10 FPI	14720
BNLS03A021	BRL-037 & 43	10 FPI	16455
BNLS03A024	BRL 047 & 051	10 FPI	20200
BNLS04A028	BRL 055 & 059	10 FPI	21360
BNLS04A032	BRL 063	10 FPI	27415
BNLS05A035	BRL 067	10 FPI	28855
BNLS05A042	BRL 077 & 081	10 FPI	30880
BNLS06A050	BRL 091 & 099	10 FPI	37220
BNLS07A055		10 FPI	43335
BNLD04A020	BRL 042	10 FPI	18765
BNLD04A028	BRL 052,56 & 60	10 FPI	20930
BNLD04A032	BRL 064	10 FPI	22520
BNLD06A042	BRL 076 & 86	10 FPI	31740
BNLD06A048	BRL 092	10 FPI	35640
BNLD08A056	BRL 102, 110 & 118	10 FPI	37090
BNLD08A065	BRL 136	10 FPI	48050
BNLD10A071	BRL 154	10 FPI	54395
BNLD10A083	BRL 164	10 FPI	57710
BNLD12A100	BRL 182,190 & 196	10 FPI	64930
BNLD14A110		10 FPI	75010

BOHN AMBASSADOR MODELOS BNX			
MODELO	Equivalente BRX	ALLETAS POR PULGAD/	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BNXS01A006		10 FPI	7465
BNXS01A008		10 FPI	8020
BNXS02A010	BRX 021	10 FPI	10970
BNXS02A013	BRX 025, 027 & 029	10 FPI	13580
BNXS02A015	BRX 033	10 FPI	14720
BNXS03A020	BRX 037 & 043	10 FPI	16455
BNXS03A023	BRX 047 & 051	10 FPI	20200
BNXS04A026	BRX 055	10 FPI	21360
BNXS04A030	BRX 059 & 063	10 FPI	27415
BNXS05A033	BRX 077	10 FPI	28855
BNXS05A038	BRX 081	10 FPI	30880
BNXS06A045	BRX 091 & 099	10 FPI	37220
BNXS07A052		10 FPI	43335
BNXD04A020	BRX 042	10 FPI	18765
BNXD04A026	BRX 052 & 056	10 FPI	20930
BNXD04A030	BRX 060 & 064	10 FPI	22520
BNXD06A039	BRX 076 & 086	10 FPI	31740
BNXD06A045	BRX 092	10 FPI	35640
BNXD08A052	BRX 102 & 110	10 FPI	37090
BNXD08A061	BRX 128 & 136	10 FPI	48050
BNXD10A066	BRX 154	10 FPI	54395
BNXD10A076	BRX 164	10 FPI	57710
BNXD12A091	BRX 182, 190 & 196	10 FPI	64930
BNXD14A104		10 FPI	75010

Tiempo de entrega 5 Semanas

BOHN AMBASSADOR MODELOS BNQ			
MODELO	Equivalente BRQ	ALETAS POR PULGADA	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BNQS01A005		10 FPI	7465
BNQS01A006		10 FPI	8020
BNQS02A008	BRQ-021	10 FPI	10970
BNQS02A010	BRQ-010 & 027	10 FPI	13580
BNQS02A011	BRQ 029 & 033	10 FPI	14720
BNQS03A016	BRQ 037 & 043	10 FPI	16455
BNQS03A017	BRQ 047	10 FPI	20200
BNQS04A021	BRQ 051 & 055	10 FPI	21360
BNQS04A023	BRQ 059 & 063	10 FPI	27415
BNQS05A026	BRQ 067 & 077	10 FPI	28855
BNQS05A029	BRQ 081	10 FPI	30880
BNQS06A034	BRQ 091 & 099	10 FPI	37220
BNQS07A042		10 FPI	43335
BNQD04A016	BRQ 042	10 FPI	18765
BNQD04A021	BRQ 052 & 056	10 FPI	20930
BNQD04A023	BRQ 060 & 064	10 FPI	22520
BNQD06A031	BRQ 076 & 086	10 FPI	31740
BNQD06A034	BRQ 092	10 FPI	35640
BNQD08A041	BRQ 102 & 110	10 FPI	37090
BNQD08A046	BRQ 118 & 128	10 FPI	48050
BNQD10A052	BRQ 136 & 154	10 FPI	54395
BNQD10A057	BRQ 164	10 FPI	57710
BNQD12A069	BRQ 182 & 196	10 FPI	64930
BNQD14A083		10 FPI	75010

* NOTA:

10 ALETAS POR PULGADA es el estándar

El precio estándar está basado en 10 Aletas por pulgada

El precio para 8, 12, y 14 aletas por pulgada está determinado como sigue:

8 Aletas por pulgada: \$300 se deducen por célula del ventilador del modelo de 10 APP

12 Aletas por pulgada: \$300 se aumentan por célula del ventilador del modelo de 10 APP

14 Aletas por pulgada: \$600 se aumentan por célula del ventilador del modelo de 10 APP

Modelos Super JH, sin gabinete, Básica y equipada

Tiempo de entrega: 2 Semanas

UNIDADES CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-22 BASICA CON DOBLE VENTILADOR			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SJH0101M2B	J9232E*	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	1690
SJH0101M2C	J9232E*	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 230/3/60	1690
SJH0151M2B	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	2215
SJH0151M2C	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	2215
SJH0201M2B	CR24KQ	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	2690
SJH0201M2C	CR24KQ	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	2690
SJH0301M2B	CR37KQ	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	2795
SJH0301M2C	CR37KQ	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	2795
SJH0401M2B	CR53KQ	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	3710
SJH0401M2C	CR53KQ	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	3710
SJH0501M2B	CRN5-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	4040
SJH0501M2C	CRN5-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	4040

UNIDADES CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-22 EQUIPADA CON DOBLE VENTILADOR			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SJH0101M2BE	J9232E*	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	2020
SJH0101M2CE	J9232E*	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 230/3/60	2020
SJH0151M2BE	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	2930
SJH0151M2CE	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	2930
SJH0201M2BE	CR24KQ	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	3330
SJH0201M2CE	CR24KQ	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	3330
SJH0301M2BE	CR37KQ	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	3475
SJH0301M2CE	CR37KQ	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	3475
SJH0401M2BE	CR53KQ	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	4400
SJH0401M2CE	CR53KQ	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	4400
SJH0501M2BE	CRN5-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	4530
SJH0501M2CE	CRN5-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/3/60	4530

UNIDADES CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507 BASICA CON DOBLE VENTILADOR			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SJH0101M6B	RS70C1E	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	2085
SJH0101M6C	RS70C1E	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	2085
SJH0151M6B	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	2470
SJH0151M6C	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	2470
SJH0201M6B	CS12K6E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	2860
SJH0201M6C	CS12K6E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	2860
SJH0301M6B	CS18K6E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3025
SJH0301M6C	CS18K6E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3025
SJH0401M6B	CS27K6E	U. Cond. 4 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3885
SJH0401M6C	CS27K6E	U. Cond. 4 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3885
SJH0501M6B	CS33K6E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4200
SJH0501M6C	CS33K6E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4200

UNIDADES CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507 EQUIPADA CON DOBLE VENTILADOR			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SJH0101M6BE	RS70C1E	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 280-230/1/60	2540
SJH0101M6CE	RS70C1E	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	2540
SJH0151M6BE	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2 HP MEDIA TEMP. 280-230/1/60	3130
SJH0151M6CE	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	3130
SJH0201M6BE	CS12K6E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3390
SJH0201M6CE	CS12K6E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3390
SJH0301M6BE	CS18K6E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3620
SJH0301M6CE	CS18K6E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3620
SJH0401M6BE	CS27K6E	U. Cond. 4 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4490
SJH0401M6CE	CS27K6E	U. Cond. 4 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4490
SJH0501M6BE	CS33K6E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4880
SJH0501M6CE	CS33K6E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4880

* Estos Modelos utilizan compresor EMBRACO ASPERA

Accesorios para unidades básicas:

- Control de alta presión encapsulado de restablecimiento automático
- Control de baja presión de ajuste manual
- Caja de conexiones eléctricas
- Válvula de servicio en succión
- Contactor para todos los modelos
- Calentador de Carte desde 1 1/2 HP hasta 5 HP en alta y media temperatura y en todos los modelos de baja temperatura

Todas con Aletas Bohn Gold y doble ventilador

Accesorios para unidades equipadas:

- Control de alta presión encapsulado de restablecimiento automático
- Control de baja presión de ajuste manual
- Caja de conexiones eléctricas
- Válvula de pie en la línea de succión
- Contactor para todos los modelos
- Línea de líquido filtro deshidratador
- Cristal mirilla y válvula de pie en la línea de líquido
- Calentador de Carter desde 1 1/2 hp hasta 5 Hp en alta y media temperatura y en todos los modelos de baja temperatura
- Filtro de succión
- Acumulador de succión
- Separador de aceite

Modelos Super JH, sin gabinete, Básica y equipada

Tiempo de entrega: 1 Semana

UNIDADES CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507 BASICA CON DOBLE VENTILADOR			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SJH0111L6B	CF04K6E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	1955
SJH0111L6C	CF04K6E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	1955
SJH0161L6B	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	2470
SJH0161L6C	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	2470
SJH0211L6B	CF09K6E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	2840
SJH0211L6C	CF09K6E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	2840
SJH0311L6B	CF12K6E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3235
SJH0311L6C	CF12K6E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3235
UNIDADES CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507 EQUIPADA CON DOBLE VENTILADOR			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SJH0111L6BE	CF04K6E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 280-230/1/60	2430
SJH0111L6CE	CF04K6E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 280-230/3/60	2430
SJH0161L6BE	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 280-230/1/60	3055
SJH0161L6CE	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 280-230/3/60	3055
SJH0211L6BE	CF09K6E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3560
SJH0211L6CE	CF09K6E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3560
SJH0311L6BE	CF12K6E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4040
SJH0311L6CE	CF12K6E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4040

Modelos JH, sin gabinete, básica

Tiempo de entrega: 1 Semana

UNIDADES CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-22 BASICA			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
JH-0051M2A	NE9213E*	U. Cond. 1/2 HP MEDIA TEMP. 115/1/60	1300
JH-0075H2A	RS47C2	U. Cond. 3/4 HP ALTA TEMP. 115/1/60	1565
JH-0077M2A	T6222E	U. Cond. 3/4 HP MEDIA TEMP. 115/1/60	1565
JH-0077M2B	RS64C2	U. Cond. 3/4 HP MEDIA TEMP. 220/1/60	1565

Accesorios para unidades básicas:

- Control alta y baja presión dual
- Caja de conexiones eléctricas

Modelos CH, herméticas.

Tiempo de entrega: 1 Semana

UNIDADES DE CONDENSACION					
CODIGO	COMPRESOR	HP	DESCRIPCION	KCAL/Hr	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
CH12M2B	J9232E*	1	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/1/60	2514	1490
CH18M2B	CR18KQ	1 1/2	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/1/60	3413	1710
CH18M2C	CR18KQ	1 1/2	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/3/60	3413	1710
CH24M2B	CR24KQ	2	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/1/60	4474	1930
CH24M2C	CR24KQ	2	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/3/60	4474	1930
CH37M2B	CR37KQ	3	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/1/60	7431	2040
CH37M2C	CR37KQ	3	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/3/60	7431	2040
CH53M2B	CR53KQ	4	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/1/60	10275	2930
CH53M2C	CR53KQ	4	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/3/60	10275	2930
CH59M2B	CRN5-0500	5	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/1/60	11650	3045
CH59M2C	CRN5-0500	5	UNIDAD CONDENSADORA PARA R-22 220/3/60	11650	3045

Accesorios:

- Control de baja presión ajustable
- Control de alta presión fijo
- Tablilla para conexiones eléctricas
- Consultar al Area Comercial

* Estos Modelos utilizan compresor EMBRACO ASPERA

Modelos MBHX, con gabinete, equipada.

Tiempo de entrega: 2 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
MBHX0101M2B	RR14K1	U. Cond. 1 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	2710
MBHX0151M2B	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3165
MBHX0151M2C	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3165
MBHX0201M2B	CR24KQ	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3475
MBHX0201M2C	CR24KQ	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3475
MBHX0301M2B	CR37KQ	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3780
MBHX0301M2C	CR37KQ	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3780
MBHX0401M2B	CR53KQ	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4670
MBHX0401M2C	CR53KQ	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4670
MBHX0501M2B	CRN5-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4970
MBHX0501M2C	CRN5-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4970
UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
MBHX0101M6B	RS70C1E	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	2710
MBHX0151M6B	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3165
MBHX0151M6C	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3165
MBHX0201M6B	CS12K6E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3475
MBHX0201M6C	CS12K6E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3475
MBHX0301M6B	CS18K6E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3780
MBHX0301M6C	CS18K6E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3780
MBHX0401M6B	CS27K6E	U. Cond. 4 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4670
MBHX0401M6C	CS27K6E	U. Cond. 4 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4670
MBHX0501M6B	CS33K6E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4970
MBHX0501M6C	CS33K6E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4970
UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
MBHX0111L6B	CF04K6E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	2710
MBHX0111L6C	CF04K6E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	2710
MBHX0161L6B	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3320
MBHX0161L6C	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3320
MBHX0211L6B	CF09K6E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3780
MBHX0211L6C	CF09K6E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3780
MBHX0311L6B	CF12K6E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4140
MBHX0311L6C	CF12K6E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4140

Modelos MBQX, con gabinete, equipada.

Tiempo de entrega: 2 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
MBQX0751H2C	ZB50KQ-TF5	U. Cond. 7 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6500
MBQX0751H2D	ZB50KQ-TFD	U. Cond. 7 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	6825
MBQX1001H2C	ZB76KQ-TF5	U. Cond. 10 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	8460
MBQX1001H2D	ZB76KQ-TFD	U. Cond. 10 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	8885
MBQX1201H2C	ZB88KQ-TF5	U. Cond. 12 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	11645
MBQX1201H2D	ZB88KQ-TFD	U. Cond. 12 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	12225

Accesorios y características:

- Gabinete pintado color beige brillante a prueba de intemperie
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor y componentes de arranque dentro de la caja para los compresores monofásicos
- Calentador de Carter desde 1 1/2HP hasta 5 HP en alta y media temperatura y en todos los modelos de baja temperatura
- Tanque recibidor vertical con válvula de salida
- Válvula de pie en líquido y succión
- Filtro de succión
- Línea de liquidación con filtro deshidratador y cristal mirilla
- Acumulador de succión
- Separador de aceite
- Control de alta presión encapsulado de restablecimiento automático
- Control de baja presión de ajuste manual
- Todas las unidades con aletado bohn gold y doble ventilador.

*Reloj de deshielo en todos los modelos

Accesorios y características:

- Gabinete pintado color beige brillante a prueba de intemperie
- Condensador con tubos rasurados en su interior y serpentín de subenfriamiento
- Caja de conexiones eléctricas alambrada, incluye contactor
- Calentador de Carter
- Tanque recibidor vertical con válvula de alivio
- Válvula de pie en líquido
- Filtro de succión
- Línea de liquidación con filtro deshidratador y cristal mirilla
- Acumulador de succión
- Separador de aceite
- Control de alta presión encapsulado de restablecimiento automático
- Control de baja presión de ajuste manual
- Todas las unidades con aletado bohn gold y doble ventilador

Unidades Condensadoras enfriadas por aire



Modelos BHN, línea estándar, sin gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHN005H2B	ART82C1	U. Cond. 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	2505
BHN008H2B	RS64C2	U. Cond. 3/4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	2900
BHN010H2B	RS70C1	U. Cond. 1 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	2920
BHN010H2C	RS70C2	U. Cond. 1 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3035
BHN015H2B	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3580
BHN015H2C	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3990
BHN015H2D	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	4180
BHN020H2B	CR24KQ	U. Cond. 2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3535
BHN020H2C	CR24KQ	U. Cond. 2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3990
BHN020H2D	CR24KQ	U. Cond. 2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	4375
BHN029H2B	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3965
BHN029H2C	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4040
BHN029H2D	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	4295
BHN030H2B	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4295
BHN030H2C	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4295
BHN030H2D	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	4580
BHN040H2B	CR53KQ	U. Cond. 4HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5070
BHN040H2C	CR53KQ	U. Cond. 4HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5070
BHN040H2D	CR53KQ	U. Cond. 4HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	5070
BHN050H2B	CRN-0500	U. Cond. 5HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5210
BHN050H2C	CRN-0500	U. Cond. 5HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5210
BHN050H2D	CRN-0500	U. Cond. 5HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	5210

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHN005X6B	RS43C2E	U. Cond. 1/2 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	2990
BHN008X6B	RS55C2E	U. Cond. 3/4 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	2990
BHN009X6B	RS64C2E	U. Cond. 3/4 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	3130
BHN010X6B	RS70C1E	U. Cond. 1 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	3320
BHN010X6C	RS70C1E	U. Cond. 1 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	3320
BHN015X6B	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	3675
BHN015X6C	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	3840
BHN020X6B	CS12K6E	U. Cond. 2HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	3910
BHN020X6C	CS12K6E	U. Cond. 2HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	4170
BHN025X6B	CS14K6E	U. Cond. 2.5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	4295
BHN025X6C	CS14K6E	U. Cond. 2.5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	4560
BHN025X6D	CS14K6E	U. Cond. 2.5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	4815
BHN030X6B	CS18K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	4685
BHN030X6C	CS18K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	4560
BHN030X6D	CS18K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	5210
BHN032X6B	CS20K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	4945
BHN032X6C	CS20K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	4945
BHN032X6D	CS20K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	5460
BHN040X6B	CS27K6E	U. Cond. 4HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	5460
BHN040X6C	CS27K6E	U. Cond. 4HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	5460
BHN040X6D	CS27K6E	U. Cond. 4HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	5985
BHN050X6B	CS33K6E	U. Cond. 5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	5985
BHN050X6C	CS33K6E	U. Cond. 5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	5985
BHN050X6D	C33K6E	U. Cond. 5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	5985

X = RANGO AMPLIADO

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHN011L6B	CF04K6E	U. Cond. 1HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	2990
BHN011L6C	CF04K6E	U. Cond. 1HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	2990
BHN014L6B	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3520
BHN014L6C	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3520
BHN025L6B	CF09K6E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3965
BHN025L6C	CF09K6E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3965
BHN031L6B	CF012K6E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4295
BHN031L6C	CF012K6E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4295

Accesorios para unidades estándar y características:

- Guarda ventilador
- Control de baja presión tipo encapsulado fijo todos los modelos calibrado de fábrica
- Caja de conexiones eléctricas alambrada, incluye contactor modelos de 2 HP-6HP
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvula de servicio en succión y descarga
- Control de alta presión encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido filtro deshidratador en línea de líquido permanente desechable
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Acumulador de succión en modelos L2/L6/X6
- Recibidor de refrigerantes para el bombeo completo con elementos de alivio
- Aceite poliolester para modelos que usen R-404A/507

*** Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas**



Unidades Condensadoras enfriadas por aire

Modelos BHT, línea estándar, con gabinete.

Tiempo de entrega: 2 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHT005H2B	ART82C1E	U. Cond. 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	2840
BHT008H2B	RS64C2	U. Cond. 3/4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3190
BHT010H2B	RS70C1	U. Cond. 1 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3190
BHT010H2C	RS70C1	U. Cond. 1 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3255
BHT015H2B	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3910
BHT015H2C	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4170
BHT015H2D	CR18KQ	U. Cond. 1 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	4420
BHT020H2C	CR24KQ	U. Cond. 2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4295
BHT020H2B	CR24KQ	U. Cond. 2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4295
BHT020H2D	CR24KQ	U. Cond. 2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	4420
BHT029H2B	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4420
BHT029H2C	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4420
BHT029H2D	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	4420
BHT030H2B	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4420
BHT030H2C	CR37KQ	U. Cond. 3HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4420
BHT040H2B	CR53KQ	U. Cond. 4HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5210
BHT040H2C	CR53KQ	U. Cond. 4HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5210
BHT040H2D	CR53KQ	U. Cond. 4HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	5210
BHT050H2B	CRN-0500	U. Cond. 5HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5460
BHT050H2C	CRN-0500	U. Cond. 5HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5460
BHT050H2D	CRN-0500	U. Cond. 5HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	5460

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHT005X6B	RS43C2E	U. Cond. 1/2 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	3390
BHT008X6B	RS55C2E	U. Cond. 3/4 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	3520
BHT009X6B	RS64C2E	U. Cond. 3/4 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	3520
BHT010X6B	RS70C1E	U. Cond. 1 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	3650
BHT010X6C	RS70C1E	U. Cond. 1 HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	3650
BHT015X6B	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	4295
BHT015X6C	CS10K6E	U. Cond. 1 1/2HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	4295
BHT020X6B	CS12K6E	U. Cond. 2HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	4420
BHT020X6C	CS12K6E	U. Cond. 2HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	4420
BHT025X6B	CS14K6E	U. Cond. 2.5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	4620
BHT025X6C	CS14K6E	U. Cond. 2.5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	4620
BHT025X6D	CS14K6E	U. Cond. 2.5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	4945
BHT030X6B	CS18K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	4945
BHT030X6C	CS18K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	4945
BHT030X6D	CS18K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	5270
BHT032X6B	CS20K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	5210
BHT032X6C	CS20K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	5210
BHT032X6D	CS20K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	5720
BHT040X6B	CS27K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	5720
BHT040X6C	CS27K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	5720
BHT040X6D	CS27K6E	U. Cond. 3HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	6240
BHT050X6B	CS33K6E	U. Cond. 5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/1/60	5985
BHT050X6C	CS33K6E	U. Cond. 5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 208-230/3/60	5985
BHT050X6D	C33K6E	U. Cond. 5HP RANGO AMPLIADO TEMP. 460/3/60	6375

X = RANGO AMPLIADO

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR HERMETICO PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BHT011L6B	CF04K6E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3390
BHT011L6C	CF04K6E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3390
BHT014L6B	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2HP BAJATEMP. 208-230/1/60	3910
BHT014L6C	CF06K6E	U. Cond. 1 1/2HP BAJATEMP. 208-230/3/60	3910
BHT025L6B	CF09K6E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4295
BHT025L6C	CF09K6E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4295
BHT031L6B	CF12K6E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4685
BHT031L6C*	CF12K6E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4685

*Tiempo de entrega: 5 Semanas

Características:

- Guarda ventilador
- Control de baja presión tipo encapsulado todos los modelos calibrado de fábrica
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor modelos de 2HP-6HP
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvulas de servicio en succión y descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrador de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido filtro deshidratador en línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Acumulador de succión en modelos L2/L6/X6
- Recibidor de refrigerantes para el bombeo completo con elementos de alivio
- Aceite poliolester para modelos que usen R-404A/507

*** Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas**

Unidades Condensadoras enfriadas por aire



Modelos BZN, alta eficiencia, línea scroll, sin gabinete, monofásicas y trifásicas de 2 a 6 HP.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SCROLL PARA R-404A/507 Y R-22 MEDIA TEMPERATURA

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BZN020M6B	ZS15K4E	U. Cond. 2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5700
BZN020M6C	ZS15K4E	U. Cond. 2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5590
BZN020M6D	ZS15K4E	U. Cond. 2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	5800
BZN025M6B	ZS19K4E	U. Cond. 2 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	6140
BZN025M6C	ZS19K4E	U. Cond. 2 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5755
BZN025M6D	ZS19K4E	U. Cond. 2 1/2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	5945
BZN030M6B	ZS21K4E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5890
BZN030M6C	ZS21K4E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5985
BZN030M6D	ZS21K4E	U. Cond. 3HP MEDIA TEMP. 460/3/60	6185
BZN035M6B	ZS26K4E	U. Cond. 3 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5985
BZN035M6C	ZS26K4E	U. Cond. 3 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6110
BZN035M6D	ZS26K4E	U. Cond. 3 1/2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	6240
BZN045M6B	ZS30K4E	U. Cond. 4 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	6240
BZN045M6C	ZS30K4E	U. Cond. 4 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6310
BZN045M6D	ZS30K4E	U. Cond. 4 1/2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	6500
BZN055M6B	ZS38K4E	U. Cond. 5 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	7540
BZN055M6C	ZS38K4E	U. Cond. 5 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6500
BZN055M6D	ZS38K4E	U. Cond. 5 1/2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	6630
BZN060M6C	ZS45K4E	U. Cond. 6 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6630
BZN060M6D	ZS45K4E	U. Cond. 6 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	6900

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SCROLL PARA R-404A/507 R-22 BAJA TEMPERATURA

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BZN020L6B	ZF06K4E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6575
BZN020L6C	ZF06K4E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6575
BZN020L6D	ZF06K4E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 460/3/60	6770
BZN025L6B	ZF08K4E	U. Cond. 2 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6630
BZN025L6C	ZF08K4E	U. Cond. 2 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6670
BZN025L6D	ZF08K4E	U. Cond. 2 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	6945
BZN030L6B	ZF09K4E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6770
BZN030L6C	ZF09K4E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6770
BZN030L6D	ZF09K4E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 460/3/60	6770
BZN035L6B	ZF11K4E	U. Cond. 3 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6770
BZN035L6C	ZF11K4E	U. Cond. 3 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6770
BZN035L6D	ZF11K4E	U. Cond. 3 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	7025
BZN045L6B	ZF13K4E	U. Cond. 4 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	7090
BZN045L6C	ZF13K4E	U. Cond. 4 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	7155
BZN045L6D	ZF13K4E	U. Cond. 4 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	7390
BZN055L6B	ZF15K4E	U. Cond. 5 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	7190
BZN055L6C	ZF15K4E	U. Cond. 5 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	7540
BZN055L6D	ZF15K4E	U. Cond. 5 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	7810
BZN060L6C	ZF18K4E	U. Cond. 6HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	7810
BZN060L6D	ZF18K4E	U. Cond. 6HP BAJA TEMP. 460/3/60	7930

Accesorios para unidades estándar y características:

- Guarda ventilador
- Control de baja presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Caja de conexiones eléctricas alamburada incluye contactor modelos de 2HP-6HP
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvulas de servicio en succión y termostato de descarga
- Inyección de líquidos en modelos L2/L6
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido filtro deshidratador en línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Acumulador de succión en modelos L2/L6/X6
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Aceite poliolester

* Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas

Modelos BZT, alta eficiencia, línea scroll, sin gabinete, monofásicas y trifásicas de 2 a 6 HP.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SCROLL PARA R-404A/507 Y R-22 MEDIA TEMPERATURA

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BZT020M6B	ZS15K4E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5765
BZT020M6C	ZS15K4E	U. Cond. 2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5660
BZT020M6D	ZS15K4E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	5855
BZT025M6B	ZS19K4E	U. Cond. 2 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5855
BZT025M6C	ZS19K4E	U. Cond. 2 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5855
BZT025M6D	ZS19K4E	U. Cond. 2 1/2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	5985
BZT030M6B	ZS21K4E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	6500
BZT030M6C	ZS21K4E	U. Cond. 3HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6500
BZT030M6D	ZS21K4E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	6770
BZT035M6B	ZS26K4E	U. Cond. 3 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	6630
BZT035M6C	ZS26K4E	U. Cond. 3 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6770
BZT035M6D	ZS26K4E	U. Cond. 3 1/2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	6900
BZT045M6B	ZS30K4E	U. Cond. 4 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	6900
BZT045M6C	ZS30K4E	U. Cond. 4 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6900
BZT045M6D	ZS30K4E	U. Cond. 4 1/2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	7155
BZT055M6B	ZS38K4E	U. Cond. 5 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	8190
BZT055M6C	ZS38K4E	U. Cond. 5 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	7025
BZT055M6D	ZS38K4E	U. Cond. 5 1/2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	7290
BZT060M6C	ZS45K4E	U. Cond. 6HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	7290
BZT060M6D	ZS45K4E	U. Cond. 6HP MEDIA TEMP. 460/3/60	7540

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SCROLL PARA R-404A/507 Y R-22 BAJA TEMPERATURA

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BZT020L6B	ZF06K4E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6160
BZT020L6C	ZF06K4E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6150
BZT020L6D	ZF06K4E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 460/3/60	6310
BZT025L6B	ZF08K4E	U. Cond. 2 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	7700
BZT025L6C	ZF08K4E	U. Cond. 2 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6250
BZT025L6D	ZF08K4E	U. Cond. 2 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	6500
BZT030L6B	ZF09K4E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6770
BZT030L6C	ZF09K4E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6860
BZT030L6D	ZF09K4E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 460/3/60	6860
BZT035L6B	ZF11K4E	U. Cond. 3 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6860
BZT035L6C	ZF11K4E	U. Cond. 3 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6900
BZT035L6D	ZF11K4E	U. Cond. 3 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	7100
BZT045L6B	ZF13K4E	U. Cond. 4 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6980
BZT045L6C	ZF13K4E	U. Cond. 4 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	7290
BZT045L6D	ZF13K4E	U. Cond. 4 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	7530
BZT055L6B	ZF15K4E	U. Cond. 5 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	7590
BZT055L6C	ZF15K4E	U. Cond. 5 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	7620
BZT055L6D	ZF15K4E	U. Cond. 5 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	7810
BZT060L6C	ZF18K4E	U. Cond. 6HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	7810
BZT060L6D	ZF18K4E	U. Cond. 6HP BAJA TEMP. 460/3/60	8095

Accesorios para unidades estándar y características:

- Gabinete de lámina galvanizada a prueba de intemperie
- Control de baja presión tipo encapsulado fijo calibrador de fábrica todos los modelos
- Caja de conexiones eléctricas alambradas incluye contactor modelos de 2HP-6HP
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvulas de servicio en succión y descarga
- Termostato de descarga
- Inyección de líquidos en modelos L2/L6
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de carter filtro deshidratador en línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Acumulador de succión en modelos L2/L6/X6
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Aceite poliolester

*** Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas**

Modelos BZT, alta eficiencia, línea scroll, estándar, monofásicas y trifásicas de 6.5 a 14 HP.

Tiempo de entrega: 3 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SCROLL MODELOS DE ALTA Y MEDIA TEMPERATURA PARA R-22

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BZT0650H23	ZS56K4	U. Cond. 6 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	8390
BZT0650H24	ZS56K4	U. Cond. 6 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	8390
BZT0700H23	ZS56K4	U. Cond. 7 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	8740
BZT0700H24	ZS56K4	U. Cond. 7 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	8740
BZT0750H23	ZS75K4	U. Cond. 7 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	9110
BZT0750H24	ZS75K4	U. Cond. 7 1/2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	9110
BZT0860H23	ZS75K4	U. Cond. 8.6 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	10795
BZT0860H24	ZS75K4	U. Cond. 8.6 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	10795
BZT1000H23	ZS92K4	U. Cond. 10 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	11180
BZT1000H24	ZS92K4	U. Cond. 10 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	11180
BZT1400H23	ZS11K4	U. Cond. 14 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	12620
BZT1400H24	ZS11K4	U. Cond. 14 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	12620

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SCROLL MODELOS DE BAJA TEMPERATURA PARA R-22

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BZT0650L23	ZF24K4E	U. Cond. 6 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	10650
BZT0650L24	ZF24K4E	U. Cond. 6 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	10650
BZT0750L23	ZF33K4E	U. Cond. 7 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	11060
BZT0750L24	ZF33K4E	U. Cond. 7 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	11060
BZT0900L23	ZF40K4E	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	12100
BZT0900L24	ZF40K4E	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 460/3/60	12100
BZT1300L23	ZF48K4E	U. Cond. 13HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	13260
BZT1300L24	ZF48K4E	U. Cond. 13HP BAJA TEMP. 460/3/60	13260

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SCROLL MODELOS DE BAJA TEMPERATURA PARA 404A/507

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BZT0650L63	ZF24K4E	U. Cond. 6 1/2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	10660
BZT0650L64	ZF24K4E	U. Cond. 6 1/2HP BAJA TEMP. 460/3/60	10660
BZT0750L63	ZF33K4E	U. Cond. 7.5 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	11060
BZT0750L64	ZF33K4E	U. Cond. 7.5HP BAJA TEMP. 460/3/60	11060
BZT0900L63	ZF40K4E	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	12100
BZT0900L64	ZF40K4E	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 460/3/60	12100
BZT1300L63	ZF48K4E	U. Cond. 13 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	13260
BZT1300L64	ZF48K4E	U. Cond. 13 HP BAJA TEMP. 460/3/60	13260

Accesorios para unidades estándar y características:

- Gabinete de lámina galvanizada con cubierta de servicio fácil de removerse
- Condensador con tubos ranurados en su interior y serpentín de subenfriamiento
- Control de baja presión tipo ajustable todos los modelos
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Tablero eléctrico grande incluye contactor del compresor
- Válvulas de servicio en succión y descarga
- Recibidor de refrigerantes para el bombeo completo con válvula de alivio
- Calentador de Carter filtro de succión permanente (desechable)
- Acumulador de succión en todos los modelos
- Separador de aceite en todos los modelos
- Filtro deshidratador en línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Aceite poliolester todos los modelos L6
- Kit de enfriamiento todos los modelos de baja temp. L2/L6

*** Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas**

Modelos BSN, estándar, sin gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERNETICO FLAPPERS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BSN005H2B	HAG-0050	U. Cond. 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3430
BSN005H2C	HAG-0050	U. Cond. 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	3465
BSN008H2B	KAN-0075	U. Cond. 3/4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3820
BSN008H2C	KAN-0075	U. Cond. 3/4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4090
BSN008M2B	KAE-0075	U. Cond. 3/4 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3820
BSN008M2C	KAE-0075	U. Cond. 3/4 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4090
BSN010H2B	KAR-0100	U. Cond. 1 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4165
BSN010H2C	KAR-0100	U. Cond. 1 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4165
BSN010M2B	KAM-0100	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4165
BSN010M2C	KAM-0100	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4165
BSN015H2B	KAG-0150	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5050
BSN015H2C	KAG-0150	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	5050
BSN015H2D	KAG-0150	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	6030
BSN020H2G	ERA-0200	U. Cond. 1 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	6275
BSN020H2C	ERA-0200	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6275
BSN020H2D	ERA-0200	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	6815
BSN020M2B	KAK-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	7500
BSN020M2C	KAK-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5590
BSN021M2G	ERC-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	6275
BSN021M2C	ERC-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6815
BSN021M2D	ERC-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	6815
BSN029M2G	ERF-0310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	7365
BSN029M2C	ERF-0310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	8045
BSN029M2D	ERF-0310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	7635
BSN030H2G	ERF-0310	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	8320
BSN030H2C	ERF-0310	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	8320
BSN030H2D	ERF-0310	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	8930
BSN030M2G	3RA-0310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	9000
BSN030M2C	3RA-0310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	9580
BSN030M2D	3RA-0310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	10090
BSN040H2C	NRB-0400	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	9580
BSN040H2D	NRB-0400	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	9580
BSN050H2G	NRA-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	9580
BSN050H2C	NRA-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	9975
BSN050H2D	NRA-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	10905
BSN050M2G	NRM-0500	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	10090
BSN050M2C	NRM-0500	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	10090
BSN050M2D	NRM-0500	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	10905
UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO FLAPPERS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BSN005M6B	HAG-005E	U. Cond. 1/2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	3540
BSN010M6B	KAR-010E	U. Cond. 1HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4220
BSN010M6C	KAR-010E	U. Cond. 1HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4220
BSN020M6B	KAK-020E	U. Cond. 2HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5450
BSN020M6C	KAK-020E	U. Cond. 2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5450
BSN021M6C	ERC-021E	U. Cond. 2HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6540
BSN021M6D	ERC-021E	U. Cond. 2HP MEDIA TEMP. 460/3/60	6540
BSN030M6G	ERF-031E	U. Cond. 3HP MEDIA TEMP. 230/1/60	7635
BSN030M6C	ERF-031E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	7770
BSN030M6D	ERF-031E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	7500
BSN040M6C	NRB-040E	U. Cond. 4 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	9535
BSN040M6D	NRB-040E	U. Cond. 4 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	9535

Accesorios para unidades estándar:

- Gabinete de lámina galvanizada con cubierta de servicio fácil de removerse
- Guarda ventilador
- Control de baja presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor modelos de 2HP y superior
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvulas de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes con eliminador de vibración en la descarga en modelos semiherméticos de 1 1/2 - 5 HP
- Compresor semihermético de 1/2HP - 1 HP montado rígidamente y con un eliminador de vibración tipo riso en la descarga
- Eliminador de vibración en la línea de succión
- Eliminador de vibración en la descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Control de presión de aceite electromecánico solo en unidades que lleven el compresor semihermético de la familia, 3HP, 4HP y 5HP
- Filtro deshidratador en línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Aceite poliolester para modelos que usen R404A/507

*** Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas**

Modelos BSN, estándar, sin gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO FLAPPERS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BSN005L2B	KAN-0050	U. Cond. 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3540
BSN008L2B	KAM-0075	U. Cond. 3/4 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3820
BSN008L2C	KAM-0075	U. Cond. 3/4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3820
BSN010L2B	KAJ-0100	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4090
BSN010L2C	KAJ-0100	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4090
BSN020L2G	EAD-0200	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 230/1/60	6405
BSN020L2C	EAD-0200	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6405
BSN021L2B	EAV-0210	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6405
BSN021L2C	EAV-0210	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6405
BSN021L2D	EAV-0210	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 460/3/60	7225
BSN030L2G	LAH-0310	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 230/1/60	8175
BSN030L2C	LAH-0310	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	8175
BSN030L2D	LAH-0310	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 460/3/60	8175

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO FLAPPERS PARA R-404A/507

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BSN005L6B	KAN-005E	U. Cond. 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3750
BSN005L6C	KAN-005E	U. Cond. 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3750
BSN008L6B	KAM-007E	U. Cond. 3/4 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	3960
BSN008L6C	KAM-007E	U. Cond. 3/4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	3960
BSN010L6B	KAJ-010E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4295
BSN010L6C	KAJ-010E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4425
BSN015L6B	KAL-015E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	5180
BSN015L6C	KAL-015E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	5180
BSN015L6D	KAL-015E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 460/3/60	6130
BSN020L6G	EAD-020E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6815
BSN020L6C	EAD-020E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 230/3/60	6815
BSN021L6B	EAV-021E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6815
BSN021L6C	EAV-021E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6815
BSN021L6D	EAV-021E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 460/3/60	7225
BSN027L6G	3AB-031E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	7500
BSN027L6C	3AB-031E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 230/3/60	7910
BSN027L6D	3AB-031E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 460/3/60	8175
BSN030E6G	LAH-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 230/1/60	8175
BSN030L6C	LAH-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	8175
BSN030L6G	LAH-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 230/1/60	8175
BSN030L6D	LAH-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 460/3/60	8175
BSN030E6C	LAC-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	8175
BSN030E6D	LAC-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 460/3/60	8175
BSN040L6G	NRD-040E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 230/1/60	10090
BSN040L6C	NRD-032E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	10090
BSN040L6D	NRD-032E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 460/3/60	10490

Accesorios para unidades estándar:

- Guarda ventilador
- Control de baja presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor modelos de 2HP y superior
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvulas de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes con eliminador de vibración en la descarga en modelos semiherméticos de 1 1/2 - 5 HP
- Eliminador de vibración en la línea de succión
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Control de presión de aceite electromecánico solo en unidades que lleven el compresor semihermético de la familia N, 3HP, 4HP y 5HP
- Filtro deshidratador en línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Acumulador de succión
- Aceite poliolester para modelos que usen R404A/507

* **Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas**

Modelos BST, estándar, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO FLAPPERS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BST005H2B	HAG-0500	U. Cond. 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4360
BST005H2C	HAG-0500	U. Cond. 1/2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4425
BST008H2B	KAN-0075	U. Cond. 3/4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4425
BST008H2C	KAN-0075	U. Cond. 3/4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4630
BST008M2B	KAE-0075	U. Cond. 3/4 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4630
BST008M2C	KAE-0075	U. Cond. 3/4 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4905
BST010H2B	KAR-0100	U. Cond. 1 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4905
BST010H2C	KAR-0100	U. Cond. 1 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4905
BST010M2B	KAM-0100	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4905
BST010M2C	KAM-0100	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	4905
BST015H2B	KAG-0150	U. Cond. 1 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5995
BST015H2C	KAG-0150	U. Cond. 1 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5995
BST015H2C	KAG-0150	U. Cond. 1 1/2HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	6405
BST020H2G	ERA-0200	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	7365
BST020H2C	ERA-0200	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	7365
BST020H2D	ERA-0200	U. Cond. 2 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	8045
BST020M2B	KAK-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	6815
BST020M2C	KAK-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	6540
BST021M2G	ERC-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	7365
BST021M2C	ERC-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	7365
BST021M2D	ERC-0200	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	8045
BST029M2G	ERF-310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	8590
BST029M2C	ERF-310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	8590
BST029M2D	ERF-310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	9000
BST030H2G	ERF-310	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	9000
BST030H2C	ERF-310	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	9000
BST030H2D	ERF-310	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	9535
BST030M2G	3RA-0310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	9535
BST030M2C	3RA-0310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	9535
BST030M2D	3RA-0310	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	9680
BST040H2C	NRB-0400	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	9945
BST040H2D	NRB-0400	U. Cond. 4 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	10905
BST050H2G	NRA-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 230/1/60	11170
BST050H2C	NRA-0500	U. Cond. 3 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 280-230/3/60	10630
BST050H2D	NRA-0500	U. Cond. 5 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	11315
BST050M2G	NRM-0500	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	12265
BST050M2C	NRM-0500	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	11315
BST050M2D	NRM-0500	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	12265

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO FLAPPERS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BST005M6B	HAG-005E	U. Cond. 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4220
BST010M6B	KAR-010E	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	4770
BST010M6C	KAR-010E	U. Cond. 1 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5050
BST020M6B	KAK-020E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/1/60	5995
BST020M6C	KAK-020E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	5995
BST021M6C	ERC-021E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	7500
BST021M6D	ERC-021E	U. Cond. 2 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	7770
BST030M6G	ERF-031E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 230/1/60	8320
BST030M6C	ERF-031E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	8320
BST030M6D	ERF-031E	U. Cond. 3 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	8590
BST040M6C	NRB-040E	U. Cond. 4 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	10230
BST040M6D	NRB-040E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 460/3/60	10630

Accesorios para unidades estándar y características:

- Gabinete de lámina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Control de baja presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor modelos de 2HP y superior
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvulas de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes con eliminador de vibración en la descarga en modelos semiherméticos de 1 1/2 - 5 HP
- Compresor semihermético de 1/2 HP- 1HP montados rigidamente con un eliminador de vibración tipo riso en la descarga
- Eliminador de vibración en línea de succión
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite electromecánico solo en unidades que lleven el compresor semihermético de la familia N, 3HP, 4HP y 5HP
- Filtro deshidratador en línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Aceite poliolester para modelos que usen R404A/507

*** Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas**

Modelos BST, estándar, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO FLAPPERS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BST005L2B	KAN-0050	U. Cond. 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4220
BST008L2B	KAM-0075	U. Cond. 3/4 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4295
BST008L2C	KAM-0075	U. Cond. 3/4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4360
BST010L2B	KAJ-0100	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4500
BST010L2C	KAJ-0100	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4500
BST020L2G	EAD-0200	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 230/1/60	6950
BST020L2C	EAD-0200	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6950
BST021L2B	EAV-0210	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	6950
BST021L2C	EAV-0210	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	6950
BST021L2D	EAV-0210	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 460/3/60	7090
BST030L2G	LAH-0310	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 230/1/60	8590
BST030L2C	LAH-0310	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	8590
BST030L2D	LAH-0310	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 460/3/60	8720
UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO FLAPPERS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BST005L6B	KAN-005E	U. Cond. 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4220
BST005L6C	KAN-005E	U. Cond. 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4360
BST008L6B	KAM-007E	U. Cond. 3/4 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4360
BST008L6C	KAM-007E	U. Cond. 3/4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4550
BST010L6B	KAJ-010E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	4550
BST010L6C	KAJ-010E	U. Cond. 1 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	4905
BST015L6B	KAL-015E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	5450
BST015L6C	KAL-015E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	5590
BST015L6D	KAL-015E	U. Cond. 1 1/2 HP BAJA TEMP. 460/3/60	5860
BST020L6G	EAD-020E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 230/1/60	7225
BST020L6C	EAD-020E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	7225
BST021L6B	EAV-021E	U. Cond. 2 HP BAJA TEMP. 208-230/1/60	7365
BST021L6C	EAV-021E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	7225
BST021L6D	EAV-021E	U. Cond. 2HP BAJA TEMP. 460/3/60	7365
BST027L6G	3AB-031E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 230/1/60	8720
BST027L6C	3AB-031E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	8175
BST027L6D	3AB-031E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 460/3/60	8590
BST030L6G	LAH-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 230/1/60	8590
BST030L6C	LAH-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	8590
BST030L6D	LAH-032E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 460/3/60	8720
BST030E6G	LAC-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 230/1/60	8720
BST030E6C	LAC-032E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	8175
BST030E6D	LAC-032E	U. Cond. 3HP BAJA TEMP. 460/3/60	8590
BST040L6G	NRD-040E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 230/1/60	10760
BST040L6C	NRD-032E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	10760
BST040L6D	NRD-032E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 460/3/60	11170

Accesorios para unidades estándar y características:

- Gabinete de lámina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Control de baja presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor modelos de 2HP y superior
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvulas de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes con eliminador de vibración en la descarga en modelos semiherméticos de 1 1/2 - 5 HP
- Compresor semihermético de 1/2 HP- 1HP montados rigidamente con un eliminador de vibración tipo riso en la descarga
- Eliminador de vibración en línea de succión
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite electromecánico solo en unidades que lleven el compresor semihermético de la familia N, 3HP, 4HP y 5HP
- Filtro deshidratador en línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Acumulador de succión
- Aceite poliolester para modelos que usen R404A/507

* Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas

Modelos BDT Y MBDX, tipo discus estándar, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

Accesorios para unidades estándar y características:

- Gabinete de lámina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Condensador de tubos flotantes
- Condensador de tubos de cobre tipo K servicio pesado con espiral interior
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones eléctricas alambreada incluye contactor
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvulas de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes
- Interruptor manual de bombeo completo tipo cola de rata
- Eliminador de vibración en línea de succión
- Eliminador de vibración en la descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite tipo sensorial
- Demand cooling todos los modelos L2
- Acumulador de succión modelos L2/L6
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Motor del ventilador tipo PSC con lubricación permanente y protección térmica
- Filtro deshidratador en línea de líquido tipo cartucho reemplazable
- Cristal mirilla
- Filtro de succión tipo cartucho reemplazable
- Aceite poliolester todos los modelos

*** Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas**

MBDX
Todos los modelos incluyen acumulador de succión y separador de aceite.

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
MBDX0501H2C	2DC3-050E	U. Cond. 5 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	14010
MBDX0501H2D	2DC3-050E	U. Cond. 5 HP ALTA TEMP. 460/3/60	14010
MBDX0751H2C	2DD3-050E	U. Cond. 7 1/2 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	16090
MBDX0751H2D	2DD3-050E	U. Cond. 7 1/2 HP ALTA TEMP. 460/3/60	16090
MBDX0800H2C	2DL3-075E	U. Cond. 8 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	17580
MBDX0800H2D	2DL3-075E	U. Cond. 8 HP ALTA TEMP. 460/3/60	17580
MBDX1000H2C	2DL3-075E	U. Cond. 10 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	18530
MBDX1000H2D	2DL3-075E	U. Cond. 10 HP ALTA TEMP. 460/3/60	18530
MBDX1200H2C	3DA3-075E	U. Cond. 12 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	20435
MBDX1200H2D	3DA3-075E	U. Cond. 12 HP ALTA TEMP. 460/3/60	20435
BDT1500H2C	3DS3-150E	U. Cond. 15 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	21810
BDT1500H2D	3DS3-150E	U. Cond. 15 HP ALTA TEMP. 460/3/60	21810

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BDT0500M6C	2DC3-050E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	14010
BDT0500M6D	2DC3-050E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	14010
BDT0501M6C	2DD3-050E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	14010
BDT0501M6D	2DD3-050E	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	14010
BDT0750M6C	2DL3-075E	U. Cond. 7 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	16090
BDT0750M6D	2DL3-075E	U. Cond. 7 1/2 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	16090
BDT0751M6C	2DL3-075E	U. Cond. 7 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	16090
BDT0751M6D	2DL3-075E	U. Cond. 7 1/2 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	16090
BDT0800M6C	3DA3-075E	U. Cond. 8 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	17580
BDT0800M6D	3DA3-075E	U. Cond. 8 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	17580
BDT1000M6C	3DB3-100E	U. Cond. 10 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	18530
BDT1000M6D	3DB3-100E	U. Cond. 10 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	18530
BDT1200M6C	3DF3-120E	U. Cond. 12 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	20435
BDT1200M6D	3DF3-120E	U. Cond. 12 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	20435
BDT1500M6C	3DS3-150E	U. Cond. 15 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	21810
BDT1500M6D	3DS3-150E	U. Cond. 15 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	21810

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BDT0300L2C	2DF3-030E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	14720
BDT0300L2D	2DF3-030E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 460/3/60	14720
BDT0400L2C	2DL3-040E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	15130
BDT0400L2D	2DL3-040E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 460/3/60	15130
BDT0600L2C	2DB3-060E	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	16350
BDT0600L2D	2DB3-060E	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 460/3/60	16350
BDT0601L2C	3DA3-060E	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	17310
BDT0601L2D	3DA3-060E	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 460/3/60	17310
BDT0750L2C	3DB3-075E	U. Cond. 7 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	17715
BDT0750L2D	3DB3-075E	U. Cond. 7 1/2 HP BAJA TEMP. 460/3/60	17715
BDT0900L2C	3DF3-090E	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	20435
BDT0900L2D	3DF3-090E	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 460/3/60	20435
BDT1000L2C	3DS3-100E	U. Cond. 10 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	21810
BDT1000L2D	3DS3-100E	U. Cond. 10 HP BAJA TEMP. 460/3/60	21810
BDT1200L2C	4DA3-101E	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	22755
BDT1200L2D	4DA3-101E	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 460/3/60	22755
BDT1500L2C	4DL3-150E	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	25210
BDT1500L2D	4DL3-150E	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 460/3/60	25210
BDT2200L2C	4DT3-220E	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	27260
BDT2200L2D	4DT3-220E	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 460/3/60	27260

UNIDADES CON GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BDT0300L6C	2DF3-030E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	13630
BDT0300L6D	2DF3-030E	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 460/3/60	13630
BDT0400L6C	2DL3-040E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	13630
BDT0400L6D	2DL3-040E	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 460/3/60	13630
BDT0600L6C	2DB3-060E	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	14720
BDT0600L6D	2DB3-060E	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 460/3/60	14720
BDT0601L6C	3DA3-060E	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	15670
BDT0601L6D	3DA3-060E	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 460/3/60	15670
MBDX750L6C	3DB3-075E	U. Cond. 7 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	16350
MBDX750L6D	3DB3-075E	U. Cond. 7 1/2 HP BAJA TEMP. 460/3/60	16350
BDT0900L6C	3DF3-090E	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	18805
BDT0900L6D	3DF3-090E	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 460/3/60	18805
MBDX1000L6C	3DS3-100E	U. Cond. 10 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	20035
MBDX1000L6D	3DS3-100E	U. Cond. 10 HP BAJA TEMP. 460/3/60	20035
BDT1200L6C	4DA3-101E	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	21130
BDT1200L6D	4DA3-101E	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 460/3/60	21130
BDT1500L6C	4DL3-150E	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	23165
BDT1500L6D	4DL3-150E	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 460/3/60	23165
BDT2200L6C	4DT3-220E	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	25350
BDT2200L6D	4DT3-220E	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 460/3/60	25350

Modelos BDN, tipo discus estándar, sin gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BDN0500H2C	2DC3R53KE	U. Cond. 5 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	13630
BDN0500H2D	2DC3R53KE	U. Cond. 5 HP ALTA TEMP. 460/3/60	13630
BDN0501H2C	2DD3R63KE	U. Cond. 5 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	13630
BDN0501H2D	2DD3R63KE	U. Cond. 5 HP ALTA TEMP. 460/3/60	13630
BDN0750H2C	2DL3R78KE	U. Cond. 7 1/2 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	15800
BDN0750H2D	2DL3R78KE	U. Cond. 7 1/2 HP ALTA TEMP. 460/3/60	15800
BDN0751H2C	2DA3R89KE	U. Cond. 7 1/2 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	15800
BDN0751H2D	2DA3R89KE	U. Cond. 7 1/2 HP ALTA TEMP. 460/3/60	15800
BDN0800H2C	3DA3R10ME	U. Cond. 8 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	17180
BDN0800H2D	3DA3R10ME	U. Cond. 8 HP ALTA TEMP. 460/3/60	17180
BDN1000H2C	3DB3R12ME	U. Cond. 10 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	18260
BDN1000H2D	3DB3R12ME	U. Cond. 10 HP ALTA TEMP. 460/3/60	18260
BDN1200H2C	3DF3R15ME	U. Cond. 12 HP ALTA TEMP. 280-230/3/60	20035
BDN1200H2D	3DF3R15ME	U. Cond. 12 HP ALTA TEMP. 460/3/60	20035
BDN1500H2C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA TEMP. 280-230/3/60	21395
BDN1500H2D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA TEMP. 460/3/60	21395

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BDN0500M6C	2DC3R53KE	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	13630
BDN0500M6D	2DC3R53KE	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	13630
BDN0501M6C	2DD3R63KE	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	13630
BDN0501M6D	2DD3R63KE	U. Cond. 5 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	13630
BDN0750M6C	2DL3R78KE	U. Cond. 7 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	15800
BDN0750M6D	2DL3R78KE	U. Cond. 7 1/2 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	15800
BDN0751M6C	2DA3R89KE	U. Cond. 7 1/2 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	15800
BDN0751M6D	2DA3R89KE	U. Cond. 7 1/2 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	15800
BDN0800M6C	3DA3R10ME	U. Cond. 8 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	17180
BDN0800M6D	3DA3R10ME	U. Cond. 8 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	17180
BDN1000M6C	3DB3R12ME	U. Cond. 10 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	18260
BDN1000M6D	3DB3R12ME	U. Cond. 10 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	18260
BDN1200M6C	3DF3R15ME	U. Cond. 12 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	20035
BDN1200M6D	3DF3R15ME	U. Cond. 12 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	20035
BDN1500M6C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	21395
BDN1500M6D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	21395

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BDN0300L2C	2DF3F16KE	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	14720
BDN0300L2D	2DF3F16KE	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 460/3/60	14720
BDN0400L2C	2DL3F20KE	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	14720
BDN0400L2D	2DL3F20KE	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 460/3/60	14720
BDN0600L2C	2DB3F25KE	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	15945
BDN0600L2D	2DB3F25KE	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 460/3/60	15945
BDN0601L2C	3DA3F28KE	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	16895
BDN0601L2D	3DA3F28KE	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 460/3/60	16895
BDN0750L2C	3DB3F33KE	U. Cond. 7 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	17440
BDN0750L2D	3DB3F33KE	U. Cond. 7 1/2 HP BAJA TEMP. 460/3/60	17440
BDN0900L2C	3DF3F40KE	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	20035
BDN0900L2D	3DF3F40KE	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 460/3/60	20035
BDN1000L2C	3DS3F46KE	U. Cond. 10 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	21260
BDN1000L2D	3DS3F46KE	U. Cond. 10 HP BAJA TEMP. 460/3/60	21260
BDN1200L2C	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	22350
BDN1200L2D	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 460/3/60	22350
BDN1500L2C	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	24255
BDN1500L2D	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 460/3/60	24255
BDN2200L2C	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	27260
BDN2200L2D	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 460/3/60	27260

UNIDADES SIN GABINETE CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BDN0300L6C	2DF3F16KE	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	14720
BDN0300L6D	2DF3F16KE	U. Cond. 3 HP BAJA TEMP. 460/3/60	14720
BDN0400L6C	2DL3F20KE	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	14720
BDN0400L6D	2DL3F20KE	U. Cond. 4 HP BAJA TEMP. 460/3/60	14720
BDN0600L6C	2DB3F25KE	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	14720
BDN0600L6D	2DB3F25KE	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 460/3/60	14720
BDN0601L6C	3DA3F28KE	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	15945
BDN0601L6D	3DA3F28KE	U. Cond. 6 HP BAJA TEMP. 460/3/60	15945
BDN0750L6C	3DB3F33KE	U. Cond. 7 1/2 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	15945
BDN0750L6D	3DB3F33KE	U. Cond. 7 1/2 HP BAJA TEMP. 460/3/60	15945
BDN0900L6C	3DF3F40KE	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	18400
BDN0900L6D	3DF3F40KE	U. Cond. 9 HP BAJA TEMP. 460/3/60	18400
BDN1000L6C	3DS3F46KE	U. Cond. 10 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	19760
BDN1000L6D	3DS3F46KE	U. Cond. 10 HP BAJA TEMP. 460/3/60	19760
BDN1200L6C	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	20850
BDN1200L6D	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 460/3/60	20850
BDN1500L6C	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	22620
BDN1500L6D	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 460/3/60	22620
BDN2200L6C	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	25210
BDN2200L6D	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 460/3/60	25210

Accesorios para unidades estándar y características:

- Guarda ventilador
- Condensador de tubos flotantes
- Tubos de cobre tipo K servicio pesado con espiral interior
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor
- Conexión para manómetros en tubos de conexión
- Válvula de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes
- Interruptor montado sobre resortes
- Interruptor manual de bombeo completo tipo cola de rata
- Eliminador de vibración en línea de succión
- Eliminador de vibración en la descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite tipo sentronic
- Demand cooling todos los modelos L2
- Acumulador de succión modelos L2/L6
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Motor del ventilador tipo PSC con lubricación permanente y protección térmica
- Filtro deshidratador en línea de líquido tipo cartucho reemplazable
- Cristal mirilla
- Filtro de succión tipo cartucho reemplazable
- Aceite poliolester todos los modelos

* Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas



Unidades Condensadoras enfriadas por aire (semiherméticas)

Modelos BLV, tipo discus, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-22

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BLV1500H2C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	27260
BLV1500H2D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	27260
BLV2000H2C	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	29570
BLV2000H2D	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	29570
BLV2500H2C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	31340
BLV2500H2D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	31340
BLV2600H2C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	32975
BLV2600H2D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	32975
BLV3000H2C	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	37200
BLV3000H2D	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	37200
BLV3500H2C	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	42645
BLV3500H2D	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	42645
BLV3505H2C	6DG3R37ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	43050
BLV3505H2D	6DG3R37ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	43050
BLV4000H2D	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	47420
BLV4000H2C	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	47420

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BLV1500M6C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	27260
BLV1500M6D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	27260
BLV2000M6C	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	29440
BLV2000M6D	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	29440
BLV2500M6C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	32300
BLV2500M6D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	32300
BLV2600M6C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	34070
BLV2600M6D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	34070
BLV3000M6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	37200
BLV3000M6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	37200
BLV3500M6C	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	42645
BLV3500M6D	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	42645
BLV4000M6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP MEDIA TEMP. 280-230/3/60	46330
BLV4000M6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	46330

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507 O 22 AL A EFICIENCIA

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BLV1500C6C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP TEMP.COMERCIAL 208-230/3/60	28215
BLV1500C6D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	28215
BLV2000C6C	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP TEMP.COMERCIAL 208-230/3/60	30390
BLV2000C6D	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	30390
BLV2500C6C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP TEMP.COMERCIAL 208-230/3/60	33255
BLV2500C6D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	33255
BLV2600C6C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP TEMP.COMERCIAL 208-230/3/60	35160
BLV2600C6D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	35160
BLV3000C6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP TEMP.COMERCIAL 208-230/3/60	38295
BLV3000C6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	38295
BLV3500C6C	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP TEMP.COMERCIAL 208-230/3/60	44020
BLV3500C6D	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	44020
BLV4000C6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP TEMP.COMERCIAL 208-230/3/60	47965
BLV4000C6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	47965

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507 O 22 AL A EFICIENCIA

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BLV1501H6C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	27260
BLV1501H6D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	27260
BLV2001H6C	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	29570
BLV2001H6D	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	29570
BLV2501H6C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	32300
BLV2501H6D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	32300
BLV3001H6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	37200
BLV3001H6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	37200
BLV3501H6C	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	42645
BLV3501H6D	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	42645
BLV4001H6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	46330
BLV4001H6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	46330

Accesorios para unidades estándar y características:

- Guarda ventilador
- Condensador de tubos flotantes
- Circuito de subenfriamiento a la salida del condensador
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor
- Válvula de servicio en succión y descarga
- Interruptor manual de bombeo completo tipo cola de rata
- Eliminador de vibración en línea de succión
- Eliminador de vibración en la descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite tipo sentronic
- Demand cooling todos los modelos L2
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Motor del ventilador tipo PSC con lubricación permanente y protección térmica
- Filtro deshidratador en línea de líquido tipo cartucho reemplazable
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Aceite poliolester todos los modelos
- Unidades con nomenclatura C6 incluyen un ventilador para el enfriamiento de la cabeza del compresor

* Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas

Unidades Condensadoras enfriadas por aire (semiherméticas)



Modelos BLV, estándar, tipo discus, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507 O 22 ALTA EFICIENCIA			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BLV1501C6C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	28215
BLV1501C6D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	28215
BLV2001C6C	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	30390
BLV2001C6D	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	30390
BLV2501C6C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	33255
BLV2501C6D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	33255
BLV3001C6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	38295
BLV3001C6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	38295
BLV3501C6C	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	44020
BLV3501C6D	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	44020
BLV4001C6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	47965
BLV4001C6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	47965
UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507 O 22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BLV1200L6C	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	29440
BLV1200L6D	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP.460/3/60	29440
BLV1500L6C	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	31340
BLV1500L6D	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP.460/3/60	31340
BLV2200L6C	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	34070
BLV2200L6D	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP.460/3/60	34070
BLV2700L6C	6DL3F93KE	U. Cond. 27 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	38160
BLV2700L6D	6DL3F93KE	U. Cond. 27 HP BAJA TEMP.460/3/60	38160
BLV3000L6C	6DT3F1 1ME	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	41830
BLV3000L6D	6DT3F1 1ME	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP.460/3/60	41830
UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507 O 22 ALTA EFICIENCIA			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BLV1201L6C	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	30390
BLV1201L6D	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP.460/3/60	30390
BLV1501L6C	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	32430
BLV1501L6D	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP.460/3/60	32430
BLV2201L6C	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	34480
BLV2201L6D	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP.460/3/60	34480
BLV2701L6C	6DL3F93KE	U. Cond. 27 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	39250
BLV2701L6D	6DL3F93KE	U. Cond. 27 HP BAJA TEMP.460/3/60	39250
BLV3001L6C	6DT3F1 1ME	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP.208-230/3/60	43050
BLV3001L6D	6DT3F1 1ME	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP.460/3/60	43050

Nota:

- Agregar 1,100.00 Dólares hasta 22 Hp y 1,310.00 Dólares desde 27HP en adelante para cuando aplique las unidades con R-22 además, se debe de especificar que su uso es con R-22 en la orden de compra

* Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas

Accesorios para unidades estándar y características:

- Gabinete de lámina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Guarda ventilador
- Condensador de tubos flotantes
- Circuito de subenfriamiento a la salida del condensador
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor
- Válvula de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes
- Interruptor manual de bombeo completo tipo cola de rata
- Eliminador de vibración en línea de succión
- Eliminador de vibración en la descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrado de fábrica todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Acumulador de succión modelos L6
- Control de presión de aceite tipo sentronic
- Demand cooling todos los modelos L2 (Ver nota)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Motor del ventilador de lubricación permanente y protección térmica
- Filtro deshidratador en la línea líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con elementos de alivio
- Aceite poliolester todos los modelos
- Unidades con nomenclatura C6/L6 incluyen un ventilador para el enfriamiento de la cabeza del compresor



Unidades Condensadoras enfriadas por aire (semiherméticas)

Modelos BBV, estándar, tipo discus, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404/507 0 22

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BBV1200L6C	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	31470
BBV1200L6D	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 460/3/60	31470
BBV1500L6C	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	33650
BBV1500L6D	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 460/3/60	33650
BBV2200L6C	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	37200
BBV2200L6D	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 460/3/60	37200
BBV2700L6C	6DL3F93KE	U. Cond. 27 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	40330
BBV2700L6D	6DL3F93KE	U. Cond. 27 HP BAJA TEMP. 460/3/60	40330
BBV3000L6C	6DT3F11ME	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	43050
BBV3000L6D	6DT3F11ME	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP. 460/3/60	43050

*VER NOTA

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507 ALTA EFICIENCIA

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BBV1201L6C	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	31890
BBV1201L6D	4DA3F47KE	U. Cond. 12 HP BAJA TEMP. 460/3/60	31890
BBV1501L6C	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	34745
BBV1501L6D	4DL3F63KE	U. Cond. 15 HP BAJA TEMP. 460/3/60	34745
BBV2201L6C	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	36790
BBV2201L6D	4DT3F76KE	U. Cond. 22 HP BAJA TEMP. 460/3/60	36790
BBV2701L6C	6DL3F93KE	U. Cond. 27 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	42240
BBV2701L6D	6DL3F93KE	U. Cond. 27 HP BAJA TEMP. 460/3/60	42240
BBV3001L6C	6DT3F11ME	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	45780
BBV3001L6D	6DT3F11ME	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP. 460/3/60	45780

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BBV1500C6C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	31340
BBV1500C6D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	31340
BBV2200C6C	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	32845
BBV2200C6D	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	32845
BBV2500C6C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	36110
BBV2500C6D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	36110
BBV2600C6C	4DJ3R38ME	U. Cond. 25 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	38830
BBV2600C6D	4DJ3R38ME	U. Cond. 25 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	38830
BBV3000C6C	6DH3R35ME	U. Cond. 30 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	41695
BBV3000C6D	6DH3R35ME	U. Cond. 30 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	41695
BBV3500C6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 35 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	47420
BBV3500C6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 35 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	47420
BBV4000C6C	3DS3R17ME	U. Cond. 40 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	52050
BBV4000C6D	3DS3R17ME	U. Cond. 40 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	52050

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BBV1500M6C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	30115
BBV1500M6D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	30115
BBV2200M6C	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	32015
BBV2200M6D	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	32015
BBV2500M6C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	35160
BBV2500M6D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	35160
BBV2600M6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 25 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	37475
BBV2600M6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 25 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	37475
BBV3000M6C	6DH3R35ME	U. Cond. 30 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	40605
BBV3000M6D	6DH3R35ME	U. Cond. 30 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	40605
BBV3500M6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 35 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	45920
BBV3500M6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 35 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	45920
BBV4000M6C	3DS3R17ME	U. Cond. 40 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	50420
BBV4000M6D	3DS3R17ME	U. Cond. 40 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	50420

Nota:

•Agregar 1,100.00 dólares hasta 22 Hp y 1,310.00 Dólares desde 27 Hp en adelante para cuando aplique las unidades con R-22 además se debe de especificar que su uso con R-22 en la orden de compra.

Accesorios para unidades estándar y características:

- Kit Bohnmizer incluye: válvula Bohnmizer termopozo para bulbo sensor, válvula solenoide de líquido y termostato de cuarto: embarcado en caja de cartón para su instalación en campo
- Gabinete de lamina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Guarda ventilador
- Condensador de tubos flotantes
- Circuito de subenfriamiento a la salida del condensador
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones eléctricas para circuito de fuerza y control incluye contactor
- Válvula de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes
- Eliminador de vibración en la línea de succión
- Eliminador de vibración en la línea de descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrador de fábrica en todos los modelos
- Válvula de paso de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite tipo sentronic
- Demand cooling todos los modelos L2 *Ver nota
- Acumulador de succión modelos L2/L6 motores del ventilador de lubricación permanente y protección térmica
- Filtro deshidratador en la línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con válvula de alivio
- Aceite poliolester todos los modelos
- Unidades con nomenclatura C6 incluyen un ventilador para el enfriamiento de la cabeza del compresor
- Separador de aceite para temperaturas de succión menores a 29° C

+Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas

Modelos **BBV**, estándar, tipo discus, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BBV1500H2C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	30935
BBV1500H2D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	30935
BBV2200H2C	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	33385
BBV2200H2D	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	33385
BBV2500H2C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	38830
BBV2500H2D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	38830
BBV2600H2C	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	40880
BBV2600H2D	4DH3R22ME	U. Cond. 25 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	40880
BBV3000H2C	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	42240
BBV3000H2D	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	42240
BBV3500H2C	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	48650
BBV3500H2D	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	48650
BBV3505H2C	6DG3R37ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	49330
BBV3505H2D	6DG3R37ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	49330
BBV4000H2C	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	53140
BBV4000H2D	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	53140

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507 ALTA FRECUENCIA			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
BBV1501H6C	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	31890
BBV1501H6D	3DS3R17ME	U. Cond. 15 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	31890
BBV2201H6C	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	34070
BBV2201H6D	4DA3R18ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	34070
BBV2501H6C	4DH3R22ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	40060
BBV2501H6D	4DH3R22ME	U. Cond. 20 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	40060
BBV3001H6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	43880
BBV3001H6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	43880
BBV3501H6C	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	50140
BBV3501H6D	6DH3R35ME	U. Cond. 35 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	50140
BBV4001H6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	54505
BBV4001H6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	54505

Accesorios para unidades estándar y características:

- Kit Bohnmizer incluye: válvula Bohnmizer, termopozo para bulbo sensor, válvula solenoide de liquido y termostato de cuarto: embarcado en caja de cartón para su instalación en campo
- Gabinete de lamina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Guarda ventilador
- Condensador de tubos flotantes
- Circuito de subenfriamiento a la salida del condensador
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones eléctricas para circuito de fuerza y control incluye contactor
- Válvula de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes
- Interruptor manual de bombeo completo tipo cola de rata
- Eliminador de vibración en la línea de succión
- Eliminador de vibración en la línea de descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrador de fábrica en todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite tipo sentronic
- Motores del ventilador de lubricación permanente y protección térmica
- Filtro deshidratador en la línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con válvula de alivio
- Aceite poliolester todos los modelos

Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas

Modelos JLD, estándar, tipo dual discus, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR DUAL SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
JLD3000H2C	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	57230
JLD3000H2D	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP ALTA TEMP. 460/3/60	57230
JLD4000H2C	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	61320
JLD4000H2D	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP ALTA TEMP. 460/3/60	61320
JLD5000H2C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	70170
JLD5000H2D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP ALTA TEMP. 460/3/60	70170
JLD5200H2C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	70580
JLD5200H2D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP ALTA TEMP. 460/3/60	70580
JLD6000H2C	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	76715
JLD6000H2D	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP ALTA TEMP. 460/3/60	76715
JLD7000H2C	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	86520
JLD7000H2D	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP ALTA TEMP. 460/3/60	86520
JLD7010H2C	6DG3R37ME	U. Cond. 70 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	86930
JLD7010H2D	6DG3R37ME	U. Cond. 70 HP ALTA TEMP. 460/3/60	86930
JLD8000H2C	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP ALTA TEMP. 208-230/3/60	94010
JLD8000H2D	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP ALTA TEMP. 460/3/60	94010

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR DUAL SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
JLD3000M6C	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	57230
JLD3000M6D	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	57230
JLD4000M6C	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	61320
JLD4000M6D	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	61320
JLD5000M6C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	70170
JLD5000M6D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	70170
JLD5200M6C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	70580
JLD5200M6D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	70580
JLD6000M6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	76715
JLD6000M6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	76715
JLD7000M6C	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	86520
JLD7000M6D	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	86520
JLD8000M6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	94010
JLD8000M6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	94010

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR DUAL SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
JLD3000C6C	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	59000
JLD3000C6D	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	59000
JLD4000C6C	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	63085
JLD4000C6D	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	63085
JLD5000C6C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	72490
JLD5000C6D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	72490
JLD6000C6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	79030
JLD6000C6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	79030
JLD7000C6C	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	89380
JLD7000C6D	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	89380
JLD8000C6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	97150
JLD8000C6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	97150

Accesorios para unidades estándar y características:

- Gabinete de lamina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Guarda ventilador
- Condensador de tubos flotantes
- Circuito de subenfriamiento a la salida del condensador
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones eléctricas para circuito de fuerza y control incluye contactor
- Válvula de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes
- Eliminador de vibración en la línea de succión
- Eliminador de vibración en la línea de descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrador de fábrica en todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite tipo sentronic
- Motores del ventilador de lubricación permanente y protección térmica
- Filtro deshidratador en la línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con válvula de alivio
- Demand cooling todos los modelos L2
- Acumulador de succión modelos L2/L6
- Aceite poliolester todos los modelos
- Unidades con nomenclatura C6 incluye un ventilador para el enfriamiento de la cabeza del compresor

Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas

Modelos JLD, estándar, tipo dual discus, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR DUAL SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
JLD2400L6C	4DA3F47KE	U. Cond. 24 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	61460
JLD2400L6D	4DA3F47KE	U. Cond. 24 HP BAJA TEMP. 460/3/60	61460
JLD3000L6C	4DL3F63KE	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	66500
JLD3000L6D	4DL3F63KE	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP. 460/3/60	66500
JLD4400L6C	4DT3F76KE	U. Cond. 44 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	69220
JLD4400L6D	4DT3F76KE	U. Cond. 44 HP BAJA TEMP. 460/3/60	69220
JLD5400L6C	6DL3F93KE	U. Cond. 54 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	79030
JLD5400L6D	6DL3F93KE	U. Cond. 54 HP BAJA TEMP. 460/3/60	79030
JLD6000L6C	6DT3F11ME	U. Cond. 60 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	83530
JLD6000L6D	6DT3F11ME	U. Cond. 60 HP BAJA TEMP. 460/3/60	83530

Accesorios para unidades estándar y características:

- Gabinete de lamina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Guarda ventilador
- Condensador de tubos flotantes
- Circuito de subenfriamiento a la salida del condensador
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones eléctricas alambrada incluye contactor
- Válvula de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes
- Eliminador de vibración en la línea de succión
- Eliminador de vibración en la línea de descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrador de fábrica en todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite tipo sentronic
- Motores del ventilador de lubricación permanente y protección térmica
- Filtro deshidratador en la línea de líquido permanente (desechable)

- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con válvula de alivio
- Demand cooling todos los modelos L2 (ver nota)
- Acumulador de succión modelos L2/L6
- Aceite poliolester todos los modelos
- Unidades con nomenclatura C6 incluye un ventilador para el enfriamiento de la cabeza del compresor

Nota:

•Agregar 1,100.00 dólares hasta 22 Hp y 1,310.00 Dólares desde 27 Hp en adelante para cuando aplique las unidades con R-22 además se debe de especificar que su uso con R-22 en la orden de compra.

Modelos JBD, estándar, tipo dual discus, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR DUAL SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
JBD3000H2C	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	62675
JBD3000H2D	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	62675
JBD4000H2C	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	62675
JBD4000H2D	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	62675
JBD5000H2C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	74940
JBD5000H2D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	74940
JBD5200H2C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	76715
JBD5200H2D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	76715
JBD6000H2C	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	81755
JBD6000H2D	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	81755
JBD7000H2C	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	94010
JBD7000H2D	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	94010
JBD7010H2C	6DG3R37ME	U. Cond. 70 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	94010
JBD7010H2D	6DG3R37ME	U. Cond. 70 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	94010
JBD8000H2C	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 208-230/3/60	104920
JBD8000H2D	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP ALTA Y MEDIA TEMP. 460/3/60	104920

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR DUAL SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
JBD3000M6C	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	62675
JBD3000M6D	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	62675
JBD4000M6C	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	62675
JBD4000M6D	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	62675
JBD5000M6C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	74940
JBD5000M6D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	74940
JBD5200M6C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	76715
JBD5200M6D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	76715
JBD6000M6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	81755
JBD6000M6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	81755
JBD7000M6C	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	94010
JBD7000M6D	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	94010
JBD8000M6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP MEDIA TEMP. 208-230/3/60	94010
JBD8000M6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP MEDIA TEMP. 460/3/60	94010

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR DUAL SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
JBD3000C6C	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	62675
JBD3000C6D	3DS3R17ME	U. Cond. 30 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	62675
JBD4000C6C	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	65405
JBD4000C6D	4DA3R18ME	U. Cond. 40 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	65405
JBD5000C6C	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	76845
JBD5000C6D	4DH3R22ME	U. Cond. 50 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	76845
JBD6000C6C	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	84485
JBD6000C6D	4DJ3R28ME	U. Cond. 60 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	84485
JBD7000C6C	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	95920
JBD7000C6D	6DH3R35ME	U. Cond. 70 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	95920
JBD8000C6C	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP TEMP. COMERCIAL 208-230/3/60	104920
JBD8000C6D	6DJ3R40ME	U. Cond. 80 HP TEMP. COMERCIAL 460/3/60	104920

Accesorios para unidades estándar y características:

- Kit Bohnmizer incluye: válvula Bohnmizer, termopozo para bulbo sensor, válvula solenoide de líquido y termostato de cuarto: embarcado en caja de cartón para su instalación en campo
- Gabinete de lamina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Guarda ventilador
- Condensador de tubos flotantes
- Circuito de subenfriamiento a la salida del condensador
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones eléctricas para circuito de fuerza y control incluye contactor
- Válvula de servicio en succión y descarga
- Compresor montado sobre resortes
- Interruptor manual de bombeo completo tipo cola de rata
- Eliminador de vibración en la línea de succión
- Eliminador de vibración en la línea de descarga
- Control de alta presión tipo encapsulado fijo calibrador de fábrica en todos los modelos
- Válvula de paso de la línea de líquido
- Calentador de Carter
- Control de presión de aceite tipo sentronic
- Motores del ventilador de lubricación permanente y protección térmica
- Filtro deshidratador en la línea de líquido permanente (desechable)
- Cristal mirilla
- Filtro de succión permanente (desechable)
- Recibidor de refrigerante para el bombeo completo con válvula de alivio
- Aceite poliolester todos los modelos
- Unidades con nomenclatura L6 incluye un ventilador para el enfriamiento de la cabeza del compresor

Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas

Modelos JBD, estándar, tipo dual discus, con gabinete.

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES FLUJO DE AIRE VERTICAL CON COMPRESOR DUAL SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A/507			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
JBD2400L6C	4DA3F47KE	U. Cond. 24 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	64730
JBD2400L6D	4DA3F47KE	U. Cond. 24 HP BAJA TEMP. 460/3/60	64730
JBD3000L6C	4DL3F63KE	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	69625
JBD3000L6D	4DL3F63KE	U. Cond. 30 HP BAJA TEMP. 460/3/60	69625
JBD4400L6C	4DT3F76KE	U. Cond. 44 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	75895
JBD4400L6D	4DT3F76KE	U. Cond. 44 HP BAJA TEMP. 460/3/60	75895
JBD5400L6C	6DL3F93KE	U. Cond. 54 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	81755
JBD5400L6D	6DL3F93KE	U. Cond. 54 HP BAJA TEMP. 460/3/60	81755
JBD6000L6C	6DT3F11ME	U. Cond. 60 HP BAJA TEMP. 208-230/3/60	91290
JBD6000L6D	6DT3F11ME	U. Cond. 60 HP BAJA TEMP. 460/3/60	91290

Accesorios:

- Kit Bohnmizer incluye: válvula Bohnmizer, termopozo para bulbo sensor, válvula solenoide de líquido y termostato de cuarto: embarcado en caja de cartón para su instalación en campo
- Gabinete de lamina galvanizada pintada a prueba de intemperie
- Eliminador de vibración en la línea de succión
- Control de baja presión tipo ajustable
- Caja de conexiones cableadas para circuito de fuerza y control
- Línea de líquido con filtro deshidratador, indicador de líquido y válvula de paso
- Filtro de succión
- Acumulador de succión para baja temperatura
- Demand Cooling para operación en modelos R-22 en baja temperatura (ver nota)
- Intercambiador de calor para modelos de baja temperatura
- Separador de aceite para baja temperatura debajo de -29°C
- Condensador con aleta de aluminio y tubo de cobre, diseño de tubos flotantes
- Control de alta presión fijo calibrado de fábrica
- Control de presión de aceite tipo sentronic

- Recibidor con válvula de seguridad
- Aceite poliolester
- Los modelos C6 incluyen: un ventilador para el enfriamiento de la cabeza del compresor
- Calentador de Carter

Nota: Cualquier accesorio adicional, favor de solicitar precio al área de ventas

• Agregar 1,100.00 dólares hasta 24 Hp y 1,310.00 Dólares desde 30 Hp cuando aplique las unidades con R-22. Además, se debe especificar que su uso es con R-22 en la orden de Compra

Modelos SRN

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES MOTOCOMPRESORAS CON COMPRESOR SEMIHERMETICO PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SRN0075H2B	KAN1-0075	208-230/1/60	5260
SRN0075H2C	KAN1-0075	208-230/3/60	5200
SRN0090H2B	KAE1-0075	208-230/1/60	5400
SRN0090H2C	KAE1-0075	208-230/3/60	5400
SRN0100H2B	KARA-010E	208-230/1/60	5510
SRN0100H2C	KARA-010E	208-230/3/60	5430
SRN0150H2B	KAM1-0100	208-230/1/60	5620
SRN0150H2C	KAM1-0100	208-230/3/60	5620
SRN0150H2D	KAGA-0150	460/3/60	6785
SRN0200H2C	KAGA-0150	208-230/3/60	6860
SRN0200H2D	ERA1-0200	460/3/60	8020
SRN0200H2G	ERA1-0200	230/3/60	6900
SRN0300H2C	ERC1-0200	208-230/3/60	7990
SRN0300H2D	ERC1-0200	460/3/60	8540
SRN0300H2G	ERF1-0311	230/3/60	7635
SRN0400H2C	ERF1-0311	208-230/3/60	9200
SRN0400H2D	NRB2-0400	460/3/60	10355
SRN0499H2C	NRB2-0400	208-230/3/60	9840
SRN0499H2D	2DC3R53KE	460/3/60	11225
SRN0500H2C	2DC3R53KE	208-230/3/60	10740
SRN0500H2D	2DD3R63KE	460/3/60	11910
SRN0750H2C	2DD3R63KE	208-230/3/60	11500
SRN0750H2D	2DL3R78KE	460/3/60	12820
SRN0760H2C	2DL3R78KE	208-230/3/60	11980
SRN0760H2D	2DA3R89KE	460/3/60	13435
SRN0761H2C	2DA3R89KE	208-230/3/60	13060
SRN0761H2D	3DA3R10ME	460/3/60	14530
SRN1000H2C	3DA3R10ME	208-230/3/60	14240
SRN1000H2D	3DB3R12ME	460/3/60	14820
SRN1500H2C	3DB3R12ME	208-230/3/60	16370
SRN1500H2D	3DS3R17ME	460/3/60	16950
SRN2000H2C	3DS3R17ME	208-230/3/60	18055
SRN2000H2D	4DA3R18ME	460/3/60	18680

UNIDADES MOTOCOMPRESORAS CON COMPRESOR SEMIHERMETICO PARA R-22			
MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SRN0075M2B	KAE1-0075	208-230/1/60	5270
SRN0075M2C	KAE1-0075	208-230/3/60	5210
SRN0200M2C	ERC1-0200	208-230/3/60	6860
SRN0200M2D	ERC1-0200	460/3/60	8020
SRN0200M2G	ERC1-0200	230/3/60	6900

Accesorios para unidades motocompresoras:

- Línea de líquido: Filtro deshidratador y cartucho reemplazable, cristal mirilla y válvula de paso modelos 0300 a 2200
- Calentador de Carter
- Fusibles para circuito de control
- Línea de líquido: filtro deshidratador permanente cristal mirilla y válvula de paso modelos 0075 a 0210
- Recibidor de refrigerante con válvula de cierre, puerto de carga y válvula de alivio
- Control de alta-baja presión
- Contactor para compresor todos los modelos
- Interruptor de bombeo completo
- Modelos HCFC-22 baja temperatura con compresor discos utilizan demand cooling

Modelos SRN

Tiempo de entrega: 4 Semanas

UNIDADES MOTOCOMPRESORAS CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DE FLAPPERS PARA R-404A

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SRN0150L6B	KALA-016E	208-230/1/60	6250
SRN0150L6C	KALA-016E	208-230/3/60	6250
SRN0150L6D	EADA-020E	460/3/60	7415
SRN0200H2C	EADA-020E	208-230/3/60	7740
SRN0200H2G	EAVA-021E	230/3/60	7750
SRN0210L6B	EAVA-021E	208-230/1/60	7740
SRN0210L6C	EAVA-021E	208-230/3/60	7910
SRN0210L6D	LACA-032E	460/3/60	8895
SRN0310E6C	LACA-032E	208-230/3/60	8515
SRN0310E6D	LACA-032E	460/3/60	9690
SRN0310E6G	LAHA-032E	230/3/60	8900
SRN0310L6C	LAHA-032E	208-230/3/60	8515
SRN0310L6D	LAHA-032E	460/3/60	9690
SRN0310L6G	KALA-016E	230/3/60	8905

UNIDADES MOTOCOMPRESORAS CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SRN0311L6C	2DF3F16KE	208-230/3/60	10210
SRN0311L6D	2DF3F16KE	460/3/60	11350
SRN0400L6C	2DL3F20KE	208-230/3/60	11160
SRN0400L6D	2DL3F20KE	460/3/60	12330
SRN0599E2C	2DA3F23KE	208-230/3/60	11600
SRN0599E2D	2DA3F23KE	460/3/60	12770
SRN0600L6C	2DB3F25KE	208-230/3/60	11700
SRN0600L6D	2DB3F25KE	460/3/60	12860
SRN0601L6C	3DA3F28KE	208-230/3/60	12255
SRN0601L6D	3DA3F28KE	460/3/60	13420
SRN0750L6C	3DB3F33KE	208-230/3/60	14380
SRN0750L6D	3DB3F33KE	460/3/60	15780
SRN0900L6C	3DF3F40KE	208-230/3/60	15120
SRN0900L6C	3DF3F40KE	460/3/60	16540
SRN1000L6C	3DS3F46KE	208-230/3/60	16740
SRN1000L6D	3DS3F46KE	460/3/60	16875
SRN1500L6C	4DL3F63KE	208-230/3/60	19960
SRN1500L6D	4DL3F63KE	460/3/60	20550
SRN2200L6C	4DT3F76KE	208-230/3/60	22890
SRN2200L6D	4DT3F76KE	460/3/60	23560

UNIDADES MOTOCOMPRESORAS CON COMPRESOR SEMIHERMETICO FLAPPERS PARA R-404A

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SRN0090M6B	KARA-010E	208-230/1/60	5870
SRN0090M6C	KARA-010E	208-230/3/60	5965
SRN0199M6B	KAKA-020E	208-230/1/60	6900
SRN0199M6C	KAKA-020E	208-230/3/60	6870
SRN0200M6C	ERCA-021E	208-230/3/60	7635
SRN0310M6C	ERFA-031E	208-230/3/60	8470
SRN0310M6D	ERFA-031E	460/3/60	9490
SRN0320M6C	3RA-031E	208-230/3/60	9545

UNIDADES MOTOCOMPRESORAS CON COMPRESOR SEMIHERMETICO DISCUS PARA R-404A

MODELO	COMPRESOR	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
SRN0500M6C	2DC3R53KE	208-230/1/60	9840
SRN0500M6D	2DC3R53KE	460/3/60	11225

Accesorios para unidades motocompresoras:

- Línea de líquido: Filtro deshidratador y cartucho reemplazable, cristal mirilla y válvula de paso modelos 0300 a 2200
- Calentador de Carter
- Fusibles para circuito de control
- Línea de líquido: filtro deshidratador permanente cristal mirilla y válvula de paso modelos 0075 a 0210
- Recibidor de refrigerante con válvula de cierre, puerto de carga y válvula de alivio
- Control de alta-baja presión
- Contactor para compresor todos los modelos
- Interruptor de bombeo completo
- Modelos HCFC-22 baja temperatura con compresor discos utilizan demand cooling



Mini Chillers y Chillers Modulares

MINICHILLER		
MODELOS	CAPACIDAD	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
MAC 070C	5 Toneladas	12275
MAC 100C	8 Toneladas	14815
MAC 120C	10 Toneladas	19790

CHILLERS MODULARES		
MODELOS	CAPACIDAD	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
MAC 160A	15 Toneladas	28590
MAC 210A	20 Toneladas	34615

EMBRACO

ARTICULO	DESCRIPCION	FILTRO	HP	PRECIO (DLLS)
R12				
EM40NR	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK	1/8	120
EMI 45 ER	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK	1/6	140
NE3118A (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK	1/5	140
NE5160A (M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK		140
NE3121A (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK	1/4	140
NE5170A (M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK		140
NE3130 A (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-25-4DCK	1/4+	170
NE5187 A (M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-25-4DCK	1/3	170
NE 6210 A (M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-25-4DCK	1/2	180
R134				
EMI40HNR (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK	1/8	120
EM55HNX (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK	1/6	130
NE6160Z (M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK	1/5	140
NE6170Z(M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK	1/4 L	150
NE2121Z (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK	1/4 P	170
NEK6170Z(M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-10-4DCK		170
NE2130Z (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-25-4DCK	1/3	190
NEK6187Z(M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-25-4DCK		180
NE2134Z (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-25-4DCK	1/2	190
NEK6210Z(M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-25-4DCK		190
NEK6212Z(M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	T-25-4DCK		190
T6215Z-A (HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	-		-
NJ6220Z-B (MBP)	Compresor Hermético 220/1/60	-		-
R22				
NE6211E	Compresor Hermético 115/1/60	-	1/2	385
NE9213E (M/HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	-	1/2	385
T6220E	Compresor Hermético 115/1/60	-	7/8	470
T6222E (HBP)	Compresor Hermético 115/1/60	-	3/4	485
T6222E-B (HBP)	Compresor Hermético 220/1/60	-		485
J7231F	Compresor Hermético 220/1/60	-	1	520
J 9232E	Compresor Hermético 220/1/60	-	1 1/4	590
J 7240E	Compresor Hermético 220/1/60	-	1 1/2	590

R-12,
ISCEON M049 *

R-134a
ISCEON M049 *

R-22,
ISCEON M059 *

* Puede utilizarse cualquier tipo de aceite (Poliéster, Mineral o Alquilbenceno).

Nota:
Nunca Mezclar aceites

R404	DESCRIPCION	HP	PRECIO DLS.
NB 2117GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/4	240
NB 2121GK (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/3-	250
NEK 2121GK (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/3	250
NE 2125GK (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/2-	260
NEK 2125GK (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/2	260
NE 2134GK (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/2	270
NEK 2134GK-B (LBP)	Compresor Hermético 220/1/60	- 1/2	270
NEK 2134GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/2	275
T 2140GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/2+	305
T 2155GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/2+	305
T 2168GK-A (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	- 3/4	350
T 2168GK-B (LBP)	Compresor Hermético 220/1/60	- 3/4	
T 2178GK-A (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	-	370
T 2178GK-B (LBP)	Compresor Hermético 220/1/60	- 7/8	
T 2180GK (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	-	380
T 2180GK-B (LBP)	Compresor Hermético 220/1/60	- 1	
J 2192GK-A (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	- 1 1/4	430
J 2192GK-B (LBP)	Compresor Hermético 220/1/60	- 1 1/4	460
J 2212GK (LBP)	Compresor Hermético 115/1/60	- 1 1/2	470
J 2212GK-B (LBP)	Compresor Hermético 220/1/60	- 1 1/2	505
NB 6144GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/4-	210
NB 6152GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/4	210
NB 6165GK-B	Compresor Hermético 220/1/60	- 1/4+	210
NEK 6165GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/3	220
NE 6181GK-B	Compresor Hermético 220/1/60	- 1/3+	225
NEK 6181GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/3+	225
NE 6210GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/2	230
NEK 6210GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1/2	240
NE 9213GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 3/4	275
NEK 6213GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 3/4	275
T 6217GK-A	Compresor Hermético 115/1/60	- 3/4+	350
T 6220GK-B	Compresor Hermético 115/1/60	- 3/4+	360
T 6220GK-B	Compresor Hermético 220/1/60	- 3/4+	
T 6222GK-B	Compresor Hermético 220/1/60	- 1	385
J 9226GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1+	410
J 9226GK-B	Compresor Hermético 220/1/60	- 1+	420
J 9232GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1 1/4	440
J 9232GK-B	Compresor Hermético 220/1/60	- 1 1/4	450
J 9238GK	Compresor Hermético 115/1/60	- 1 1/2	495
J 9238G-B	Compresor Hermético 220/1/60	- 1 1/2	505
KIT DE ARRANQUE			
SKEM55HNX	KIT DE ARRANQUE P/EM55HNX	-	40
SKJ9226GK-B	KIT DE ARRANQUE P/J9226GK-B230V/60HZ	-	30
SKNE6160Z	KIT DE ARRANQUE P/NE6160Z	-	30
SKNE6170Z	KIT DE ARRANQUE P/NE6170Z	-	40
SKNEK6170Z	KIT DE ARRANQUE P/NEK6170Z	-	40
SKNEK6187Z	KIT DE ARRANQUE P/NEK6187Z	-	40
SKNEK6212Z	KIT DE ARRANQUE P/NEK6212Z	-	45

R-404A/507/502 ISCEON M079 *

* Puede utilizarse cualquier tipo de aceite (Poliolester, Mineral o Alquilbenceno).

Nota:
Nunca Mezclar aceites

Unidades CH Fraccionarias Características:

- Compresor Embraco de alta eficiencia y bajo nivel de ruido
- Compacta
- Fácil instalación

- Incluyen: Condensador con tolva, cable de alimentación, filtro deshidratador, charola para condensados y válvula de pivote en el tubo de proceso

Unidades condensadoras CH Fraccionarias, BOHN-EMBRACO

MODELOS	DESCRIPCION	PRECIO DLS.
CH033M4A	UNIDAD CONDENSADORA 1/4 H.P. 115/1/60 R-134a	390
CH038M4A	UNIDAD CONDENSADORA 1/3 H.P. 115/1/60 R-134a	390
CH051M4A	UNIDAD CONDENSADORA 1/2 H.P. 115/1/60 R-134a	485

* LBP: APLICACIÓN DE BAJA TEMPERATURA

* MBP/ HBP: APLICACIÓN DE ALTA Y MEDIA TEMPERATURA

NUEVOS EVAPORADORES ADT / LET DISEÑO K		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
25300101	MOTOR 115 VOLTS 1550 RPM 1/20 HP	105
25300201	MOTOR 208-230 VOLTS 1550 RPM 1/20 HP	105
25308201	MOTOR PSC 115/1/50-60 VOLTS TOTALMENTE CERRADO	190
25308601	MOTOR PSC 220/1/50-60 VOLTS	190
25308701	MOTOR PSC 440/1/60 VOLTS	150
5140C	VENTILADOR 12", 23°, 5H	30
37000701	GUARDA VENTILADOR	30
23104801	SOPORTE MOTOR	40
24752001	RESISTENCIA DEL SERPENTIN 330 WATTS (EVAP. 1 VENT.)	50
24752002	RESISTENCIA DEL SERPENTIN 660 WATTS (EVAP. 2 VENT.)	85
24752003	RESISTENCIA DEL SERPENTIN 900 WATTS (EVAP. 3 VENT.)	85
24752004	RESISTENCIA DEL SERPENTIN 1200 WATTS (EVAP. 4 VENT.)	105
24752005	RESISTENCIA DEL SERPENTIN 1500 WATTS (EVAP. 5 VENT.)	120
24752006	RESISTENCIA DEL SERPENTIN 1800 WATTS (EVAP. 6 VENT.)	130
5708L	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	60
5709L	TERMOSTATO BIMETALICO RETARDADOR DE LOS VENTILADORES	60
24752201	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN 330 WATTS (EVAP. 1 VENT.)	60
24752202	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN 600 WATTS (EVAP. 2 VENT.)	95
24752203	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN 900 WATTS (EVAP. 3 VENT.)	105
24752204	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN 1200 WATTS (EVAP. 4 VENT.)	120
24752205	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN 1500 WATTS (EVAP. 5 VENT.)	140
24752206	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN 1800 WATTS (EVAP. 6 VENT.)	160
EVAPORADORES ADT / LET / LLE / HGT DISEÑO J		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
23104801	SOPORTE MOTOR (5067E)	40
4254V	RESISTENCIA LET 040/LET047	140
4313F	RESISTENCIA SERPENTIN LET 065	115
4314F	RESISTENCIA SERPENTIN LET 090/LLE068	140
4315F	RESISTENCIA SERPENTIN LET120/LLE102	170
4260V	RESISTENCIA SERPENTIN LET160/LET180/LLE136	200
4261V	RESISTENCIA SERPENTIN LET 200/LLE170	240
4262V	RESISTENCIA SERPENTIN LET 240/LLE204	385
4267V	TERMOSTATO AJUSTABLE RETARDADOR DE VENTILADORES	250
4312F	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN LET040/LET047	100
4313F	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN LET065	115
4314F	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN LET090/LLE068	140
4315F	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN LET120/LLE102	170
4260V	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN LET060/LET180/LLE136	200
4261V	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN LET200/LLE170	240
4262V	RESISTENCIA DE LA CHAROLA DREN LET240/LET204	385
4340X	GUARDA VENTILADOR	40
5708L	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	75
5709L	TERMOSTATO BIMETALICO RETARDADOR DE LOS VENTILADORES	75
5140C	VENTILADOR 12", 23°, 5H	30

EVAPORADORES BMA / BME / BML / BMG / BMF			PRECIO DE LISTA EN DOLARES
MODELO	DESCRIPCION		
23308001	CLIP PARA RESISTENCIA SERPENTIN (DE 1 A 3 VENTILADORES)		20
23308105	CLIP PARA RESISTENCIA SERPENTIN (DE 1 A 3 VENTILADORES)		20
24710201	RESISTENCIA SERPENTIN 1 VENTILADOR, 550W, 230V, 31"		60
24710202	RESISTENCIA SERPENTIN 2 VENTILADORES, 1100W, 230V, 59"		95
24710203	RESISTENCIA SERPENTIN 3 VENTILADORES, 1600W, 230V, 87"		115
24710204	RESISTENCIA SERPENTIN 4 VENTILADORES, 2100W, 230V, 115"		160
24710205	RESISTENCIA SERPENTIN 5 VENTILADORES, 2400W, 230V, 131"		200
24710301	RESISTENCIA CHAROLA 1 VENTILADOR, 530 W, 230 V, 34"		60
24710302	RESISTENCIA CHAROLA 2 VENTILADORES, 950 W, 230 V, 62"		100
24710303	RESISTENCIA CHAROLA 3 VENTILADORES, 1350 W, 230 V, 90"		120
24710304	RESISTENCIA CHAROLA 4 VENTILADORES, 1800 W, 230 V, 118"		190
24710305	RESISTENCIA CHAROLA 5 VENTILADORES, 2000 W, 230 V, 132"		200
24710401	RESISTENCIA CHAROLA 1 VENTILADOR, 530 W, 460 V, 34"		100
24710402	RESISTENCIA CHAROLA 2 VENTILADORES, 950 W, 460 V, 62"		110
24710403	RESISTENCIA CHAROLA 3 VENTILADORES, 1350 W, 460 V, 90"		140
24710404	RESISTENCIA CHAROLA 4 VENTILADORES, 1800 W, 460 V, 118"		200
24710405	RESISTENCIA CHAROLA 5 VENTILADORES, 2000 W, 460 V, 132"		290
24710502	RESISTENCIA CHAROLA 2 VENTILADORES, 950 W, 115 V, 62"		150
24710503	RESISTENCIA CHAROLA 3 VENTILADORES, 1350 W, 115 V, 90"		210
24710504	RESISTENCIA CHAROLA 4 VENTILADORES, 1800 W, 115 V, 18"		280
25302201	MOTOR 460V /1F/60 HZ, 1/4 HP, 1075 RPM, CWSE		325
2890109	TERMOSTATO RETARDADOR DE VENTILADORES AJUSTABLE		210
2310022	GUARDA VENTILADOR 18" DE PLASTICO		50
4567T	MOTOR 208-230V /1F/60 HZ CERRADO, 1/4 HP, 1075 RPM, TIPO PCS		500
5020SS	MOTOR 115V /1F/60 HZ, 1/4 HP, 1075 RPM		305
5020TS	MOTOR 208-230V /1F/60 HZ, 1/4 HP, 1075 RPM		305
5063E	GUARDA VENTILADOR 18" DE ALAMBRE		105
5064E	SOPORTE MOTOR		50
5130C	VENTILADOR 18", 32 [∞] , 4H CW 1/2"		60
5599M	CAPACITOR DE TRABAJO 5 MICROFARADIOS 360/430 VAC		30
5708L	TERMOSTATO DE SEGURIDAD		60
5709L	TERMOSTATO BIMETALICO RETARDADOR DE VENTILADORES		60

NO. PARTE	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	USO EN
M04089011192	Control Module MCH03A	705	MAC70,100 Y 120
M04089010855	Control Module SC302A	580	MAC70,100 Y 120
M04069010551	Flow Switch LKB-01 Cb	485	MAC70 Y 100
M04064365101	Fuse Holder 10x38(32A)	65	MAC70,100 Y 120
M04064365021	Fuse DF2CN08	20	MAC70,100 Y 120
M04069010554	Flow Switch LKB-01	485	MAC120
M03039012270	Motor YKF139-150-10A	735	MAC70
M03019000805	Fan Blade 145MM SFZ710	420	MAC70
M02209000735	Heatexchanger BHPE V25 SWEP	4030	MAC70
M04139010626	Pump CH4-40 220/3/60	4495	MAC70
M03039001170	Motor YKG 139-10-8A8	745	MAC100
M03019010516	Fan Blade SFZ600 24"	285	MAC100
M02209010510	Heatexchanger BHPE B25X24X24 SWEP	5145	MAC100
M041390110768	Pump Water	6195	MAC100
M03039001171	Motor YKG 139-200-8A4	1025	MAC120
M03019000806	Fan Blade 160MM SFZ600A-160	305	MAC120
M02209010621	Heatexchanger BHPE CB52-60Hx ALFA LAVAL	5785	MAC120
M04139010769	Pump Water CH8-40	7315	MAC120
M04089012294	Control Module MC01 EC MC2.0 2CP OYL	1430	MAC160 Y 210
M04089012296	SM01XXCH MQ1.0WCCHDX(OYLT P/N 1SPWSM01XXX002	1675	MAC160 Y 210
M04064365102	Fuse Holder 10x38(32A) LTJWNE(31112)	140	MAC160 Y 210
M04169003901	Fuse Link RT14-10A bolt in 10A 022M04010-001	25	MAC160 Y 210
M03039001528	Motor YDK1000-6BC 220/3/60	2100	MAC160
M03019000807	Fan Blade 89MM TFE710C-89	560	MAC160
M02209000726	Heatexchanger Brazed Plate V25*40*40 SWEP	6815	MAC160
M04069010552	Flow Switch LKB-01Cb/M48	510	MAC160
M03034302001	Motor YT160-1000-8A	2195	MAC-210
M03019000809	Fan Blade 240MM DBF7A-240	600	MAC210
M02204302010	Heatexchanger BPHE B3-095-84C42/20+20	10430	MAC210
	Flow switch	-	MAC210

EVAPORADORES SM / SME / WK/ WKE / WKG		
MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
5036SS	MOTOR 115 V, 1150 RPM, 1/15 HP CWSE	170
5036TS	MOTOR 230 V, 1150 RPM, 1/15 HP CWSE	175
5036N	MOTOR PSC ALTA EFICIENCIA 115 V	250
5036PS	MOTOR PSC ALTA EFICIENCIA 230 V	290
5110E	VENTILADOR 12", 24 ∞ , 5 H, CCW	45
4544B	RESISTENCIA WKE-130-155-180	280
4402S	RESISTENCIA 1200 W	210
4403S	RESISTENCIA SME130	220
4404S	RESISTENCIA 2400 W	230
EVAPORADORES LO / LOD / LOG		
5026SS	MOTOR 115 V, 1550 RPM, 1/40 HP CWSE	305
5031SS	MOTOR 115 V, 1050 RPM, 1/30 HP CWSE	430
5032SS	MOTOR 230 V, 1050 RPM, 1/15 HP CWSE	470
5127B	VENTILADOR 10", 25 ∞ , 3 H, CCW	55
5100C	VENTILADOR 12", 24 ∞ , 4 H, CCW	60
5108B	VENTILADOR 14", 28 ∞ , 4 H, CCW	100
5108C	VENTILADOR 14", 24 ∞ , 4 H, CCW	95
5109B	VENTILADOR 16", 20 ∞ , 4 H, CCW	100
5110B	VENTILADOR 16", 24 ∞ , 4 H, CCW	95
5148C	VENTILADOR 14", 28 ∞ , 4 H, CCW	85
5102E	VENTILADOR 18", 38 ∞ , 4 H, CCW	85
UNIDADES CONDENSADORAS ! A 6 HP BH* / BS* / BZ*		
25309101	MOTOR 230 V, 1400 / 1550 RPM	160
7071208	MOTOR 230 V / 1F / 60 HZ, 1075 RPM, 1/3 HP	590
7173156	VENTILADOR 22", 26 ∞ , 4 H, CW	100
2252340	CONTACTOR 3P, 40 A, 208-240 V	150
2252350	CONTACTOR 3P, 50 A, 208-240 V	220
7075207	CONTROL ALTA PRESION	120
22510001	FUSIBLE ISA 660 V	30
2897100	CONTROL ACEITE ELECTRONICO SENTRONIC	1060
7075212	CONTROL BAJA PRESION AJUSTABLE	210
7077983	CALENTADOR CARTER	305
EVAPORADORES TA / TL/ KMK		
25300701	MOTOR 115 V, 1 / 150 HP	75
5101B	VENTILADOR 5.5", 24 ∞ , 4 H, CCW	30
5054D	GUARDA VENTILADOR	30
25300601	MOTOR 16 WATTS 220/1/60, 1550 RPM	160
23100201	VENTILADOR 8", 37 ∞ , 4 H, CW	35
H50328	GUARDA VENTILADOR	35
25300801	MOTOR 220/1/160, 1/150, 3000 RPM	85

NUEVAS UNIDADES CONDENSADORAS SJH		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
25300201	MOTOR 1/20 208-230/60/1 1550 RPM 5/16 (1 HP)	105
25309101	MOTOR PSC 1/15 208-230 1800 RPH 5/16 CCWSE (1 1/2-3 HP)	160
71261830	MOTOR 1/4 208-230/601 1625 RPM	420
ASPAS		
2291030	VENTILADOR DE 10" 5/16 (U. COND. 1HP)	35
22901601	VENTILADOR DE 14" 5 HOJAS 5/16 CW (U.COND. 1 1/2 A 3HP)	35
5160C	VENTILADOR DE 18" 32• 4 H (U. COND. 4 Y 5 HP)	50
GUARDA/SOPORTE MOTOR		
23101101	GUARDA SOPORTE MOTOR DE 10" PARA U.COND. 1 HP)	45
23100901	GUARDA SOPORTE MOTOR DE 14" PARA U. COND. 1 1/2 A 3 HP	65
23100601	GUARDA SOPORTE MOTOR DE 18" PARA U. COND. 4 Y 5HP	115
CONDENSADOR		
52604901	CONDENSADOR PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 1 HP	210
52604902	CONDENSADOR PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 1 1/2HP a 2 HP	285
52605003	CONDENSADOR PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 3 HP	325
52604905	CONDENSADOR PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 4 Y 5 HP	750
VALVULAS		
29318101	VALVULA DE SERV. DE LINEA DE LIQUIDO 3/8 (1 A 3 HP)	45
29318102	VALVULA DE SERV. DE LINEA DE SUCCION 1/2 (1HP) (LIQUIDO 4 Y 5 HP)	60
29318104	VALVULA DE SERV. DE LINEA DE SUCCION 7/8 3,4,5 HP Y (2 HP BAJA)	55
29318103	VALVULA DE SERV. DE LINEA DE SUCCION 5/8 (1 1/2 Y 2 HP)	60
CONTACTOR		
2254302	CONTACTOR 20 AMP. 208/240 VOLTS 1 FASE (U.COND. 1 HP)	55
2259996	CONTACTOR 25 AMP. 208/240 VOLTS 3 FASES (U.COND. 1 A 5 HP)	100
2252125	CONTACTOR 25 A 220 V 2 POLOS (U.COND. 1 1/2 A 3 HP)	55
1007603	CONTACTOR 40 AMP. 208/240 VOLTS 1 FASE (U.COND. 4 Y 5 HP)	95
UNIDADES CONDENSADORAS JH DE 1/2 HP A 3/4 HP		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
25300101	MOTOR 115V, 1550 RPM, 120 HP	105
25300201	MOTOR 1/20 208(230/60/1 1550 RPM 5/16 (3/4 HP)	105
23101101	SOPORTE MOTOR 1/2 HP	75
23101001	SOPORTE MOTOR 3/4 HP	85
2291030	VENTILADOR DE 10" 5/16 COND. 1/2 HP)	35
D21193A2	VENTILADOR DE 12" (U.COND. 3/4 HP)	35
52603301	CONDENSADOR PARA JH DE 1/2 HP	150
52604301	CONDENSADOR PARA JH de 3/4 HP	230
28902901	CONTROL DE PRESION DUAL	460
5835SV	CONTACTOR 230V	150
UNIDADES CONDENSADORAS CH		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
25306000	MOTOR 115V (1/4 HP)	85
25306001	MOTOR 115 V (1/3-1/2 HP)	100
25300201	MOTOR 1/20 208(230/60/1 1550 RPM 5/16 (1 HP)	105
25409003	MOTOR 1/3 208-230/601 1625 RPM (2-5 HP)	420
7173481	VENTILADOR DE 8" 3/4 (U. COND. 1/4 HP)	25
7173480	VENTILADOR DE 10" (U.COND. 1/3-1/2 HP)	25
D21193A2	VENTILADOR DE 12" (U.COND. 3/4 HP)	35
5160C	VENTILADOR DE 18" 32• 4H (U.COND. 2 Y 5 HP)	50
5260304	CONDENSADOR PARA 1/4 HP	95
5260303	CONDENSADOR PARA 1/3 HP	120
5260302	CONDENSADOR PARA 1/2 HP	150
5560100	CONDENSADOR PARA 1 HP	230
5560104	CONDENSADOR PARA 2 HP	450
5560101	CONDENSADOR PARA 3 HP	620
5560105	CONDENSADOR PARA 4 HP	845
5560102	CONDENSADOR PARA 5 HP	845
23100601	GUARDA SOPORTE MOTOR DE 18" PARA U. COND. 4 Y 5 HP	115
UNIDADES CONDENSADORAS MBHX		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
25300201	MOTOR 1/20 208-230/60/1 1550 RPM 5/16 (1 HP)	105
25309101	MOTOR 1/15 208-230 VOLTS 1800 RPM, CCWSE (11/2-3 HP)	160
25409003	MOTOR 1/3 208-230/601	420
2291030	VENTILADOR DE 10" 5/16 COND. 1 HP)	35
22901601	VENTILADOR DE 14" 5 HOJAS 5/16 CW (U.COND. 1 1/2 A 3 HP)	35
5160C	VENTILADOR DE 18" 32• 4H CW, (U.COND. 4 Y 5 HP)	50
23101101	GUARDA SOPORTE MOTOR DE 10" PARA U. COND. 1 HP)	45
23100901	GUARDA SOPORTE MOTOR DE 14" PARA U. COND. 1 1/2 A 3 HP	65
23103301	GUARDA SOPORTE MOTOR DE 18" PARA U. COND. 4 Y 5 HP	115
UNIDADES CONDENSADORAS MBQX		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
25309001	MOTOR VENTILADOR 1/3 H.P. 220V	470
25309002	MOTOR VENTILADOR 1/3 H.P. 440V	520
2291030	VENTILADOR DE 10" 5/16 (U. COND. 1 HP)	35
7173156	VENTILADOR 22", 26", 4H, CW	100
23102601	SOPORTE MOTOR/GUARDA VENT.	85

UNIDADES CONDENSADORAS JH DE 1, 1 1/2 HP, 2.0 HP Y 3.0 HP		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
25309101	MOTOR 1/15 208-230 VOLTS 1800 RPH, CCWSE (11/2-3 HP)	160
25300201	MOTOR 1/20 208-230/60/1 1550 RPM 5/16 (1 HP)	105
23101001	SOPORTE MOTOR (1 HP)	85
23100901	SOPORTE MOTOR (11/2-3 HP)	95
52605101	CONDENSADOR PARA JH DE 1HP	270
52604501	CONDENSADOR PARA JH DE 1 1/2HP	315
52604801	CONDENSADOR PARA JH DE 2.0 HP	360
52604701	CONDENSADOR JH DE 3.0 HP	500
D21193A2	VENTILADOR DE 12" (U. COND. 1 HP)	35
22901601	VENTILADOR DE 14" 5 HOJAS 5/16 CW (U.COND. 1 1/2 A 3HP)	25
7076956	CAPACITOR	50
UNIDADES CONDENSADORAS JH DE 4.0 HP Y 5.0 HP		
7071208	MOTOR 1/3 HP, 230 V CON CAPACITOR, 1075 RPM	590
52605201	CONDENSADOR PARA JH DE 4 HP	580
52605301	CONDENSADOR PARA JH DE 5 HP	855
4001801	SOPORTE MOTOR	140
7067026	GUARDA VENTILADOR	190
7173156	VENTILADOR 22", 26°. 4H. CW	100
UNIDADES CONDENSADORAS JH 4-5 HP CON DOBLE VENTILADOR		
7067027	GUARDA VENTILADOR Y MONTAJE DE MOTOR	105
52605202	CONDENSADOR PARA JH DE 4 HP (2 VENT.)	670
52605302	CONDENSADOR PARA JH DE 5 HP (2 VENT.)	915
71261830	MOTOR 1/4 208-230/601 1625 RPM (4-5 HP)	420
37516402	CAPACITOR DE TRABAJO DEL MOTOR	25
CONDENSADORES DINAMICOS		
CP-6105-D	COND. 1/8 HP (10T1H), 30 PZAS. POR CAJA	50
CON-14T-D	COND. 1/6 HP (14T2H), 40 PZAS. POR CAJA	55
CP-6101-D	COND. 1/4 HP (20T2H), 30 PZAS. POR CAJA	60
CP-6100-D	COND. 1/3 HP (30T3H), 42 PZAS. POR CAJA	75
CP-6106-D	COND. 1/2 HP (40T4H), 24 PZAS. POR CAJA	100
PROTECTOR DE VOLTAJE		
250A	MOTOR SAVER 190-480 V/3F/60 HZ	735
455	MOTOR SAVER 190-240/380-480V/3 F/60 HZ	800
KIT DEMAND COOLING		
2151005	DEMAND COOLING COMPRESORES DISCUS 2D	2795
2151006	DEMAND COOLING COMPRESORES DISCUS 3D	3090
2151007	DEMAND COOLING COMPRESORES DISCUS 4D	3425
CONDENSADOR REMOTO ENFRIADO POR AIRE MODELO DVT		
2291820	VENTILADOR 18" PARA DVT001/DVT002	75
2291836	VENTILADOR 18" PARA DVT003	75
2292422	VENTILADOR 24" PARA DVT005	120
2292625	VENTILADOR PARA DVT008 AL DVT023	120
2318491	GUARDA VENTILADOR PARA DVT001/DVT002/DVT003	100
2311026	GUARDA VENTILADOR PARA DVT005 AL DVT 023	75
2530355	MOTOR 208-203/1/60 PARA DVT005/DVT010	75
2531191	MOTOR 208-230/1/60 PARA FV008/DCT012/DVT014/DVT016/DVT021/DVT023	120
2531193	MOTOR 208-230/460/3/60 PARA DVT005 AL DVT023	120
2537974	MOTOR 208-230/1/60 PARA DVT001/DVT002/DVT003	100

CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE MODELOS BRQ/BRL/BRX/BRH		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
25302401	MOTOR 1/2 HP, 208-230/460/3/60, 540RPM PARA CONDENSADOR BRQ	1280
2293030	VENTILADOR 30" DIAMETRO PARA CONDENSADOR BRQ	200
25301701	MOTOR 1 1/2 HP, 208-230/460/3/60, 830 RPM PARA CONDENSADOR BRL	1090
22900301	VENTILADOR 30" DIAMETRO PARA CONDENSADOR BRL	200
2538000	MOTOR 1 HP, 208-230/3/60, 830 RPM PARA CONDENSADOR BRX	1470
25301801	MOTOR 1 1/2HP, 208-230/460/3/60, 1140 RPM PARA CONDENSADOR BRX	1000
22900401	VENTILADOR 30" DIAMETRO PARA CONDENSADOR BRH	200
2530174	MOTOR VELOCIDAD VARIABLE TODOS LOS CONDENSADORES 208/230/1/60	945
2292625	VENTILADOR PARA MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE	1150
23100301	GUARDA VENTILADOR TODOS LOS CONDENSADORES	110
2254498	TRANSFORMADOR 40 VA / 230 / V	140
2254499	TRANSFORMADOR 40 VA / 460 / V	230
2251324	CONTACTOR 25A / 115V	75
2252330	CONTACTOR 30 A/3 P / 208-240 V	75
2254304	CONTACTOR 30 A/ 2P/ 24V	85
2255845	CONTACTOR 25A / 24V	75
2259996	CONTACTOR 25A/208-240V	100
2255857	TABLILLAS DE CONEXIONES T1, T2, T3	30
2890019	CONTROL DE TEMPERATURA PARA VENTILADORES, 40-120°F	130
2894574	CONTROL DE PRESION PARA CICLADO DE VENTILADORES	140
22510001	FUSIBLE 15 A/ 600 V	25
22511002	PORTA FUSIBLE 30A/600 V/ 3P	35
22510601	FUSIBLE 30A / 600V	25
22511001	PORTA FUSIBLE 30A/600 V/ 2P	25
25301101	MOTOR 1 HP 208-230/460/50-60/3	845
28901201	SENSOR PARA CICLADO DE VENTILADORES POR TEMPERATURA	140
28906401	CONTROL DE TEMPERATURA ELECT.	305
*038253919	TRANSFORMADOR 300 V A	240
*034915200	CONTACTOR 20 A / 2P	55
ACCESORIOS OPCIONALES CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE MODELOS B		
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	1045
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	1410
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	2310
1 X 2 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	360
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	360
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	240
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	420
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	1270
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	1670
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	2580
1 X 3 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	550
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	550
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	370
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	420
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	1910
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	2270
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	3180
1 X 4 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	725
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	725
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	485
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	420

ACCESORIOS OPCIONALES CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE MODELOS BR'S		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	2320
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	2680
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	3590
1 X 5 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	910
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	910
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	615
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	420
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	2945
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	3290
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	4195
1 X 6 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	1090
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	735
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	735
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	420
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	1045
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	1410
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	3270
2 X 2 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	725
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	725
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	485
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	420
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	1310
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	1670
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	3520
2 X 3 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	1090
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	1090
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	735
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	410
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	2240
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	2600
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	4450
2 X 4 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	1640
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	1640
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	1165
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	410
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	2660
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	3015
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	4870
2 X 5 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	2000
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	2000
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	1420
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	420
	CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	2240
	CICLADO DE VENTILADORES POR PRESION	3620
	VARIADOR DE VELOCIDAD CON CICLADO DE VENTILADORES POR AMBIENTE	5475
2 X 6 VENTILAD.	CONTACTORES INDIVIDUALES PARA MOTO VENTILADORES	2360
	FUSIBLES INDIVIDUALES PARA MOTOVENTILADORES	2360
	TABLILLAS DE CONEXIONES INDIVIDUALES PARA MOTOR VENTILADORES	1660
	TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE CONTROL 460/230 O 575 V	420

VALVULA CHECK		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
4167T	VALVULA CHECK SUCCION Y DESCARGA 5/8"	140
5890L	VALVULA CHECK SUCCION Y DESCARGA 7/8"	340
5729F	VALVULA CHECK SUCCION Y DESCARGA 2 1/8"	800
VALVULA DE EXPANSION		
29310908	VALVULA DE EXPANSION GVE-1C, 3/8 X 1/2 X 1/4 SAE, R-22	305
29310909	VALVULA DE EXPANSION GVE-1, 1/2C, 3/8 X 1/2 X 1/4 SAE, R-22	340
29311613	VALVULA DE EXPANSION GVE-2C, R-22	360
29311612	VALVULA DE EXPANSION SVE-3C, R-22	350
29310613	VALVULA DE EXPANSION SVE-4C, R-22	420
29311409	VALVULA DE EXPANSION SBFSE-AA-C, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-404A/507	340
29311405	VALVULA DE EXPANSION SBFSE-AA-C, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-404A/507	340
29311401	VALVULA DE EXPANSION SBFSE-B-C, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-404A/507	360
29311406	VALVULA DE EXPANSION SBFSE-C-C, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-404A/507	370
29311410	VALVULA DE EXPANSION SBFSE-AA-ZP, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-404A/507	325
29311407	VALVULA DE EXPANSION SBFSE-A-ZP, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-404A/507	340
29311402	VALVULA DE EXPANSION SBFSE-B-ZP, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-404A/507	360
29311408	VALVULA DE EXPANSION SBFSE-C-ZP, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-404A/507	370
29310616	VALVULA DE EXPANSION, 5/8 X 1 1/8 R-22-8TC	420
29311411	VALVULA DE EXPANSION SBFVE-A-C, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-22	325
29311412	VALVULA DE EXPANSION SBFVE-B-C, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-22	350
29311413	VALVULA DE EXPANSION SBFVE-C-C, 3/8 X 1/2 X 1/4, R-22	360
FILTROS		
2210056	FILTRO DESHIDRATADOR PERMANENTE C-41S, 5/8" ODS	210
2210059	FILTRO DESHIDRATADOR PERMANENTE C-084S, 1/2" ODS	210
2211382	FILTRO DE SUCCION PERMANENTE SF-4811, 1 3/8", ODS	210
2217802	FILTRO DE SUCCION PERMANENTE SF-287, 7/8", ODS	210
EVAPORADORES BHA/BHE/BHL/BHG/BHF		
22900301	VENTILADOR 30", 850 RPM, 32°, CW	200
22900401	VENTILADOR 30", 850 RPM, 26°, CW	200
24710305	RESISTENCIA CHAROLA 2000W, 230 V, 132", LARGO	200
25301701	MOTOR 1 1/2 HP, 230-460/3/60 RPM, CW	1090
25301801	MOTOR 1 1/2 HP, 208-230-460/3/60 830 RPM, CW/CCW	980
22900101	VENTILADOR 30", 1140 RPM, 24°	200
22901101	VENTILADOR 24", 860 RPM, 33°, CW	95
22901201	VENTILADOR 24", 1750 RPM, ALUMINIO FUNDIDO 32°, CW	980
22901401	VENTILADOR 30", 1750 RPM, ALUMINIO FUNDIDO 20°, CW	1610
22901501	VENTILADOR 30", 1140 RPM, 24°, 3 HOJAS CW	240
23102203	GUARDA VENTILADOR 24" ALAMBRE BEIGE	150
23102303	GUARDA VENTILADOR 30" ALAMBRE BEIGE	340
23307101	CLIP PARA RESISTENCIAS EVAPORADORES MODELOS 1440-2120	15
23308101	CLIP PARA RESISTENCIAS EVAPORADORES MODELOS 440-1390	15
24710306	RESISTENCIA CHAROLA 2100W, 230 V, 140", LARGO	270
24711201	RESISTENCIA SERPENTIN 1300W, 230V, 72" LAGO	105
24711202	RESISTENCIA SERPENTIN 1700W, 230V, 94" LAGO	140
24711203	RESISTENCIA SERPENTIN 2300W, 230V, 124" LAGO	190
24711301	RESISTENCIA CHAROLA 1050W, 230V, 81" LARGO	110
24711302	RESISTENCIA CHAROLA 1350W, 230V, 103" LARGO	130
24711401	RESISTENCIA SERPENTIN 1175W, 230V, 133" LARGO	100
24711402	RESISTENCIA CHAROLA 1550W, 230V 179" LARGO	120
24711403	RESISTENCIA SERPENTIN 1550W, 230V, 179" LARGO	115
25301001	MOTOR 1.0 HP 208-230-460/3/60 1140 RPM CERRADO CW/CCW	915
25301101	MOTOR 1 1/2 HP 208-230-460/3/60 1140 RPM CERRADO, CW/CCW	845
25305701	MOTOR 1/2 HP, PSC, 208-230/1/60, 850 RPM, CWSE	510
25305801	MOTOR 1/2 HP, PSC, 460/1/60, 850 RPM, CWSE	510
2538000	MOTOR 1.0 HP, 230-460/3/60 850 RPM, CWSE	1460
4267W	TERMOSTATO AJUSTABLE RETARDADOR DE VENTS.	220
5133C	VENTILADOR 24", 1140 RPM, 21°, CW	220
5708L	TERMOSTADO DE SEGURIDAD	60
5893Q	TERMODISCO DE DESHIELO TIPO AJUSTABLE	200
5916F	MOTOR 2HP, 208-230-460/3/60, 1800 RPM, CWSE	960
5926J	MOTOR 3HP, 208-230-460/3/60, 1800 RPM, CWSE	1145
7072102	MOTOR 3/4 HP, 230-460/3/60, 1140 RPM, CW/CCW	830

LISTA DE PRECIOS COLLARINES						
TIRO DE AIRE (COLLARIN)		ELECTRICO Y POR GAS CALIENTE		NUMERO DE VENTILADORES	No. DE PARTE	PRECIO DE LISTA USD
DESHIELO POR AIRE						
6 FPI	8 FPI	4 FPI	6 FPI			
520		400	450	2	89910701	410
630		480	550	2	89910701	410
750		560	640	3	89910701	410
850		650	740	3	89910701	410
930		710	810	4	89910701	410
1100		840	950	4	89910701	410
1170		890	1020	3	89904401	560
1400		1050	1200	3	89904401	560
1610		1220	1390	3	89904401	560
1900	2160	1440	1650	3	89904401	560
2200	2500			4	89904401	560
2440	2780	1860	2120	4	89904401	560

UNIDADES CONDENSADORAS BDN/BDT/BD (3 HP A 12 HP)		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
25309004	MOTOR 1/3 HP 208-230/60 HZ	550
25314601	MOTOR 1/3 HP 460/60 HZ	590
7173156	VENTILADOR 22", 26". 4H. CW	100
24702202	RESISTENCIA DE CARTER (MODELOS 0300-0750), 240 V	340
24703901	RESISTENCIA DE CARTER (MODELOS 0751-1200)	120
22101804	FILTRO LINEA DE SUCCION PERMANENTE (MODELOS 0300-0750)	140
22102001	CARTUCHO REEMPLAZABLE ALCO F-48 P/FILTRO LINEA SUCCION (MODELOS 0751-1200)	150
2217815	KIT FILTRO SUCCION REEMPLAZABLE (MODELOS 0300, 0500 Y 0750)	810
22102101	FILTRO LINEA LIQUIDO REEMPLAZABLE 1/2" ALCO (MODELOS 0300-0500 Y 0750)	760
22102201	CARTUCHO D42 ALCO FILTRO DESHIDRATADOR (MODELOS 0300, 0500 Y 0750)	95
22101805	FILTRO SUCCION PERMANENTE (MODELOS 0751-1200)	210
22101707	FILTRO LINEA LIQUIDO REEMPLAZABLE (MODELOS 0751-1200)	150
22148641	CARTUCHO D48 PARA FILTRO DESHIDRATADOR	95
2211486	DR SHL STAS-485 (ENVOLVENTE) (MODELOS 0751-1200)	705
2259996	CONTACTOR PARA COMPRESOR 3 POLOS, 24 AMPERES	100
2252340	CONTACTOR PARA COMPRESOR 3 POLOS, 40 AMPERES	150
2252350	CONTACTOR PARA COMPRESOR 3 POLOS, 50 AMPERES	220
2252360	CONTACTOR PARA COMPRESOR 3 POLOS, 60 AMPERES	240
2897100	INTERRUPTOR DE ACEITE ELECTRONICO SENTRONIC	1060
29302601	VALVULA DE ALIVIO DEL RECIBIDOR	140
7036431	ACUMULADOR DE SUCCION (L2/L6) (MODELOS 0300-0750)	500
7036435	ACUMULADOR DE SUCCION (L2/L6) (MODELOS 0751-1200)	670
28913201	INTERRUPTOR DE PRESION DE ALTO TIPO ANCAPSULADO	140
2891402	INTERRUPTOR DE PRESION DE BAJA TIPO AJUSTABLE	230
7336505	SEPARADOR DE ACEITE (MODELOS 0300-0750)	890
2631503	SEPARADOR DE ACEITE (MODELOS 0751-1200)	960
UNIDADES CONDENSADORAS BZT (6.5 A 14 HP)		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
28903201	CONTROL DE ALTA PRESION FIJO P100CA-29D	85
2890099	CONTROL DE BAJA PRESION FIJO P100AA-19D	115
7075212	CONTROL DE BAJA PRESION AJUSTABLE P70AA	210
24704001	CALEFACTOR DE CARTER TEMPERATURA ALTA	160
24701301	CALEFACTOR DE CARTER TEMPERATURA BAJA	120
AS-5169-9	ACUMULADOR DE SUCCION AS-5169-9	405
AS-5169-11	ACUMULADOR DE SUCCION AS-5169-11	520
22101804	FILTRO DE SUCCION ASF-289 1 1/8"	140
22101805	FILTRO DE SUCCION ASF-4811 A 3/8"	210
22101702	FILTRO DESHIDRATADOR EK 084S 1/2"	60
22101707	FILTRO DESHIDRATADOR EK 415S 5/8"	150
24301402	INDICADOR DE LIQUIDO ALM-1TT4 1/2"	65
2430135	INDICADOR DE LIQUIDO ALM-1TT5 5/8"	75
SAS-0002-00	SEPARADOR DE ACEITE SAS-2 5/8"	535
SAS-0003-00	SEPARADOR DE ACEITE SAS-3 7/8"	590
25309001	MOTOR VENTILADOR 1/3 HP. 220V	470
25309002	MOTOR VENTILADOR 1/3 HP. 440V	520
23102601	SOPORTE MOTOR/GUARDA VENT.	85
7173156	VENTILADOR 22", 26", 4H. CW	100

RESISTENCIAS TUBO DREN		
5508Q	RESISTENCIA TUBO DREN 1.82 METROS DE LARGO, 42 WATTS, 208-230 V	85
5594P	RESISTENCIA TUBO DREN 3.65 METROS DE LARGO, 84 WATTS, 208-230 V	160
5595P	RESISTENCIA TUBO DREN 5.48 METROS DE LARGO, 126 WATTS, 208-230 V	190
5596P	RESISTENCIA TUBO DREN 10.97 METROS DE LARGO, 252 WATTS, 208-230 V	270
5597P	RESISTENCIA TUBO DREN 18.2 METROS DE LARGO, 420 WATTS, 208-230 V	520
ACCESORIOS EVAPORADORES PERFIL MEDIO BMG/BMF DESHIELO POR GAS CALIENTE		
KIT CICLO INVERSO (SE DEBE COTIZAR TANTO EL KIT CICLO INVERSO Y LA VALVULA CHECK DE SUCCION):		
EL KIT NO INCLUYE EL PRECIO DE LA CHAROLA CON GAS CALIENTE		
89867601	KIT CICLO INVERSO INSTALACION EN CAMPO BMG 165, 220 Y BMF 190, 260	210
89867602	KIT CICLO INVERSO INSTALACION EN CAMPO BMG 250 AL 440 Y BMF 310 AL 520	325
5889C	VALVULA CHECK DE SUCCION 1 1/8 OD, BMG165 Y BMF190	400
5871E	VALVULA CHECK DE SUCCION 1 5/8 OD, BMG 220 AL 330 Y BMF390	635
5731F	VALVULA CHECK DE SUCCION 1 3/8 OD, BMG 370 AL 440 Y BMF430 AL 520	715
40492901	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BMG/BMF 165/190	680
40492902	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BMG/BMF 220/260	1035
40492903	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BMG/BMF 250/310	680
40492904	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BMG/BMF 330/390	780
40492905	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BMG/BMF 370-440/430-520	1190
50134102	CIRCUITO TUBOS GAS CALIENTE PARA CHAROLA BMG/BMF 165-220/190-260	485
50134103	CIRCUITO TUBOS GAS CALIENTE PARA CHAROLA BMG/BMF 250-330/310-390	360
50134201	CIRCUITO TUBOS GAS CALIENTE PARA CHAROLA BMG/BMF 370-440/430-520	680
40830901	CLIP DE SUJECCION PARA TUBOS GAS CALIENTE BMG/BMF 165,250,370/190,310,430	30
40830902	CLIP DE SUJECCION PARA TUBOS GAS CALIENTE BMG/BMF 220,330,440/260,390,520	45
KIT DE TUBERIA EVAPORADORES LOG DESHIELO POR GAS CALIENTE		
89900901	KIT BY PASS LINEA DE LIQUIDO LOG 070 AL LOG 225	250
89901001	KIT BY PASS LINEA DE LIQUIDO LOG 266	305
KIT DE TUBERIA EVAPORADORES BAJO PERFIL HGT DESHIELO POR GAS CALIENTE		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
KIT CICLO INVERSO (SE DEBE COTIZAR TANTO EL KIT DE ENSAMBLE Y ENSAMBLE BY PASS):		
B21928B1	KIT ENSAMBLE VALVULA CHECK HGT 035-065	190
B21928B2	KIT ENSAMBLE VALVULA CHECK HGT 075-120	190
B21928B3	KIT ENSAMBLE VALVULA CHECK HGT 136-240	250
B22641A4	ENSAMBLE BY PASS (VET TIPO "S (SOLDABLE) TODOS LOS MODELOS HGT'S)	190
KIT 3 TUBOS:		
B219442A3	KIT ENSAMBLE VALVULA CHECK TODOS LOS MODELOS HGT'S	190

KIT DE TUBERIA EVAPORADORES WKG DESHIELO POR GAS CALIENTE		
NO. DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA EN DOLARES
KIT CICLO INVERSO (SE DEBE COTIZAR TANTO LA SQE, SBF, EG O HFESC Y LA VALVULA "S"):		
89897801	SQE, SBF, EG, HFESC PARA WKG100	430
89897802	SQE, SBF, EG, HFESC PARA WKG130 AL WKG270	430
89897803	SQE, SBF, EG, HFESC PARA WKG340	430
89898001	VALVULA "S" TIPO SOLDABLE WKG100	430
89898002	VALVULA "S" TIPO SOLDABLE WKG130 AL WKG270	430
89898003	VALVULA "S" TIPO SOLDABLE WKG340	430
ACCESORIOS GRANDES EVAPORADORES BHG/BHF DESHIELO POR GAS CALIENTE		
KIT CICLO INVERSO NO INCLUYE EL PRECIO DE LA CHAROLA CON GAS CALIENTE		
89910905	KIT CICLO INVERSO INSTALACION EN CAMPO BH'S 400/450/480/550	1610
89910906	KIT CICLO INVERSO INSTALACION EN CAMPO BH'S 560/640/710/810	2050
89910907	KIT CICLO INVERSO INSTALACION EN CAMPO BH'S 650/740/840/950	2230
89910908	KIT CICLO INVERSO INSTALACION EN CAMPO BH'S 890(1020/1050/1200	2500
89911102	KIT CICLO INVERSO INSTALACION EN CAMPO BH'S 1220/1390	3930
89911302	KIT CICLO INVERSO INSTALACION EN CAMPO BH'S 1650/1440	3965
89911303	KIT CICLO INVERSO INSTALACION EN CAMPO BH'S 1860/2120	3965
40402301	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BH'S 400 AL 550	1720
40402303	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BH'S 560 AL 740	2080
40402305	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BH'S 710 AL 950	2290
40402401	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BH'S 890 AL 1200	2960
40402403	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BH'S 1220 AL 1390	2960
40402501	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BH'S 1440 AL 1650	3235
40402503	CHAROLA DREN CON GAS CALIENTE INCLUYE TUBOS BH'S 1860 AL 2120	3490
INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA EVAPORADORES LET/LLE		
24200004	INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 HP PARA LET/LLE 035-047	175
24200005	INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 1/2 HP PARA LET/LLE 065-090	190
24200006	INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 HP PARA LET/LLE 102-140	210
24200007	INTERCAMBIADOR DE CALOR 3 HP PARA LET/LLE 136-160	220
24200008	INTERCAMBIADOR DE CALOR 5 HP PARA LET/LLE 200-279	370
24200003	INTERCAMBIADOR DE CALOR 3/4 HP	175
INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA EVAPORADORES HGT		
24200005	INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 1/2 HP PARA HGT 065-090	190
24200006	INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 HP PARA HGT 102-120	210
24200007	INTERCAMBIADOR DE CALOR 3 HP PARA HGT 136-160	220
24200008	INTERCAMBIADOR DE CALOR 5 HP PARA HGT 170-240	370
24200004	INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 HP PARA HGT 035-047	175
INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA EVAPORADORES LOD/LOG		
24200005	INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 1/2 HP PARA LOD/LOG 070-118	190
24200006	INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 HP PARA LOD/LOG 125-165	210
24200007	INTERCAMBIADOR DE CALOR 3 HP PARA LOD/LOG 189-225	220
24200008	INTERCAMBIADOR DE CALOR 5 HP PARA LOD/LOG 266	370
INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA EVAPORADORES WKE/WKG		
24200004	INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 HP PARA WKE/WKG 050	175
24200005	INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 1/2 HP PARA WKE/WKG 075-100	190
24200006	INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 HP PARA WKE/WKG 130-155	210
24200007	INTERCAMBIADOR DE CALOR 3 HP PARA WKE/WKG 180-270	220
24200008	INTERCAMBIADOR DE CALOR 5 HP PARA WKE/WKG 340	370
INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA EVAPORADORES SME		
24200004	INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 HP PARA SME040	175
24200005	INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 1/2 HP PARA SME054-090	190
24200006	INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 HP PARA SME130	210
24200007	INTERCAMBIADOR DE CALOR 3 HP PARA SME174	220
INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA EVAPORADORES BM'S		
24200005	INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 1/2 HP PARA BME101-140	190
24200007	INTERCAMBIADOR DE CALOR 3 HP PARA BMA155-300, BML165, BME190, BMG190, BMF165	220
24200008	INTERCAMBIADOR DE CALOR 5 HP PARA BMA365-450, BML220-330, BME/BMG260-390, BMF220-37	370
24200009	INTERCAMBIADOR DE CALOR 7 1/2 HP PARA BMA510-710, BML370-530, BMG430-620, BMF440	410

Compresores Abiertos	64
Unidades de Condensación	65
Unidades Motocompresoras	66
Condensadores para Unidades Abiertas	66
Refacciones para Compresores Abiertos	67-69

Lista de precios
Condiciones Generales de Venta

1. Esta lista de precios y nuestra facturación es en dólares americanos
2. Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado
3. Los pagos podrán ser en moneda nacional, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, del día que se liquide cada factura
4. Son precios L.A.B. nuestra planta
5. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente
6. Toda devolución es autorizada por los Gerentes Regionales de Ventas y/o el departamento de ingeniería.

Tiempo de entrega: 2 Semanas

COMPRESORES ABIERTOS								
MODELO	VALVULAS SUCCION	SERVICIO DESCARGA	H.P.		DIAMETRO VOLANTE	RANGO DE CAPACIDAD KCAL/HR		PRECIO DE LISTA DOLARES
			R-134a	R-22/404A		R-134a	R-22	
1-200	12.7mm 1/2 F	9.5mm 3/8 F	1/4 - 1/2		180mm 1-RA	382-703		1190
2-200	12.7mm 1/2 F	12.7mm 1/2 F	1/2 - 3/4		260mm 1-RA	626-1020		1325
3-200	15.9mm 5/8 F	12.7mm 1/2 F	3/4 - 1 1/2	1 1/2 - 2	260mm 1-RB	1029-2039	1549-2428	1460
4-200	19.0mm 3/4 F	15.9mm 5/8 F	2-3	3-5	380mm 2-RB	2126-3827	3225-4890	2415
5-200	28.6mm 1 1/8 S	19.0mm 3/4 F	3-5	7 1/2	450mm 2-RB	5540-6116	5995-8363	3610
6-200	34.9mm 1 3/8 S	28.6mm 1 1/8 S	7 1/2	10	450mm 3-RB	7897-9104	10619-15583	5675
7-200	28.6mm 1 1/8 S	28.6mm 1 1/8 S	10	15-20	500mm 4-RB	13924	1824-21232	7480

Notas:

Los compresores van cargados con aceite mineral de viscosidad 150 es necesario cambiar el aceite a poliolester de la misma viscosidad para su uso con R-134A y/o R-404A/507

Incluye: Carga de aceite, volante, válvulas de servicio y empaque

Rango de capacidad en KCAL/HR a las condiciones de -5°C de evaporación y 35°C de temperatura ambiental en enfriamiento por aire

La potencia eléctrica dependerá del refrigerante, de la aplicación (A,M,B) y del tipo de transmisor para mayor información consultar catálogo del producto

Básicas tipo abiertas enfriadas con aire con Control de baja presión

Tiempo de entrega: 2-4 Semanas

PARA REFRIGERANTE 134a				
MODELO	H.P.	COMPRESOR	VOLTAJE	PRECIO DE LISTA DOLARES
IEA-100-A ó M	1	3	115/1/60	3140
IEA-110-A ó M	1	3	220-440/3/60	3190
IEA-150-A ó M	1 1/2	3	220-440/3/60	3610
IEA-200-A ó M	2	4	220-440/3/60	5000
IEA-300-A ó M	3	4	220-440/3/60	5465
IEA-500-A ó M	5	5	220-440/3/60	7840
IEA-750-A ó M	7 1/2	6	220-440/3/60	8935
IEA-1000M*	10	7	220-440/3/60	18410
PARA REFRIGERANTE 22/404A/507				
IEA-22-150	1 1/2	3	220-440/3/60	3465
IEA-22-200	2	3	220-440/3/60	3830
IEA-22-300	3	4	220-440/3/60	5465
IEA-22-500	5	4	220-440/3/60	6020
IEA-22-750	7 1/2	5	220-440/3/60	7655
IEA-22-1000-A ó M*	10	6	220-440/3/60	20045
IEA-22-1500-M ó B*	15	7	220-440/3/60	21150
IEA-22-2000-M ó B*	20	7	220-440/3/60	22970

Notas:

Las unidades llevan compresores cargados con aceite mineral de viscosidad 150 es necesario cambiar el aceite a poliolester de la misma viscosidad para su uso con R-134A y/o R-404A/507

Incluye: Separador de aceite estas unidades llevan control dual de alta y baja presión

Equipadas tipo abiertas enfriadas con aire

Tiempo de entrega: 2-4 Semanas

PARA REFRIGERANTE 22/404A/507				
MODELO	H.P.	COMPRESOR	VOLTAJE	PRECIO DE LISTA DOLARES
IEA-22-150-AE ó ME	1 1/2	3	220-440/3/60	3560
IEA-22-150-BE	1 1/2	3	220-440/3/60	3580
IEA-22-200-AE ó ME	2	3	220-440/3/60	4200
IEA-22-200-BE	2	3	220-440/3/60	4200
IEA-22-300-AE ó ME	3	4	220-440/3/60	5750
IEA-22-300-BE	3	4	220-440/3/60	5930
IEA-22-500-AE ó ME	5	4	220-440/3/60	6835
IEA-22-500-BE	5	4	220-440/3/60	6930
IEA-22-750-AE ó ME	7 1/2	5	220-440/3/60	8020
IEA-22-750-BE	7 1/2	5	220-440/3/60	8390
IEA-22-1000-AE ó ME	10	6	220-440/3/60	20965
IEA-22-1500-ME	15	7	220-440/3/60	21505
IEA-22-1500-BE	15	7	220-440/3/60	21870
IEA-22-2000-ME	20	7	220-440/3/60	22970
IEA-22-2000-BE	20	7	220-440/3/60	23330

Notas:

Las unidades llevan compresores cargados con aceite mineral de viscosidad 150 es necesario cambiar el aceite a poliolester de la misma viscosidad para su uso con R-134A y/o R-404A/507

Las unidades equipadas llevan los siguientes accesorios:

Acumulador de succión (solo en baja temperatura)
Separador de aceite
Filtro deshidratador de líquido
Indicador de líquido
Válvula de paso
Control de presión de baja hasta 7.5 Hp
Control de presión de alta y baja desde 10 Hp
Tanque recibidor



Unidades Motocompresoras

Con control de alta y baja presión, tanque recibidor.

Tiempo de entrega: 3 Semanas

PARA REFRIGERANTE 134a				
MODELO	H.P.	COMPRESOR	VOLTAJE	PRECIO DE LISTA DOLARES
IEMC-500	5	5	220-440/3/60	6020
IEMC-750-A ó M	7 1/2	6	220-440/3/60	8570
IEMC-1000	10	7	220-440/3/60	10940
PARA REFRIGERANTE 22/404A/507				
IEMC-22-750	7 1/2	5	220-440/3/60	6570
IEMC-22-1000-A ó M	10	6	220-440/3/60	10480
IEMC-22-1500	15	7	220-440/3/60	13945
IEMC-22-2000	20	7	220-440/3/60	15950

Notas:

Las motocompresoras llevan compresores cargados con aceite mineral de viscosidad es necesario cambiar el aceite a poliolester de la misma viscosidad para su uso con R-134A y/o R-404A/507

Condensadores Frigus para Unidades Abiertas

Tiempo de entrega: 1 Semana

CONDENSADORES					
MODELO	R-134a		H.P.	VOLUMEN INTERNO LTS.	PRECIO DE LISTA DOLARES
	R-134a	R-22, R-404A /507			
IFT-100-REF	X	X	1	1.709	360
IFT-150-REF	X	X	1 1/2	1.996	400
IFT-200-REF	X		2	2.409	470
IFT-22-200-REF		X	2	2.066	470
IFT-300-REF	X	X	3	3.213	635
IFT-500-REF	X		5	4.598	780
IFT-22-500-REF		X	5	4.016	780
IFT-750-REF	X		7 1/2	6.576	1100

Tiempo de entrega: 1 Semana

NO.DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA DOLARES
JUEGO DE JUNTAS		
9M8-0001-02	JUEGO DE JUNTAS TIPO 3	30
9M8-0001-03	JUEGO DE JUNTAS TIPO 4	30
9M8-0001-04	JUEGO DE JUNTAS TIPO 5	55
9M8-0001-05	JUEGO DE JUNTAS TIPO 6	55
9M8-0001-06	JUEGO DE JUNTAS TIPO 7	75
9M8-0001-07	JUEGO DE JUNTAS TIPO 1	30
9M8-0001-08	JUEGO DE JUNTAS TIPO 2	30
BIELA PISTON		
9M8-0008-19	ENSAMBLE BIELA PISTON PERNO TIPO 1	95
9M8-0008-20	ENSAMBLE BIELA PISTON PERNO TIPO 2	140
9M8-0008-21	ENSAMBLE BIELA PISTON TIPO 3	140
9M8-0008-22	ENSAMBLE BIELA PISTON TIPO 4	210
9M8-0008-23	ENSAMBLE BIELA PISTON TIPO 5	275
9M8-0008-24	ENSAMBLE BIELA PISTON TIPO 6	420
9M8-0008-25	ENSAMBLE BIELA PISTON TIPO 7	495
FLAPPERS		
9M8-0009-00	JUEGO DE FLAPPERS TIPO 1	75
9M8-0009-01	JUEGO DE FLAPPERS TIPO 2,3	75
9M8-0009-02	JUEGO DE FLAPPERS TIPO 4	95
9M8-0009-03	JUEGO DE FLAPPERS TIPO 5	115
9M8-0009-04	JUEGO DE FLAPPERS TIPO 6	150
9M8-0009-05	JUEGO DE FLAPPERS TIPO 7	180
RETEN ACEITE		
9M8-0010-00	ENSAMBLE RETEN ACEITE TIPO 1,2,3,4	30
9M8-0010-01	ENSAMBLE RETEN ACEITE TIPO 5	30
9M8-0010-02	ENSAMBLE RETEN ACEITE TIPO 6,7	30
EXCENTRICO		
9M8-0011-00	ENSAMBLE EXCENTRICO TIPO 1	110
9M8-0011-01	ENSAMBLE EXCENTRICO TIPO 2	110
9M8-0011-02	ENSAMBLE EXCENTRICO TIPO 3	140
9M8-0011-03	ENSAMBLE EXCENTRICO TIPO 4	150
9M8-0011-04	ENSAMBLE EXCENTRICO TIPO 5	250
9M8-0011-05	ENSAMBLE EXCENTRICO TIPO 6	485
9M8-0011-06	ENSAMBLE EXCENTRICO TIPO 7	650
TAPA TRASERA		
9M8-0012-00	ENSAMBLE TAPA TRASERA TIPO 1,2,3	75
9M8-0012-01	ENSAMBLE TAPA TRASERA TIPO 4	75
9M8-0012-02	ENSAMBLE TAPA TRASERA TIPO 5	95
9M8-0012-03	ENSAMBLE TAPA TRASERA TIPO 6	110
9M8-0012-04	ENSAMBLE TAPA TRASERA TIPO 7	110

Tiempo de entrega: 1 Semana

FILTRO SUCCION		
9M8-0013-00	ENSAMBLE FILTRO SUCCION TIPO 1,2,3	65
9M8-0013-01	ENSAMBLE FILTRO SUCCION TIPO 4	65
9M8-0013-02	ENSAMBLE FILTRO SUCCION TIPO 5,6,7	140
VALVULA SUCCION Y DESCARGA		
9M8-0014-00	ENSAMBLE VALVULA SUCCION TIPO 1,2	230
	ENSAMBLE VALVULA DESCARGA TIPO 2,3	
9M8-0014-01	ENSAMBLE VALVULA SUCCION TIPO 3	230
	ENSAMBLE VALVULA DESCARGA TIPO 4	
9M8-0014-02	ENSAMBLE VALVULA SUCCION TIPO 4	395
	ENSAMBLE VALVULA DESCARGA TIPO 5	
9M8-0014-04	ENSAMBLE VALVULA SUCCION TIPO 6	620
	ENSAMBLE VALVULA SUCCION TIPO 5,7	
9M8-0014-05	ENSAMBLE VALVULA DESCARGA TIPO 7	530
	ENSAMBLE VALVULA DESCARGA TIPO 6	
9M8-0014-09	ENSAMBLE VALVULA DESCARGA TIPO 1	180
PLATO DE VALVULAS		
9M8-0015-00	ENSAMBLE PLATO DE VALVULAS TIPO 1	205
9M8-0015-01	ENSAMBLE PLATO DE VALVULAS TIPO 2	205
9M8-0015-02	ENSAMBLE PLATO DE VALVULAS TIPO 3	205
9M8-0015-03	ENSAMBLE PLATO DE VALVULAS TIPO 4	230
9M8-0015-04	ENSAMBLE PLATO DE VALVULAS TIPO 5	410
9M8-0015-05	ENSAMBLE PLATO DE VALVULAS TIPO 6	600
9M8-0015-06	ENSAMBLE PLATO DE VALVULAS TIPO 7	845
CRISTAL MIRILLA		
9M8-0017-00	ENSAMBLE CRISTAL MIRILLA TIPO 4.7	95
SELLOS		
9M8-0019-11B	ENSAMBLE SELLO COMPLETO TIPO 1	110
9M8-0019-12B	ENSAMBLE SELLO COMPLETO TIPO 2,3	110
9M8-0019-13B	ENSAMBLE SELLO COMPLETO TIPO 4	115
9M8-0019-14B	ENSAMBLE SELLO COMPLETO TIPO 5	205
9M8-0019-15B	ENSAMBLE SELLO COMPLETO TIPO 6	240
9M8-0019-16B	ENSAMBLE SELLO COMPLETO TIPO 7	295
VOLANTES		
9M8-0020-00	VOLANTE TIPO 1	140
9M8-0020-01	VOLANTE TIPO 2,3	205
9M8-0020-02	VOLANTE TIPO 4	485
9M8-0020-03	VOLANTE TIPO 5	560
9M8-0020-04	VOLANTE TIPO 6	725
9M8-0020-05	VOLANTE TIPO 7	1080

Tiempo de entrega: 1 Semana

NO.DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA DOLARES
TAPA SELLO		
9M8-0021-00	TAPA SELLO 1	110
9M8-0021-01	TAPA SELLO 2,3	110
9M8-0021-02	TAPA SELLO 4	140
9M8-0021-03	TAPA SELLO 5	150
9M8-0021-04	TAPA SELLO 6	150
9M8-0021-05	TAPA SELLO 7	150
FLECHAS		
9M8-0022-00	FLECHA TIPO 1	140
9M8-0022-01	FLECHA TIPO 2,3	180
9M8-0022-02	FLECHA TIPO 4	205
9M8-0022-03	FLECHA TIPO 5	315
9M8-0022-04	FLECHA TIPO 6	495
9M8-0022-05	FLECHA TIPO 7	715
ANILLOS PISTON		
9M8-0046-00	JUEGOS DE ANILLOS PISTON TIPO 4	55
9M8-0046-01	JUEGOS DE ANILLOS PISTON TIPO 5	95
9M8-0046-02	JUEGOS DE ANILLOS PISTON TIPO 6	140
9M8-0046-03	JUEGOS DE ANILLOS PISTON TIPO 7	140
PASADOR EXCENTRICO		
9M8-0047-00	JUEGOS DE PASADOR EXCENTRICO TIPO 1	40
9M8-0047-01	JUEGOS DE PASADOR EXCENTRICO TIPO 2,3	55
9M8-0047-02	JUEGOS DE PASADOR EXCENTRICO TIPO 4	55
9M8-0047-03	JUEGOS DE PASADOR EXCENTRICO TIPO 5	65
9M8-0047-04	JUEGOS DE PASADOR EXCENTRICO TIPO 6,7	75
PASADOR VOLANTE		
9M8-0048-00	PASADOR VOLANTE TIPO 1	35
9M8-0048-01	PASADOR VOLANTE TIPO 2,3	40
9M8-0048-02	PASADOR VOLANTE TIPO 4	40
9M8-0048-03	PASADOR VOLANTE TIPO 5	40
9M8-0048-04	PASADOR VOLANTE TIPO 6,7	55

CONTROLADORES PARA REFRIGERACIÓN

(temperatura + ciclos deshielo)

MODELO	LINEA	DESCRIPCIÓN	N° sensores incluidos	Precio de lista (Dólares)
Instrumentos de Control alimentación 12 - 24 volts				
IR33S0LR0H	IR33	alta temperatura / 16A / --- / --- / --- / IR / DD / --- / 2	1 NTC030HP00	190
IR33C0LR0H	IR33	med/baja temperatura / 16A / 8A / 8A / 8A / IR / DD / --- / 2	2 NTC030HP00	260
IR33C0LB0H	IR33	med/baja temperatura / 16A / 8A / 8A / 8A / IR / DD / TR / 2	2 NTC030HP00	290
Instrumentos de Control alimentación 230 volts				
IR33S0EA0H	IR33	alta temperatura / 8A / --- / --- / 8A / --- / --- / 1	1 NTC030HP00	170
IR33F0EN0H	IR33	med/baja temperatura / 8A / 8A / 8A / --- / --- / --- / 1	2 NTC030HP00	215
DN33F0EA0H	DN33	baja temperatura / 16A / 8A / 8A / 8A / --- / DD / --- / 3	2 NTC030HP00	315
MD33D0EN00	MD33	med/baja temperatura / 16A / 16A / 8A / 8A / 16A / IR / DD / --- / 3	2 NTC030HP00	570
Instrumentos de Control alimentación 115 - 230 volts				
IR33C0HR0H	IR33	med/baja temperatura / 16A / 8A / 8A / 8A / IR / DD / --- / 2	2 NTC030HP00	275
IR33C0HB0H *	IR33	med/baja temperatura / 16A / 8A / 8A / 8A / IR / DD / TR / 2	2 NTC030HP00	360
DN33H0HB0H	DN33	med/baja temperatura / 30A / 8A / 8A / 8A / 8A / IR / DD / TR / 3	2 NTC030HP00	440
Instrumentos de Control para alta temperatura económicos				
PJ32S1P10H	PJ32	1 relay 16A / buzzer / 1 Entrada Digital / 115 v.c.a.	1 NTC030HP00	140
PJ32S1P00H	PJ32	1 relay 16A / buzzer / 1 Entrada Digital / 230 v.c.a.	1 NTC030HP00	140
Sensores de temperatura				
NTC030HP00	IR / DN / MD / PJ	Sensor temperatura NTC / IP67 / 3.0m / -50-50 °C / punta plástico encapsulado		20
NTC15WP00	IR / DN / MD	Sensor temperatura NTC / IP68 / 1.5m / -50-100 °C / punta metálica 6x52mm		35
Accesorios IR33 / DN33 / Mastercella33 / PJ32				
PSOPZKEY00	IR / DN / MD	Llave para copia ó respaldo de configuración		240
PSOPZPRG00	IR / DN / MD	Kit de para copiar 6 configuraciones en llave desde PC		330
IR00RGKIT1	IR33	Kit Display Repetidor con cable de 3m para IR		175
IR00RGKIT2	DN33	Kit Display Repetidor con cable de 3m + serial RS485 para DN		210
IROPZSEM10	MD33	Mcella33 Tarjeta comunicaciones RS485		80
IRTRRES000	IR / DN / MD	Control remoto infrarojo		55
IROPZ48500	IR33	Tarjeta RS485 IR para monitoreo PI@ntvisor		115
IROPZSER30	DN33	Tarjeta RS485 DN para monitoreo PI@ntvisor		85
TRA12UNI11	IR33	Transformador voltaje 110:12 / 3 va		25
TRA12UNI00	IR33	Transformador voltaje 230:12 / 3 va		25
IR00RG0000	IR / DN / MD / PJ	PI@ntvisor edición reducida con Conv. usb (monitoreo en PC de hasta 16 controles)		625
PJOPZKEY00	PJ32	Llave para copia ó respaldo de configuración PJ32		205
PJOPZ48500	PJ32	Módulo Plug-In serial 485 alimentación 230V para monitoreo PI@ntvisor		260
PVSHEB100K	IR / DN / MD / PJ	PI@ntvisor edición reducida con Conv. usb (monitoreo en PC de hasta 16 controles)		625



IR33



DN33



MD33



PJ32S1P__



SIGNIFICADO DE LAS CARACTERÍSTICAS IR33 / DN33 / MD33:

serie IR33 hasta 4 relevadores
serie DN33 y MD33 hasta 5 relevadores



NUEVAS CONFIGURACIONES PARA IR33 / DN33 y MASTERCELLA

Las entradas multifunción, y las salidas auxiliares cuentan con una gran variedad de configuraciones de operación que proporcionan un valor agregado excepcional; por ejemplo el control 2 compresores ó el deshielo independiente de 2 evaporadores ó el control del ventilador/condensador; gestión de alarmas, alarma remota, etc..

Los modelos de la serie IR33, DN33, MD33 y PJ32 contenidos en esta lista:

- cuentan con zumbador de alarma
- pueden monitorearse desde PI@ntvisor (requiere una PC) (cada controlador requiere de su tarjeta RS485)
- cuentan con entrada para 2 sensores (solo 1 en PJ32)
- cuentan con 1 a 3 entradas multifunción según modelo

TERMOSTATOS, PRESOSTATOS Y CONTROL DE VELOCIDAD DE VENTILADORES

MODELO	CARACTERÍSTICAS	Precio de lista (Dólares)
Controladores de TEMPERATURA (NTC) 4 salidas relay alimentación 12 - 24 volts		
IR32Z00000	Control Universal IR32 32 x 75 mm, temperatura / 8A / 8A / 8A / 8A / 1 ED	385
IRDRZ00000	Control Universal IRDR DIN, temperatura / 8A / 8A / 8A / 8A / 1 ED	470
Controladores de PRESIÓN ó HUMEDAD RELATIVA 4 salidas relay alimentación 12 - 24 volts		
IR32Z30000	Control Universal IR32 32 x 75 mm, presión, / 8A / 8A / 8A / 8A / 1 ED	430
IRDRZ30000	Control Universal IRDR DIN presión, / 8A / 8A / 8A / 8A / 1 ED	470
Control Master salida proporcional 0 - 10 v		
FCM00NTC00	Master DIN p/control velocidad por temperatura 2 x NTC 24 vca	495
FCM0002000	Master DIN p/control velocidad por presión 2 x 4-20 mA 24 vca	495
Módulo de potencia trifásicos 230 volts		
FCS3062300	Control velocidad entrada 0/10 vcd, 220/3/60, 6 amps IP55	1620
FCS3122300	Control velocidad entrada 0/10 vcd, 220/3/60, 12 amps IP55	1975
FCS3202300	Control velocidad entrada 0/10 vcd, 220/3/60, 20 amps IP55	2550
FCS3402300	Control velocidad entrada 0/10 vcd, 220/3/60, 40 amps IP55	3600
Módulo de potencia trifásicos 460 volts		
FCS3064600	Control velocidad entrada 0/10 vcd, 460/3/60, 6 amps IP55	1620
FCS3124600	Control velocidad entrada 0/10 vcd, 460/3/60, 12 amps IP55	1975
FCS3204600	Control velocidad entrada 0/10 vcd, 460/3/60, 20 amps IP55	2550
FCS3404600	Control velocidad entrada 0/10 vcd, 460/3/60, 40 amps IP55	3600
Módulo de potencia monofásicos 220 volts		
FCSM042300	Control velocidad entrada 0/10vcd, 4A, 220/1/60 IP00	205
FCSM082300	Control velocidad entrada 0/10vcd, 8A, 220/1/60 IP00	295
FCSM122300	Control velocidad entrada 0/10vcd, 12A, 220/1/60 IP00	360
Accesorios para IR32 Universales y FCM Master		
IRTRFC0E00	Transmisor remoto para FCM	150
IRTRUE0000	Transmisor remoto para IR32 / IRDR	150
FCSER00000	Tarjeta comunicaciones RS485 para FCM	115
IR32SER00E	Tarjeta comunicaciones RS485 para IR32	160
IRDRSER0EK	Tarjeta comunicaciones RS485 para IRDR con conector T	190
TRA12UNI11	Transformador voltaje 110:12 /3 va	30
TRA12UNI00	Transformador voltaje 230:12 /3 va	30
PVSHEB100K	PI@ntvisor edición reducida con Conv. usb (monitoreo en PC de hasta 16 controles	625
Sensores para Controles Master y Universales		
NTC030HP00	Sensor temperatura NTC/IP67/3m/6x180mm/-50-50C	25
NTC015WP00	Sensor temperatura NTC/IP68/1.5m/6x180mm/-50-100C	35
SPKT0021CK	Sensor presión rango -7 - 103 psi / 4-20mA 1/4" hembra con cable 5m	285
SPKT0031CK	Sensor presión rango 0 - 450 psi / 4-20mA 1/4" hembra con cable 5m	285
ASWH10000	Sensor de humedad relativa montaje pared, para aire limpio, rango 20 - 65%	360
ASPC23000	Sensor de humedad relativa montaje pared, aplicación industrial rango 0 - 100%	1090
VAIGMM2210	Sensor de CO2	3225
SPKT0065C0	Transductor presión diferencial 0 - 1000Pa (100mm.c.a.)	1170

NOTA 1 :

El sistema completo de control por relay consiste en :

Controlador IR32 ó IRDR + accesorios + sensor

NOTA 2 :

El sistema completo de control de velocidad consiste en :

Controlador FCM + módulo de potencia + accesorios + sensor(es)



VÁLVULA E2V Y ACCESORIOS

MODELO	LINEA	DESCRIPCIÓN	Precio de lista (Dólares)		
Kit Válvula E2V con driver EVD2 trabajo autónomo configurable por pCO con cables, conectores, sensor de presión acero 4-20 mA y sensor de temperatura			Cuerpo		
			Acero	soldar	Bronce rosca
			...S03K	...RB3K	...SF3K
E2V09B...	Válvula E2V hasta ~1.0 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,370	\$1,380	1375
E2V14B...	Válvula E2V hasta ~2.3 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,370	\$1,380	1375
E2V24B...	Válvula E2V hasta ~6.5 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,370	\$1,380	1375
E2V35B...	Válvula E2V hasta ~13.9 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,370	\$1,380	1375
Capacidades para R22					

Kit Válvula E2V con driver EVD4 trabajo autónomo configurable por PL@ntvisor, con cables, conectores, sensor de presión acero 4-20mA(S0) ó bronce 0-5 V y sensor de temperatura			Cuerpo		
			Acero	soldar	Bronce rosca
			...S05K	...RB5K	...SF5K
E2V09B...	Válvula E2V hasta ~1.0 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,375	\$1,220	1210
E2V14B...	Válvula E2V hasta ~2.3 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,375	\$1,220	1210
E2V24B...	Válvula E2V hasta ~6.5 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,375	\$1,220	1210
E2V35B...	Válvula E2V hasta ~13.9 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,375	\$1,220	1210
Capacidades para R22					

Kit Válvula E2V con driver EVD4 trabajo autónomo configurable por microchiller2, con cables, conectores, sensor de presión de acero 4-20mA(S0) ó bronce 0-5 V y sensor de temperatura			Cuerpo		
			Acero	soldar	Bronce rosca
			...S04K	...RB4K	...SF4K
E2V09B...	Válvula E2V hasta ~1.0 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,210	\$1,145	1140
E2V14B...	Válvula E2V hasta ~2.3 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,210	\$1,145	1140
E2V24B...	Válvula E2V hasta ~6.5 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,210	\$1,145	1140
E2V35B...	Válvula E2V hasta ~13.9 T.R. (@ 44°C Tc/-20°C Tev)		\$1,210	\$1,145	1140
Capacidades para R22					

Ejemplo : Kit para válvula electrónica de expansión para usarse en R22, 5 TR, con cuerpo bronce soldar, sensor de acero y capacidad de supervisión continua a través de PL@ntvisor :

- Por capacidad el tamaño de válvula es la E2V24B (hasta 6.5 TR)
- Por el tipo de cuerpo bronce soldar es el arreglo SF
- Por el tipo de Driver y accesorios, sería el arreglo 5K
- > Por tanto el modelo del Kit es el E2V24BSF5K, con un precio de >

Nota : Para una adecuada selección del tamaño de válvula E2V se recomienda utilizar las tablas de selección o el programa para Windows XP de simulación y selección


Equipo y Accesorios para válvulas E2V

		Cantidad incluida en el Kit			
		KIT 3K	KIT 4K	KIT 5K	
EVD0000200	Driver para E2V autónomo config. PL@ntvisor	1			610
EVD0000430	Driver para E2V tLAN (microchiller2)		1		350
EVD0000450	Driver para E2V config. RS485 utilería			1	420
EVDCON0001	Conectores Molex para EVD4 pak 10 pzas (precio c/u)		1	1	15
EVDCAB0500	Kit cables para EVD00004 5m		1	1	95
CVSTDUTTL0	Convertidor RS485/usb para configuración EVD4				430
EVDKEY0001	Llave de configuración para EVD4				505
E2V09BS000	Válv. Exp. T09 10 - 10 conex. acero	1	1	1	370
E2V14BS000	Válv. Exp. T14 10 - 10 conex. acero	1	1	1	370
E2V24BS000	Válv. Exp. T24 10 - 10 conex. acero	1	1	1	370
E2V35BS000	Válv. Exp. T35 10 - 10 conex. acero	1	1	1	370
E2V09BRB00	Válv. Exp. T09 1/2"-3/8" conex. bronce rosca	1	1	1	380
E2V14BRB00	Válv. Exp. T14 1/2"-3/8" conex. bronce rosca	1	1	1	380
E2V24BRB00	Válv. Exp. T24 1/2"-3/8" conex. bronce rosca	1	1	1	380
E2V35BRB00	Válv. Exp. T35 1/2"-3/8" conex. bronce rosca	1	1	1	380
E2V09BSF00	Válv. Exp. T09 12 - 12 conex. bronce soldar	1	1	1	370
E2V14BSF00	Válv. Exp. T14 12 - 12 conex. bronce soldar	1	1	1	370
E2V24BSF00	Válv. Exp. T24 12 - 12 conex. bronce soldar	1	1	1	370
E2V35BSM00	Válv. Exp. T35 16 - 16 conex. bronce soldar	1	1	1	370
E2VFIL0000	Filtro hidráulico para E2V pak 10 pzas (precio c/u)				115
E2VCAB0600	Conector y cable 6 m	1	1	1	60
NTC060WF00	Sensor temp. NTC/rápido/6.0m/-50-105C	1	1	1	55
SPKT0021CK	Sensor presión - 7 - 103 psi / 4-20mA 1/4" acero + 5m	1	1 ***	1 ***	285
SPKT0013RK	Sensor presión 0 - 147 psi / 0-5V 1/4" bronce + 5m		1	1	210
PVSHEB100K	Plantvisor Edición Reducida para EVD0000450				625

*** solo con E2V acero (S0)



E2V



EVD00002



EVD00004



NTC060WF00



SPKT0013RK



SPKT0021CK



PL@NTVISOR

CONTROLADORES de propósito especial microChiller, microRack, módulo I/O

MODELO	LINEA	DESCRIPCIÓN	Precio de lista (Dólares)
Controlador MICROCHILLER2 alimentación 24 volts			
MCH2000000	MCH2	MCH2 32 x 75 mm mont. tablero, 2 compr. ó 1 compr + UNLDR	460
MCH2000010	MCH2	MCH2 montaje DIN, 2 compr. ó 1 compr + UNLDR	485
MCH2000020	MCH2	MCH2 modulo expansión DIN 3° y 4° compr ó 2° compr + UNLDR	420
Controlador MICROCHILLER2 KIT con sensores NTC, conectores y arnes 3 m			
MCH200000K	MCH2	MCH2 32 x 75 mm con 2 sensores de temperatura, conectores y arnes 3 m	600
MCH200001K	MCH2	MCH2 DIN con 2 sensores de temperatura, conectores y arnes 3 m	690
MCH200002K	MCH2	MCH2 expansión DIN con 2 sensores de temperatura, conectores y arnes 3 m	560
Controlador MICRORACK alimentación 24 volts			
MRK0000000	MRK	MicroRack 32 x 75, 2 a 5 compresores + vent. condensador	495
MRK00000D0	MRK	MicroRack DIN, 2 a 5 compresores + vent. condensador	570
MRK0000AD0	MRK	MicroRack DIN con opción RS485, 2 a 5 compresores + vent. Condensador	620
Controlador MICRORACK KIT con sensores de presión bronce 0-5V, conectores y arnes 3 m			
MRK000000K	MRK	MRK 32 x 75, con 2 sensores de presión, 1 de temperatura, conectores y arnes 3 m	1050
MRK00000DK	MRK	MRK DIN con 2 sensores de presión, 1 de temperatura, conectores y arnes 3 m	1125
Sensores para Microchiller2 y MicroRack			
NTC030HP00	MCH2 / MRK	Sensor temperatura NTC / IP67 / 3.0m / -50-50 °C / punta plástico encapsulado	20
NTC015WP00	MCH2 / MRK	Sensor temperatura NTC / IP68 / 1.5m / -50-100 °C / punta metálica 6x52mm	35
SPKT0013RK	MRK	Transd. presión bronce 0 - 147 PSIA / 0-5 vcd 1/4" NPT hembra extensión 5m	210
SPKT0033RK	MCH2 / MRK	Transd. presión bronce 0 - 500 PSIA / 0-5 vcd 1/4" NPT hembra, extensión 5m	210
Accesorios para Microchiller2 y MicroRack			
PSOPZKEY00	MCH2 / MRK	Llave de configuración para IR33 / DN33 / MCH2 / MRK	260
MCH2004850	MCH2 / MRK	Tarjeta comunicaciones RS485 para MicroChiller2 ó MicroRack 32 x 75	160
FCSER00000	MCH2 / MRK	Tarjeta comunicaciones RS485 para MicroChiller2 ó MicroRack DIN	115
MCHRTF04C0	MCH2 / MRK	Control velocidad ventiladores 4A 220V monofásico	110
MCHRTF10C0	MCH2 / MRK	Control velocidad ventiladores 10A 220V monofásico	175
MCHRTF12C0	MCH2 / MRK	Control velocidad ventiladores 12A 220V monofásico	260
CONVONOFF0	MCH2 / MRK	Módulo pwm - on / off ventiladores relay 8A	115
CONV0/10A0	MCH2 / MRK	Módulo pwm - 4-20 mA ó 0-10V para inversor externo ventiladores	170
MCHSMLCABK	MCH2 / MRK	Arnes con conectores 24 cables, 3 m para MCH2 ó MRK 32 x 75 mm	75
MCHSMLCABL	MCH2 / MRK	Arnes con conectores 24 cables, 3 m para MCH2 ó MRK DIN	80
MCHSMLCABM	MCH2 / MRK	Arnes con conectores 24 cables, 3 m para expansión DIN MCH2	75
PVSHEB100K	MCH2 / MRK	PI@ntvisor edición reducida con Conv. usb (monitoreo en PC de hasta 16 controles)	625
Otros equipos de protección y monitoreo			
THP00A0001		Protector térmico de motor scroll alimentación 24 volts	160
THP00C0001		Protector térmico de motor scroll alimentación 230 volts	160
IOM0011500		Módulo I / O para monitoreo de 4 señales, RS485, 115 v.c.a. (para monitorear temperaturas, presiones, etc. en PI@ntvisor)	485



MCH2



MRK0



Diagrama Microchiller





Diagrama Microrack



APLICACIONES pCO PARA RACK Y MULTISISTEMAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio de lista (Dólares)	
KIT pCO³ para control de Rack (RK2)			
Controlador pCO³ con sensores de presión acero (4-20 mA) terminal PGD0 integrada			
PCO3RK2BSK	pCO ³ chico RK2, 8 salidas (sumar #compr + # UNLDR + #vents < 8)	2605	
PCO3RK2BMK	pCO ³ mediano RK2, 13 salidas (sumar #compr + # UNLDR + #vents < 13)	3120	
PCO3RK2BLK	pCO ³ grande RK2, 18 salidas (sumar #compr + # UNLDR + #vents < 18)	3520	
Controlador pCO³ con sensores de presión acero (4-20 mA) terminal PGD0 externa			
PCO3RK2ASK	pCO ³ chico RK2, 8 salidas (sumar #compr + # UNLDR + #vents < 8)	3010	
PCO3RK2AMK	pCO ³ mediano RK2, 13 salidas (sumar #compr + # UNLDR + #vents < 13)	3530	
PCO3RK2ALK	pCO ³ grande RK2, 18 salidas (sumar #compr + # UNLDR + #vents < 18)	3920	
NOTA : Los controladores para Rack no admiten módulos de expansión			
KIT pCO³ y pCO^{xs} (MR1) para multisistemas independientes			
Controlador pCO para multisistemas independientes terminal integrada			
PCO1MR1BXX	pCO ^{xs} extrachico MR1 con display integrado LCD 4x20 (4 NTC / 5SD / 3 SA)	1795	
PCO3MR1BLK	pCO ³ grande MR1 con display integrado PGD0 (10 NTC / 18SD / 6SA)	3235	
Controlador pCO para multisistemas independientes terminal PGD0 externa			
PCO1MR1AXK	pCO ^{xs} extrachico MR1 con display PGD0 externo (4 NTC / 5SD / 3 SA)	2250	
PCO3MR1ALK	pCO ³ grande MR1 con display PGD0 externo (10 NTC / 18SD / 6SA)	3645	 pCO con terminal integrada
KIT pCO³ y pCO^{xs} (MR2) para multisistemas en bodegas baja temperatura			
Controlador pCO para multisistemas BT en bodegas terminal integrada			
PCO1MR2BXX	pCO ^{xs} extrachico MR2 con display integrado LCD 4x20 (4 NTC / 5SD / 3 SA)	1795	
PCO3MR2BLK	pCO ³ grande MR2 con display integrado PGD0 (10 NTC / 18SD / 6SA)	3235	
Controlador pCO para multisistemas BT en bodegas terminal PGD0 externa			
PCO1MR2AXK	pCO ^{xs} extrachico MR2 con display PGD0 externo (4 NTC / 5SD / 3 SA)	2250	
PCO3MR2ALK	pCO ³ grande MR2 con display PGD0 externo (10 NTC / 18SD / 6SA)	3645	 pCO con PGD externo
KIT pCO³ y pCO^{xs} (MR3) multisistemas MT / AT para bodegas: temp., %HR y 2 variables extras			
Controlador pCO para multisistemas MT / AT en bodegas terminal integrada			
PCO1MR3BXX	pCO ^{xs} extrachico MR3 con display integrado LCD 4x20 (4 NTC / 5SD / 3 SA)	1795	
PCO3MR3BLK	pCO ³ grande MR3 con display integrado PGD0 (10 NTC / 18SD / 6SA)	3235	
Controlador pCO para multisistemas MT / AT en bodegas terminal PGD0 externa			
PCO1MR3AXK	pCO ^{xs} extrachico MR3 con display PGD0 externo (4 NTC / 5SD / 3 SA)	2250	
PCO3MR3ALK	pCO ³ grande MR3 con display PGD0 externo (10 NTC / 18SD / 6SA)	3645	
NOTA : Los controladores MR1, MR2 y MR3 sí admiten módulos de expansión			
Accesorios pCO³ y pCO^{xs}			
PCOE000TLNK	pCO módulo de expansión t-LAN (c/u = 4 NTC / 4SD / 1SA)	530	
PCOS00AKYK	Llave y convertidor de configuración SmartKey pCO	860	
CVSTDUTLTK	Programa WinLoad c/ usb para cargar aplic. desde una PC a pCO	635	
PCOS004850	tarjeta de comunicaciones RS485 para pCO ³ , pCO ³ y pCO ^{xs}	410	
PVSHEB100K	Plantvisor kit Edición Reducida para aplic. RK2, IR33	625	
PVKEYCONVK	Plantvisor KIT enhanced para aplic. MR1, MR2 con / sin RK2	3930	 módulo pCOE
Sensores para pCO³ y pCO^{xs}			
NTC030HP00	Sensor temperatura NTC / IP67 / 3.0m / -50-50 °C / punta plástico encapsulado	20	
NTC015WP00	Sensor temperatura NTC / IP68 / 1.5m / -50-100 °C / punta metálica 6x52mm	35	
SPKT0021CK	Sensor de presión -7 a 103 PSI, señal 4 - 20 mA, 1/4" NPT hembra, ext. 5 m.	285	
SPKT0031CK	Sensor de presión 0 a 440 PSI, señal 4 - 20 mA, 1/4" NPT hembra, ext. 5 m.	285	
VAIGMM2210	Sensor de CO2	3225	
ASPC23000	Sensor de humedad industrial 0 - 100 %	1090	
SPKT0065C0	Transductor presión diferencial 0 - 1000Pa (100mm.c.a.)	1170	
ASDQ300000	Sensor de calidad de aire en ducto VOC + sensor de CO2	4230	
NOTAS			
RK2 >>	Sistema pCO con aplicación Rack cargada, accesorios y 2 sensores de presión 4-20 mA incluidos (máximo 6 compresores)		
MR1 / MR2 / MR3 >>	Sistema pCO con aplicación multisistemas cargada. Se requiere agregar el N° de módulos de expansión PCOE y el N° de sensores requeridos. Para pCO ^{xs} máximo 3 módulos pCOE ; y para pCO ³ máximo 5 módulos pCOE		
8 NTC / 13SD / 4SA >	Significa 8 sensores NTC, 13 Salidas Digitales (relay), 4 Salidas Analógicas (pueden usarse como SD con SSR externo)		



BOHN se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones, en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.

BOHN DE MEXICO S.A. DE C.V.

Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: (01 55) 5000 5100
Fax: (01 55) 5259 5521
Tel. sin costo 01 800 228 20 46

Planta

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: (01 442) 296 4500
Fax: (01 442) 217 0616
Tel sin costo 01 800 926 20 46

Monterrey

Torre Alestra, Piso 3 HQ
Av. Lázaro Cárdenas 2321 Poniente
Col. Residencial San Agustín
C.P. 66260 San Pedro Garza García,
Nuevo León
Tel: (01 81) 1001 7032
Fax: (01 81) 1001 7001

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: (01 664) 900 3830
Fax: (01 664) 900 3845
Cel: (01 664) 674 1677
Nextel 152*1315271*1

Culiacán, Sinaloa.

Río Petatlán # 885
Col. Rosales
Culiacán, Sinaloa
C.P. 80230
Tel: (01 667) 752-0700
Fax: (01 667) 752-0701
Cel: (01 667) 791-5336

Guadalajara

Av. Moctezuma 3515
Esq. López Mateos Sur
Local Mezanine
C.P.45050
Guadalajara, Jal.
Tel: (01 33) 388 01214
Fax: (01 33) 3770 5600

e-mail: enlacebohn@cft.com.mx

Boletín LP14-2008

Marzo, 2007

BCT-031

www.bohn.com.mx