

BOHN®

MODELOS **MCNZE** UNIDADES CONDENSADORAS



embraco
scroll

*Garantía de 30 meses en el compresor.

V. 1.3.2

UNIDADES CONDENSADORAS

	PAG.
MODELO MCNZE	
NOMENCLATURA	3
CARACTERÍSTICAS	4-5
DATOS ELÉCTRICOS y ESPECIFICACIONES	6-7
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-454C	7-13
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-449A	14-19
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-404A	20-25
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-454	26-29
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-449A	31-35
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-404A	36-40
DIMENSIONES	41
DIAGRAMA DE FLUJO	42



BOHM

MCNZE 501 M 9 C

Familia
M:BOHN

Producto
C: Unidad
Condensadora

Estilo
N: Sin gabinete
Tiro
Horizontal
interior

H: Con gabinete
Tiro
Horizontal
interior

Marca
Compresor
E: Embraco

Tipo Compresor
Z: Scroll Hermético Vértical

Potencia nominal en HP

MT	BT
100: 1 HP	210: 2 HP
150: 1.5 HP	310: 3 HP
200: 2 HP	350: 3.5 HP
250: 2.5 HP	410: 4 HP
300: 3 HP	510: 5 HP
400: 4 HP	610: 6 HP
500: 5 HP	

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
B:208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60

Refrigerante
6: R-448A / R-449A
9: R-454C (A2L)



Las nuevas **Unidades Condensadoras BOHN con tecnología Scroll Embraco** ofrecen mayor **eficiencia, confiabilidad, bajo nivel de ruido y compatibilidad con los refrigerantes del futuro**, garantizando continuidad operativa crítica para las aplicaciones más exigentes.



Potencia nominal

1-5 HP MT
2-6 HP BT



Tipo de Compresor

Scroll



Rango de Aplicación

Temperatura Media
/Alta-Baja



Refrigerante

R-454C
R-449A
R-404A



Voltaje

B:208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60



UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESOR SCROLL EMBRACO

1 A 6 HP

- Media y Baja temperatura.
- Compresor Scroll Embraco con protección avanzada y rendimiento optimizado para una operación continua y confiable.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentín del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 2 tamaños de gabinete (1-3 HP y 4-6 HP).





MCNZE UNIDADES CONDENSADORAS

R-454C/449A/404A



Motor y ventilador



Compresor 1-6 HP



Resistencia



Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

Los compresores incorporan protección interna contra sobrecarga, protección del motor y tecnología de doble cumplimiento, ayudando a evitar daños provocados por condiciones anormales de operación.

Beneficio para la unidad condensadora:

- Menos paros inesperados
- Mayor vida útil del sistema
- Menor costo de mantenimiento

La plataforma es compatible con refrigerantes HFC actuales y está preparada para nuevas alternativas de bajo GWP y A2L, incluyendo R-454C, R-449A y R-404A.

Beneficio para la unidad condensadora:

- Inversión protegida a largo plazo
- Cumplimiento con nuevas regulaciones ambientales
- Flexibilidad para múltiples proyectos

MCNZE | TEMPERATURA MEDIA | DATOS ELÉCTRICOS

MODELO MCNZE

TEMPERATURA MEDIA

DATOS ELÉCTRICOS

6

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	Compresor Motor-Ventilador									
				Consumo Unidad				Compresor		Ventiladores			
				FLA (A)	MCA (A)	MOPD (A)	VOLTAJE (V)	RLA (A)	LRA (A)	HP	CANT.	CONSUMO POR MOTOR (A)	VOLTAJE (V)
Temperatura Media 1-5 HP													
MCNZE0100M9B	1.0	ERF09G-C1-NBWS	1.0	9.50	11.65	20.00	230/1/60	8.60	102.00	1/20	2.00	0.45	230/1/60
MCNZE0150M9B	1.5	ERF11G-C1-NBWS	1.0	10.10	12.38	20.00	230/1/60	9.10	102.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0200M9B	2.0	ERF15G-C1-NBWS	1.0	12.30	15.13	20.00	230/1/60	11.30	102.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0250M9B	2.5	ERF19G-C1-NBWS	1.0	14.20	17.50	20.00	230/1/60	13.20	121.50	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0300M9B	3.0	ERF21G-C1-NBWS	1.0	15.20	18.75	25.00	230/1/60	14.20	121.50	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0400M9B	4.0	ERF30G-C1-NBWS	1.0	26.40	31.65	35.00	230/1/60	21.00	134.50	1/3	2.00	2.70	230/1/60
MCNZE0500M9B	5.0	ERF37G-C1-NBWS	1.0	32.20	38.90	40.00	230/1/60	26.80	152.00	1/3	2.00	2.70	230/1/60
Temperatura Media 1 - 6 HP													
MCNZE0100M9C	1.0	ERF09G-D1-NBWS	1.0	7.80	9.53	15.00	230/3/60	6.90	71.00	1/20	2.00	0.45	230/1/60
MCNZE0150M9C	1.5	ERF11G-D1-NBWS	1.0	8.60	10.50	15.00	230/3/60	7.60	71.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0200M9C	2.0	ERF15G-D1-NBWS	1.0	10.60	13.00	20.00	230/3/60	9.60	71.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0250M9C	2.5	ERF19G-D1-NBWS	1.0	10.90	13.38	20.00	230/3/60	9.90	89.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0300M9C	3.0	ERF21G-D1-NBWS	1.0	12.00	14.75	25.00	230/3/60	11.00	89.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0400M9C	4.0	ERF30G-D1-NBWS	1.0	19.40	22.90	35.00	230/3/60	14.00	155.00	1/3	2.00	2.70	230/1/60
MCNZE0500M9C	5.0	ERF37G-D1-NBWS	1.0	22.00	26.15	40.00	230/3/60	16.60	155.00	1/3	2.00	2.70	230/1/60
MCNZE0600M9C	6.0	ERF45G-D1-NBWS	1.0	24.10	28.78	45.00	230/3/60	18.70	164.00	1/3	2.00	2.70	230/1/60
Temperatura Media 4-6 HP													
MCNZE0150M9D	1.5	ERF11G-A1-NBWS	1.0	3.90	4.63	15.00	460/3/60	2.90	22.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0200M9D	2.0	ERF15G-A1-NBWS	1.0	4.50	5.38	15.00	460/3/60	3.50	22.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0250M9D	2.5	ERF19G-A1-NBWS	1.0	5.30	6.38	15.00	460/3/60	4.30	41.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0300M9D	3.0	ERF21G-A1-NBWS	1.0	6.10	7.38	15.00	460/3/60	5.10	41.00	1/15	2.00	0.50	230/1/60
MCNZE0400M9D	4.0	ERF30G-A1-NBWS	1.0	9.20	10.90	15.00	460/3/60	6.80	61.00	1/3	2.00	1.20	460/1/60
MCNZE0500M9D	5.0	ERF37G-A1-NBWS	1.0	9.20	10.90	15.00	460/3/60	6.80	61.00	1/3	2.00	1.20	460/1/60
MCNZE0600M9D	6.0	ERF45G-A1-NBWS	1.0	12.20	14.65	20.00	460/3/60	9.80	75.00	1/3	2.00	1.20	460/1/60

MCNZE | ESPECIFICACIONES

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Tanq. recibidor Cap al 90%	Caudal de aire	Dimensiones (Pulgadas)			Peso Total U.C. (Kg)	Conexiones (DI) pulg	
	m³/h	Lbs	CFM	Largo	Ancho	Alto		Ancho	Alto
Temperatura Media									
MCNZE0100M9B	4.50	3.11	2.65	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0150M9B	5.30	5.37	3.12	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0200M9B	7.30	5.37	4.37	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0250M9B	9.00	5.37	4.37	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0300M9B	10.10	7.60	6.30	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0400M9B	14.10	12.07	7.83	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
MCNZE0500M9B	17.20	12.07	10.21	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
Temperatura Media 1 - 6 HP									
MCNZE0100M9C	4.50	3.11	2.65	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0150M9C	5.30	5.37	3.12	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0200M9C	7.30	5.37	4.37	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0250M9C	9.00	5.37	4.37	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0300M9C	10.10	7.60	6.30	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0400M9C	14.10	12.07	7.83	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
MCNZE0500M9C	17.20	12.07	10.21	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
MCNZE0600M9C	20.70	12.07	10.21	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
Temperatura Media 4-6 HP									
MCNZE0150M9D	5.30	5.37	3.12	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0200M9D	7.30	5.37	4.37	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0250M9D	9.00	5.37	4.37	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0300M9D	10.10	7.60	6.30	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0400M9D	14.10	12.07	7.83	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
MCNZE0500M9D	17.20	12.07	10.21	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
MCNZE0600M9D	20.70	12.07	10.21	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2

MCNZE | BAJA TEMPERATURA | DATOS ELÉCTRICOS

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	Compresor Motor-Ventilador									
				Consumo Unidad				Compresor		Ventiladores			
				FLA (A)	MCA (A)	MOPD (A)	VOLTAJE (V)	RLA (A)	LRA (A)	HP	CANT.	CONSUMO POR MOTOR (A)	VOLTAJE (V)
Temperatura Baja 2-3.5 HP													
MCNZE0210L9B	2.0	ELF07G-C1-LBWS	1	8.8	10.75	20	230/1/60	7.80	102.00	1/15	2	0.50	230/1/60
MCNZE0310L9B	3.0	ELF09G-C1-LBWS	1	12.5	15.375	25	230/1/60	11.50	121.50	1/15	2	0.50	230/1/60
MCNZE0350L9B	3.5	ELF12G-C1-LBWS	1	13.9	17.125	25	230/1/60	12.90	134.50	1/15	2	0.50	230/1/60
Temperatura Baja 2-6 HP													
MCNZE0210L9C	2.0	ELF07G-D1-LBWS	1	8.30	10.13	15	230/3/60	7.30	71.00	1/15	2	0.50	230/1/60
MCNZE0310L9C	3.0	ELF09G-D1-LBWS	1	9.10	11.13	15	230/3/60	8.10	89.00	1/15	2	0.50	230/1/60
MCNZE0350L9C	3.5	ELF12G-D1-LBWS	1	10.80	13.25	20	230/3/60	9.80	89.00	1/15	2	0.50	230/1/60
MCNZE0410L9C	4.0	ELF13G-D1-LBSWS	1	16.10	18.78	20	230/3/60	10.70	155.00	1/3	2	2.70	230/1/60
MCNZE0510L9C	5.0	ELF17G-D1-LBSWS	1	19.10	22.53	25	230/3/60	13.70	155.00	1/3	2	2.70	230/1/60
MCNZE0610L9C	6.0	ELF20G-D1-LBSWS	1	20.30	24.03	35	230/3/60	14.90	164.00	1/3	2	2.70	230/1/60
Temperatura Baja 4-6 HP													
MCNZE0210L9D	2.0	ELF07G-A1-LBSWS	1	3.60	4.25	15	460/3/60	2.60	22.00	1/15	2	0.50	230/1/60
MCNZE0310L9D	3.0	ELF09G-A1-LBSWS	1	4.50	5.38	15	460/3/60	3.50	41.00	1/15	2	0.50	230/1/60
MCNZE0350L9D	3.5	ELF12G-A1-LBSWS	1	5.30	6.38	15	460/3/60	4.30	41.00	1/15	2	0.50	230/1/60
MCNZE0410L9D	4.0	ELF13G-A1-LBSWS	1	7.20	8.40	15	460/3/60	4.80	61.00	1/3	2	1.2	460/1/60
MCNZE0510L9D	5.0	ELF17G-A1-LBSWS	1	7.80	9.15	15	460/3/60	5.40	61.00	1/3	2	1.2	460/1/60
MCNZE0610L9D	6.0	ELF20G-A1-LBSWS	1	8.80	10.40	15	460/3/60	6.40	75.00	1/3	2	1.2	460/1/60

MCNZE | ESPECIFICACIONES

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol. in ³ /h	Tanq. recibidor Cap al 90%	Caudal de aire	Dimensiones (Pulgadas)			Peso Total U.C. (Kg)	Conexiones (DI) pulg	
	m ³ /h	Lbs	CFM	Largo	Ancho	Alto		Ancho	Alto
Temperatura Baja 2-3.5 HP									
MCNZE0210L9B	7.30	5.37	2.08	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0310L9B	10.10	7.60	2.82	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0350L9B	12.10	7.60	3.49	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
Temperatura Baja 2-6 HP									
MCNZE0210L9C	7.30	5.37	2.08	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0310L9C	10.10	7.60	2.82	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0350L9C	12.10	7.60	3.49	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0410L9C	14.10	12.07	4.10	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
MCNZE0510L9C	17.20	12.07	5.04	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
MCNZE0610L9C	20.70	12.07	12.12	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
Temperatura Baja 4-6 HP									
MCNZE0210L9D	7.30	5.37	2.08	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0310L9D	10.10	7.60	2.82	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0350L9D	12.10	7.60	3.49	37.80	22.00	19.10	66.00	7/8	1/2
MCNZE0410L9D	14.10	12.07	4.10	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
MCNZE0510L9D	17.20	12.07	5.04	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2
MCNZE0610L9D	20.70	12.07	5.98	47.00	28.80	28.70	106.00	7/8	1/2

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0100M9B	ERF09G-C1	1	130	C	4,018	4,551	5,136	5,780	6,488	7,264	8,115	9,046	10,061	11,167	12,369		
				P	1,328	1,381	1,430	1,477	1,521	1,564	1,605	1,645	1,685	1,725	1,766		
				A	7.0	7.2	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.5		
			120	C	4,331	4,903	5,532	6,222	6,980	7,810	8,718	9,710	10,790	11,965	13,238		
				P	1,237	1,282	1,324	1,364	1,402	1,440	1,476	1,512	1,549	1,586	1,624		
				A	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0		
		110	C	4,638	5,247	5,917	6,652	7,458	8,341	9,305	10,356	11,500	12,741	14,085			
			P	1,148	1,185	1,221	1,256	1,289	1,322	1,355	1,389	1,423	1,458	1,496			
			A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5			
		100	C	4,937	5,583	6,292	7,071	7,925	8,858	9,877	10,986	12,191	13,498	14,910			
			P	1,059	1,092	1,123	1,153	1,183	1,213	1,243	1,275	1,308	1,343	1,381			
			A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1			
		90	C	5,232	5,912	6,660	7,481	8,380	9,362	10,434	11,600	12,865	14,235	15,716			
			P	974	1,002	1,029	1,056	1,084	1,112	1,141	1,172	1,206	1,242	1,281			
			A	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8			
		MCNZE0150M9B	ERF11G-C1	1.5	130	C	4,729	5,356	6,045	6,803	7,636	8,550	9,552	10,647	11,842	13,144	14,558
						P	1,422	1,478	1,531	1,581	1,629	1,674	1,719	1,762	1,805	1,847	1,891
						A	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.8	8.9
120	C				5,098	5,771	6,511	7,323	8,215	9,192	10,262	11,429	12,700	14,082	15,581		
	P				1,325	1,373	1,418	1,460	1,502	1,541	1,580	1,619	1,658	1,698	1,739		
	A				7.1	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.3	8.4		
110	C			5,458	6,176	6,964	7,829	8,778	9,817	10,952	12,190	13,535	14,996	16,578			
	P			1,229	1,269	1,308	1,345	1,381	1,416	1,451	1,487	1,523	1,562	1,602			
	A			6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9			
100	C			5,811	6,571	7,406	8,323	9,327	10,426	11,625	12,930	14,349	15,887	17,550			
	P			1,134	1,169	1,202	1,234	1,266	1,299	1,331	1,365	1,401	1,438	1,479			
	A			6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5			
90	C			6,158	6,958	7,839	8,805	9,863	11,019	12,281	13,653	15,142	16,755	18,497			
	P			1,043	1,073	1,102	1,131	1,160	1,190	1,222	1,255	1,291	1,329	1,371			
	A			6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.1	7.2			
MCNZE0200M9B	ERF15G-C1			2	130	C	7,392	8,368	9,440	10,619	11,912	13,329	14,879	16,572	18,415	20,419	22,593
						P	1,736	1,799	1,858	1,914	1,968	2,020	2,071	2,122	2,173	2,225	2,279
						A	8.9	9.1	9.3	9.4	9.6	9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	10.5
		120	C		7,915	8,955	10,098	11,353	12,729	14,235	15,881	17,675	19,626	21,744	24,038		
			P		1,610	1,663	1,714	1,762	1,809	1,855	1,902	1,948	1,996	2,046	2,099		
			A		8.6	8.7	8.9	9.0	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.8	9.9		
		110	C	8,426	9,528	10,739	12,068	13,525	15,118	16,856	18,749	20,806	23,035	25,447			
			P	1,487	1,532	1,575	1,618	1,660	1,702	1,745	1,789	1,836	1,885	1,938			
			A	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.3	9.4			
		100	C	8,929	10,090	11,366	12,767	14,301	15,978	17,807	19,797	21,956	24,295	26,821			
			P	1,366	1,406	1,444	1,482	1,520	1,560	1,601	1,645	1,692	1,742	1,797			
			A	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	9.0			
		90	C	8,415	9,530	10,756	12,105	13,587	15,213	16,995	18,944	21,071	23,387	25,903			
			P	2,167	2,253	2,334	2,410	2,482	2,552	2,619	2,685	2,750	2,816	2,882			
			A	10.5	10.7	11.0	11.2	11.4	11.7	11.9	12.0	12.2	12.4	12.6			
		MCNZE0250M9B	ERF19G-C1	2.5	130	C	9,712	10,988	12,391	13,931	15,620	17,468	19,487	21,689	24,084	26,683	29,497
						P	1,873	1,934	1,993	2,049	2,104	2,158	2,212	2,266	2,322	2,380	2,441
						A	9.7	9.9	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.9	11.0	11.2
120	C				10,340	11,692	13,178	14,809	16,596	18,551	20,684	23,007	25,531	28,267	31,226		
	P				1,729	1,782	1,832	1,881	1,930	1,979	2,029	2,081	2,135	2,192	2,254		
	A				9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.5	10.7		
110	C			10,957	12,381	13,947	15,666	17,549	19,607	21,851	24,292	26,942	29,812	32,912			
	P			1,589	1,635	1,679	1,723	1,768	1,814	1,862	1,913	1,967	2,026	2,090			
	A			9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	10.0	10.2			
100	C			9,478	10,734	12,116	13,635	15,304	17,136	19,143	21,338	23,734	26,342	29,176			
	P			2,343	2,436	2,523	2,605	2,683	2,759	2,831	2,902	2,973	3,044	3,115			
	A			11.3	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6			
90	C			10,218	11,566	13,049	14,677	16,465	18,423	20,566	22,905	25,453	28,223	31,227			
	P			2,182	2,261	2,336	2,406	2,474	2,539	2,604	2,668	2,732	2,798	2,865			
	A			10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12.6	12.8			
MCNZE0300M9B	ERF21G-C1			3	130	C	11,647	13,169	14,843	16,680	18,694	20,895	23,298	25,915	28,758	31,839	35,172
						P	1,869	1,926	1,981	2,034	2,086	2,139	2,193	2,249	2,308	2,370	2,436
						A	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5
		120	C		12,341	13,946	15,710	17,646	19,767	22,085	24,613	27,363	30,347	33,580	37,072		
			P		1,718	1,767	1,815	1,863	1,911	1,961	2,013	2,068	2,127	2,190	2,259		
			A		9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	10.8	11.0		
		110	C	13,331	15,098	17,040	19,177	21,524	24,101	26,924	30,011	33,381	37,049	41,035			
			P	3,479	3,617	3,746	3,869	3,985	4,096	4,204	4,310	4,415	4,520	4,626			
			A	16.6	17.1	17.5	17.8	18.2	18.5	18.8	19.1	19.5	19.8	20.1			
		100	C	14,371	16,267	18,352	20,643	23,157	25,912	28,925	32,215	35,799	39,695	43,920			
			P	3,241	3,358	3,468	3,573	3,674	3,771	3,866	3,961	4,057	4,155	4,255			
			A	16.0	16.4	16.7	17.0	17.3	17.5	17.8	18.1	18.3	18.6	18.9			
		90	C	15,386	17,408	19,630	22,070	24,745	27,673	30,872	34,360	38,153	42,271	46,730			
			P	3,006	3,105	3,199	3,290	3,377	3,464	3,550	3,637	3,727	3,820	3,918			
			A	15.4	15.7	15.9	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.3	17.6	17.8			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0400M9B	ERF-30G-C1	4	130	C	17,358	19,615	22,096	24,819	27,801	31,062	34,617	38,484	42,683	47,229	52,140		
				P	2,551	2,624	2,695	2,767	2,838	2,912	2,989	3,071	3,158	3,252	3,355		
				A	14.3	14.4	14.6	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.9	16.2		
			120	C	16,412	18,587	20,979	23,609	26,500	29,672	33,147	36,948	41,096	45,613	50,520		
				P	3,862	4,015	4,159	4,295	4,424	4,548	4,668	4,785	4,901	5,018	5,136		
				A	19.9	20.4	20.9	21.4	21.8	22.2	22.5	22.9	23.3	23.6	24.0		
		110	C	17,692	20,027	22,594	25,414	28,509	31,901	35,611	39,662	44,074	48,870	54,072			
			P	3,598	3,728	3,851	3,967	4,078	4,186	4,293	4,398	4,504	4,612	4,724			
			A	19.2	19.6	20.0	20.3	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9	22.3	22.6			
		100	C	18,942	21,431	24,167	27,171	30,464	34,069	38,008	42,302	46,972	52,041	57,531			
			P	3,337	3,447	3,552	3,652	3,750	3,845	3,941	4,038	4,138	4,241	4,350			
			A	18.4	18.8	19.1	19.4	19.6	19.9	20.2	20.4	20.7	21.0	21.3			
		90	C	20,167	22,804	25,702	28,883	32,369	36,181	40,342	44,873	49,796	55,132	60,903			
			P	3,081	3,175	3,265	3,353	3,440	3,527	3,616	3,708	3,804	3,907	4,016			
			A	17.7	18.0	18.2	18.5	18.7	18.9	19.1	19.4	19.6	19.9	20.3			
		MCNZE0500M9B	ERF-37G-C1	5	130	C	16,412	18,587	20,979	23,609	26,500	29,672	33,147	36,948	41,096	45,613	50,520
						P	3,862	4,015	4,159	4,295	4,424	4,548	4,668	4,785	4,901	5,018	5,136
						A	19.9	20.4	20.9	21.4	21.8	22.2	22.5	22.9	23.3	23.6	24.0
120	C				17,692	20,027	22,594	25,414	28,509	31,901	35,611	39,662	44,074	48,870	54,072		
	P				3,598	3,728	3,851	3,967	4,078	4,186	4,293	4,398	4,504	4,612	4,724		
	A				19.2	19.6	20.0	20.3	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9	22.3	22.6		
110	C			18,942	21,431	24,167	27,171	30,464	34,069	38,008	42,302	46,972	52,041	57,531			
	P			3,337	3,447	3,552	3,652	3,750	3,845	3,941	4,038	4,138	4,241	4,350			
	A			18.4	18.8	19.1	19.4	19.6	19.9	20.2	20.4	20.7	21.0	21.3			
100	C			20,167	22,804	25,702	28,883	32,369	36,181	40,342	44,873	49,796	55,132	60,903			
	P			3,081	3,175	3,265	3,353	3,440	3,527	3,616	3,708	3,804	3,907	4,016			
	A			17.7	18.0	18.2	18.5	18.7	18.9	19.1	19.4	19.6	19.9	20.3			
90	C			21,370	24,148	27,203	30,555	34,228	38,241	42,618	47,380	52,548	58,145	64,192			
	P			2,832	2,913	2,993	3,071	3,151	3,233	3,319	3,409	3,506	3,611	3,725			
	A			17.1	17.3	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.7	19.0	19.4			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0100M9C	ERF09G-D1	1	130	C	4,194	4,750	5,361	6,034	6,772	7,583	8,471	9,442	10,502	11,657	12,911		
				P	1,187	1,234	1,278	1,320	1,360	1,398	1,434	1,471	1,506	1,542	1,578		
				A	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6		
			120	C	4,521	5,118	5,774	6,495	7,286	8,153	9,101	10,136	11,263	12,489	13,818		
				P	1,106	1,146	1,183	1,219	1,253	1,287	1,319	1,352	1,384	1,417	1,452		
				A	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3		
			110	C	4,841	5,477	6,176	6,944	7,785	8,707	9,713	10,810	12,004	13,300	14,702		
				P	1,026	1,059	1,092	1,122	1,152	1,182	1,211	1,241	1,272	1,303	1,337		
				A	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0		
		100	C	5,154	5,828	6,568	7,381	8,272	9,246	10,310	11,468	12,726	14,089	15,564			
			P	947	976	1,003	1,030	1,057	1,084	1,111	1,139	1,169	1,201	1,234			
			A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8			
		90	C	5,461	6,171	6,952	7,809	8,747	9,773	10,891	12,108	13,429	14,859	16,405			
			P	870	895	920	944	968	994	1,020	1,048	1,077	1,110	1,145			
			A	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5			
		MCNZE0150M9C	ERF11G-D1	1.5	130	C	4,895	5,543	6,257	7,041	7,903	8,849	9,886	11,019	12,256	13,603	15,067
						P	1,289	1,340	1,388	1,433	1,476	1,517	1,557	1,597	1,635	1,674	1,714
						A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
120	C				5,276	5,973	6,738	7,579	8,502	9,514	10,620	11,828	13,144	14,575	16,126		
	P				1,200	1,244	1,285	1,324	1,361	1,397	1,432	1,467	1,503	1,539	1,576		
	A				4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5		
110	C				5,649	6,392	7,207	8,103	9,085	10,161	11,335	12,616	14,009	15,520	17,158		
	P				1,113	1,150	1,185	1,219	1,251	1,283	1,315	1,347	1,381	1,415	1,451		
	A				4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2		
100	C			6,014	6,801	7,665	8,614	9,653	10,790	12,031	13,383	14,851	16,442	18,163			
	P			1,028	1,059	1,089	1,119	1,148	1,177	1,206	1,237	1,269	1,303	1,340			
	A			4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9			
90	C			6,373	7,202	8,113	9,113	10,208	11,405	12,710	14,130	15,672	17,341	19,144			
	P			945	972	998	1,025	1,051	1,079	1,107	1,137	1,170	1,205	1,243			
	A			4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7			
MCNZE0200M9C	ERF15G-D1			2	130	C	6,983	7,909	8,927	10,046	11,276	12,625	14,104	15,722	17,487	19,409	21,497
						P	1,765	1,835	1,900	1,962	2,021	2,078	2,133	2,186	2,240	2,293	2,347
						A	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2
		120	C		7,528	8,522	9,614	10,814	12,131	13,574	15,153	16,876	18,754	20,795	23,008		
			P		1,644	1,704	1,759	1,813	1,864	1,913	1,961	2,010	2,058	2,108	2,159		
			A		5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8		
		110	C		8,060	9,119	10,283	11,561	12,963	14,497	16,173	18,000	19,987	22,144	24,480		
			P		1,525	1,575	1,623	1,669	1,713	1,757	1,801	1,845	1,891	1,938	1,988		
			A		5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.4		
		100	C	8,581	9,703	10,936	12,290	13,773	15,395	17,166	19,094	21,188	23,459	25,915			
			P	1,408	1,451	1,492	1,532	1,572	1,612	1,652	1,694	1,738	1,785	1,835			
			A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1			
		90	C	9,093	10,275	11,575	13,001	14,564	16,272	18,134	20,160	22,360	24,741	27,314			
			P	1,294	1,331	1,367	1,403	1,440	1,477	1,516	1,558	1,602	1,650	1,702			
			A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8			
		MCNZE0250M9C	ERF19G-D1	2.5	130	C	8,553	9,686	10,933	12,303	13,810	15,463	17,274	19,255	21,416	23,770	26,328
						P	2,049	2,130	2,206	2,278	2,347	2,413	2,476	2,538	2,600	2,662	2,725
						A	7.1	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.4	8.6
120	C				9,220	10,437	11,774	13,244	14,857	16,624	18,558	20,669	22,968	25,468	28,178		
	P				1,909	1,978	2,043	2,104	2,164	2,221	2,277	2,333	2,389	2,447	2,506		
	A				6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1		
110	C				9,871	11,169	12,594	14,159	15,876	17,755	19,807	22,045	24,479	27,120	29,981		
	P				1,770	1,829	1,884	1,937	1,989	2,040	2,091	2,142	2,195	2,250	2,308		
	A				6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6		
100	C			10,509	11,884	13,394	15,052	16,868	18,855	21,023	23,385	25,950	28,731	31,738			
	P			1,634	1,684	1,732	1,779	1,825	1,871	1,918	1,967	2,018	2,072	2,131			
	A			6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2			
90	C			11,136	12,584	14,176	15,923	17,837	19,929	22,209	24,691	27,384	30,301	33,452			
	P			1,502	1,545	1,588	1,629	1,672	1,715	1,761	1,809	1,860	1,915	1,976			
	A			6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9			
MCNZE0300M9C	ERF21G-D1			3	130	C	9,598	10,871	12,269	13,808	15,498	17,353	19,386	21,609	24,035	26,676	29,546
						P	2,235	2,324	2,407	2,486	2,560	2,632	2,701	2,769	2,837	2,904	2,972
						A	7.6	7.8	7.9	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	8.9	9.0	9.1
		120	C		10,347	11,713	13,214	14,863	16,673	18,657	20,827	23,196	25,776	28,581	31,623		
			P		2,082	2,158	2,228	2,296	2,360	2,423	2,484	2,545	2,607	2,669	2,734		
			A		7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6		
		110	C		11,078	12,534	14,134	15,890	17,817	19,925	22,228	24,740	27,471	30,436	33,646		
			P		1,931	1,995	2,056	2,114	2,170	2,225	2,281	2,337	2,395	2,455	2,518		
			A		7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1		
		100	C	11,794	13,336	15,031	16,892	18,931	21,160	23,594	26,243	29,122	32,243	35,618			
			P	1,783	1,837	1,890	1,940	1,991	2,041	2,093	2,146	2,202	2,261	2,324			
			A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7			
		90	C	12,498	14,123	15,909	17,870	20,018	22,365	24,925	27,709	30,732	34,005	37,542			
			P	1,639	1,686	1,732	1,777	1,824	1,871	1,921	1,973	2,029	2,090	2,155			
			A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0400M9C	ERF30G-D1	4	130	C	13,837	15,671	17,688	19,905	22,342	25,017	27,947	31,152	34,649	38,457	42,595		
				P	3,196	3,322	3,441	3,554	3,661	3,763	3,862	3,959	4,056	4,152	4,250		
				A	11.9	12.3	12.6	12.8	13.1	13.3	13.5	13.8	14.0	14.2	14.4		
			120	C	14,917	16,886	19,050	21,427	24,037	26,896	30,024	33,439	37,160	41,203	45,589		
				P	2,977	3,085	3,186	3,282	3,375	3,464	3,552	3,639	3,727	3,817	3,909		
				A	11.5	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6		
		110	C	15,971	18,069	20,376	22,908	25,685	28,725	32,045	35,665	39,603	43,877	48,505			
			P	2,761	2,853	2,939	3,022	3,103	3,182	3,261	3,341	3,424	3,509	3,600			
			A	11.1	11.3	11.5	11.6	11.8	12.0	12.1	12.3	12.4	12.6	12.8			
		100	C	17,003	19,226	21,670	24,352	27,291	30,505	34,013	37,833	41,984	46,482	51,348			
			P	2,549	2,627	2,702	2,775	2,846	2,918	2,992	3,068	3,148	3,233	3,323			
			A	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	11.8	12.0	12.2			
		90	C	18,017	20,360	22,935	25,762	28,858	32,242	35,932	39,947	44,304	49,023	54,121			
			P	2,343	2,411	2,476	2,541	2,607	2,675	2,746	2,821	2,901	2,988	3,082			
			A	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4	11.6			
		MCNZE0500M9C	ERF37G-D1	5	130	C	16,529	18,720	21,128	23,777	26,688	29,883	33,383	37,211	41,389	45,938	50,880
						P	3,816	3,967	4,109	4,243	4,371	4,493	4,612	4,728	4,842	4,958	5,074
						A	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8	15.0	15.3	15.5	15.8	16.0
120	C				17,818	20,170	22,755	25,595	28,712	32,128	35,865	39,944	44,388	49,218	54,456		
	P				3,555	3,683	3,804	3,919	4,029	4,136	4,241	4,345	4,450	4,557	4,667		
	A				12.8	13.1	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.1		
110	C			19,077	21,584	24,339	27,364	30,681	34,312	38,278	42,603	47,306	52,412	57,940			
	P			3,297	3,406	3,509	3,608	3,705	3,799	3,894	3,990	4,088	4,190	4,298			
	A			12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2			
100	C			20,310	22,966	25,885	29,088	32,599	36,439	40,629	45,192	50,150	55,524	61,336			
	P			3,044	3,137	3,226	3,313	3,399	3,485	3,572	3,663	3,759	3,860	3,968			
	A			11.8	12.0	12.2	12.3	12.4	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5			
90	C			21,522	24,320	27,396	30,773	34,471	38,513	42,921	47,717	52,922	58,559	64,649			
	P			2,798	2,878	2,957	3,035	3,113	3,194	3,279	3,368	3,464	3,567	3,680			
	A			11.4	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9			
MCNZE0600M9C	ERF45G-D1			6	130	C	16,529	18,720	21,128	23,777	26,688	29,883	33,383	37,211	41,389	45,938	50,880
						P	3,816	3,967	4,109	4,243	4,371	4,493	4,612	4,728	4,842	4,958	5,074
						A	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8	15.0	15.3	15.5	15.8	16.0
		120	C		17,818	20,170	22,755	25,595	28,712	32,128	35,865	39,944	44,388	49,218	54,456		
			P		3,555	3,683	3,804	3,919	4,029	4,136	4,241	4,345	4,450	4,557	4,667		
			A		12.8	13.1	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.1		
		110	C	19,077	21,584	24,339	27,364	30,681	34,312	38,278	42,603	47,306	52,412	57,940			
			P	3,297	3,406	3,509	3,608	3,705	3,799	3,894	3,990	4,088	4,190	4,298			
			A	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2			
		100	C	20,310	22,966	25,885	29,088	32,599	36,439	40,629	45,192	50,150	55,524	61,336			
			P	3,044	3,137	3,226	3,313	3,399	3,485	3,572	3,663	3,759	3,860	3,968			
			A	11.8	12.0	12.2	12.3	12.4	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5			
		90	C	21,522	24,320	27,396	30,773	34,471	38,513	42,921	47,717	52,922	58,559	64,649			
			P	2,798	2,878	2,957	3,035	3,113	3,194	3,279	3,368	3,464	3,567	3,680			
			A	11.4	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9			

MODELO MCNZE

TEMPERATURA MEDIA

R-454C 208-230/3/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	
MCNZE0150M9D	ERF11G-A1	130	C	4,872	5,518	6,228	7,009	7,867	8,808	9,840	10,968	12,200	13,541	14,998	
			P	1,243	1,292	1,339	1,382	1,424	1,464	1,502	1,540	1,578	1,615	1,653	
			A	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	
		120	C	5,252	5,945	6,707	7,544	8,463	9,470	10,572	11,774	13,084	14,508	16,052	
			P	1,158	1,200	1,239	1,277	1,313	1,347	1,382	1,416	1,450	1,485	1,520	
			A	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	
	110	C	5,623	6,362	7,174	8,066	9,044	10,114	11,283	12,558	13,944	15,449	17,079		
		P	1,074	1,110	1,143	1,176	1,207	1,238	1,269	1,300	1,332	1,365	1,400		
		A	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6		
	100	C	5,987	6,769	7,630	8,574	9,609	10,741	11,976	13,321	14,782	16,366	18,080		
		P	992	1,022	1,051	1,079	1,107	1,135	1,164	1,193	1,224	1,257	1,293		
		A	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5		
	90	C	6,344	7,169	8,075	9,071	10,161	11,352	12,652	14,065	15,599	17,261	19,056		
		P	911	938	963	989	1,014	1,041	1,068	1,097	1,128	1,162	1,199		
		A	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4		
	MCNZE0200M9D	ERF15G-A1	130	C	6,933	7,852	8,862	9,973	11,194	12,534	14,003	15,608	17,361	19,269	21,342
				P	1,711	1,779	1,843	1,903	1,960	2,015	2,068	2,120	2,172	2,224	2,276
				A	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5
120			C	7,474	8,460	9,545	10,736	12,043	13,476	15,043	16,755	18,618	20,645	22,842	
			P	1,594	1,652	1,706	1,758	1,807	1,855	1,902	1,949	1,996	2,044	2,093	
			A	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	
110		C	8,002	9,053	10,209	11,478	12,869	14,392	16,056	17,870	19,843	21,984	24,303		
		P	1,479	1,528	1,574	1,618	1,662	1,704	1,747	1,789	1,834	1,880	1,928		
		A	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1		
100		C	8,519	9,633	10,857	12,201	13,674	15,284	17,042	18,956	21,035	23,290	25,728		
		P	1,365	1,407	1,447	1,486	1,524	1,563	1,602	1,643	1,686	1,731	1,780		
		A	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9		
90		C	9,027	10,201	11,491	12,908	14,459	16,154	18,003	20,015	22,198	24,563	27,117		
		P	1,255	1,291	1,326	1,361	1,396	1,433	1,471	1,511	1,554	1,600	1,651		
		A	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8		
MCNZE0250M9D		ERF19G-A1	130	C	8,429	9,546	10,775	12,126	13,610	15,239	17,024	18,976	21,107	23,427	25,947
				P	2,074	2,156	2,233	2,306	2,376	2,442	2,507	2,570	2,632	2,695	2,758
				A	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7
	120		C	9,087	10,286	11,604	13,053	14,642	16,384	18,290	20,370	22,636	25,099	27,771	
			P	1,932	2,002	2,068	2,130	2,190	2,248	2,305	2,362	2,419	2,477	2,537	
			A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	
	110	C	9,729	11,007	12,412	13,955	15,646	17,498	19,521	21,726	24,125	26,728	29,548		
		P	1,792	1,851	1,907	1,961	2,014	2,065	2,116	2,169	2,222	2,278	2,336		
		A	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2		
	100	C	10,358	11,712	13,200	14,834	16,624	18,583	20,719	23,046	25,575	28,315	31,279		
		P	1,654	1,705	1,753	1,801	1,847	1,894	1,942	1,991	2,043	2,098	2,157		
		A	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0		
	90	C	10,975	12,402	13,971	15,693	17,579	19,640	21,888	24,334	26,988	29,863	32,969		
		P	1,521	1,564	1,607	1,649	1,692	1,736	1,782	1,831	1,883	1,939	2,000		
		A	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8		
	MCNZE0300M9D	ERF21G-A1	130	C	9,476	10,732	12,113	13,631	15,300	17,132	19,138	21,333	23,728	26,336	29,169
				P	2,261	2,351	2,435	2,514	2,590	2,662	2,733	2,801	2,869	2,938	3,007
				A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0
120			C	10,215	11,563	13,045	14,674	16,461	18,419	20,561	22,900	25,447	28,216	31,220	
			P	2,106	2,183	2,254	2,322	2,388	2,451	2,513	2,575	2,637	2,700	2,766	
			A	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	
110		C	10,937	12,374	13,953	15,688	17,589	19,671	21,945	24,424	27,121	30,047	33,217		
		P	1,954	2,018	2,079	2,138	2,195	2,251	2,307	2,364	2,422	2,483	2,547		
		A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4		
100		C	11,644	13,166	14,840	16,676	18,689	20,890	23,293	25,909	28,751	31,832	35,164		
		P	1,804	1,859	1,912	1,963	2,014	2,065	2,117	2,171	2,227	2,287	2,351		
		A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2		
90		C	12,338	13,943	15,706	17,642	19,762	22,079	24,607	27,356	30,340	33,571	37,063		
		P	1,658	1,705	1,752	1,798	1,845	1,893	1,943	1,996	2,053	2,114	2,180		
		A	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0		
MCNZE0400M9D		ERF30G-A1	130	C	13,815	15,646	17,659	19,873	22,306	24,977	27,902	31,102	34,593	38,395	42,526
				P	3,100	3,223	3,338	3,447	3,551	3,651	3,747	3,841	3,934	4,028	4,123
				A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0
	120		C	14,893	16,858	19,019	21,393	23,998	26,853	29,976	33,386	37,100	41,137	45,516	
			P	2,888	2,993	3,091	3,184	3,274	3,360	3,446	3,530	3,615	3,702	3,792	
			A	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	
	110	C	15,945	18,040	20,343	22,871	25,644	28,678	31,994	35,608	39,540	43,807	48,428		
		P	2,679	2,767	2,851	2,932	3,010	3,087	3,164	3,241	3,321	3,404	3,492		
		A	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2		
	100	C	16,976	19,195	21,635	24,313	27,247	30,456	33,959	37,773	41,916	46,408	51,266		
		P	2,473	2,549	2,621	2,691	2,761	2,831	2,902	2,976	3,054	3,136	3,224		
		A	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9		
	90	C	17,988	20,327	22,898	25,720	28,812	32,190	35,874	39,883	44,233	48,944	54,034		
		P	2,273	2,338	2,402	2,465	2,529	2,595	2,664	2,737	2,814	2,898	2,990		
		A	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6		

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										30	35	40	
				-10	-5	0	5	10	15	20	25						
MCNZE0500M9D	ERF37G-A1	5	130	C	16,493	18,679	21,083	23,726	26,631	29,818	33,311	37,131	41,299	45,839	50,770		
				P	3,698	3,844	3,982	4,112	4,236	4,354	4,469	4,581	4,693	4,804	4,917		
				A	6.4	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8		
			120	C	17,780	20,126	22,706	25,540	28,650	32,059	35,787	39,858	44,292	49,112	54,339		
				P	3,445	3,569	3,687	3,798	3,905	4,008	4,110	4,211	4,312	4,416	4,523		
				A	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3		
			110	C	19,036	21,537	24,286	27,305	30,615	34,238	38,196	42,511	47,205	52,299	57,815		
				P	3,195	3,301	3,401	3,497	3,590	3,682	3,773	3,866	3,962	4,061	4,165		
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9		
		100	C	20,266	22,916	25,829	29,026	32,529	36,360	40,542	45,095	50,042	55,404	61,204			
			P	2,950	3,040	3,126	3,210	3,293	3,377	3,462	3,550	3,642	3,740	3,845			
			A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6			
		90	C	21,476	24,268	27,337	30,706	34,397	38,430	42,829	47,614	52,808	58,432	64,509			
			P	2,711	2,789	2,865	2,941	3,017	3,095	3,177	3,264	3,357	3,457	3,566			
			A	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3			
		MCNZE0600M9D	ERF45G-A1	6	130	C	16,493	18,679	21,083	23,726	26,631	29,818	33,311	37,131	41,299	45,839	50,770
						P	3,698	3,844	3,982	4,112	4,236	4,354	4,469	4,581	4,693	4,804	4,917
						A	6.4	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8
120	C				17,780	20,126	22,706	25,540	28,650	32,059	35,787	39,858	44,292	49,112	54,339		
	P				3,445	3,569	3,687	3,798	3,905	4,008	4,110	4,211	4,312	4,416	4,523		
	A				6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3		
110	C				19,036	21,537	24,286	27,305	30,615	34,238	38,196	42,511	47,205	52,299	57,815		
	P				3,195	3,301	3,401	3,497	3,590	3,682	3,773	3,866	3,962	4,061	4,165		
	A				6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9		
100	C			20,266	22,916	25,829	29,026	32,529	36,360	40,542	45,095	50,042	55,404	61,204			
	P			2,950	3,040	3,126	3,210	3,293	3,377	3,462	3,550	3,642	3,740	3,845			
	A			5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6			
90	C			21,476	24,268	27,337	30,706	34,397	38,430	42,829	47,614	52,808	58,432	64,509			
	P			2,711	2,789	2,865	2,941	3,017	3,095	3,177	3,264	3,357	3,457	3,566			
	A			5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3			

MODELO MCNZE

TEMPERATURA MEDIA

R-454C 460/3/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0100M9B	ERF09G-C1	1	130	C	4,582	5,187	5,852	6,582	7,384	8,263	9,225	10,276	11,421	12,667	14,019		
				P	1,464	1,523	1,579	1,632	1,683	1,731	1,778	1,824	1,870	1,915	1,962		
				A	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8	8.9	9.1	9.3		
			120	C	4,927	5,577	6,290	7,073	7,932	8,872	9,899	11,019	12,238	13,561	14,995		
				P	1,362	1,412	1,459	1,505	1,548	1,590	1,632	1,673	1,714	1,757	1,801		
				A	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7		
		110	C	5,265	5,958	6,718	7,552	8,465	9,465	10,555	11,743	13,033	14,432	15,946			
			P	1,260	1,303	1,343	1,382	1,420	1,457	1,494	1,532	1,571	1,612	1,655			
			A	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.2			
		100	C	5,597	6,330	7,135	8,018	8,985	10,042	11,194	12,447	13,807	15,281	16,872			
			P	1,161	1,197	1,231	1,265	1,299	1,332	1,367	1,403	1,441	1,481	1,525			
			A	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7			
		90	C	5,923	6,695	7,544	8,474	9,493	10,605	11,817	13,134	14,562	16,108	17,776			
			P	1,064	1,095	1,125	1,155	1,186	1,218	1,251	1,287	1,325	1,366	1,411			
			A	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3			
		MCNZE0150M9B	ERF11G-C1	1.5	130	C	5,391	6,103	6,885	7,744	8,687	9,721	10,853	12,089	13,437	14,903	16,493
						P	1,571	1,635	1,695	1,752	1,806	1,858	1,908	1,958	2,007	2,056	2,106
						A	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8
120	C				5,797	6,561	7,400	8,322	9,332	10,438	11,646	12,964	14,397	15,954	17,641		
	P				1,462	1,516	1,567	1,615	1,662	1,707	1,751	1,796	1,840	1,886	1,933		
	A				7.6	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8	8.9	9.1	9.2		
110	C			6,194	7,009	7,903	8,884	9,959	11,135	12,417	13,815	15,333	16,979	18,759			
	P			1,353	1,398	1,442	1,483	1,524	1,564	1,604	1,645	1,687	1,730	1,777			
	A			7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7			
100	C			6,584	7,447	8,394	9,433	10,571	11,814	13,169	14,643	16,244	17,977	19,850			
	P			1,246	1,284	1,322	1,358	1,394	1,430	1,467	1,506	1,547	1,590	1,637			
	A			7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2			
90	C			6,968	7,877	8,875	9,970	11,168	12,476	13,902	15,452	17,132	18,950	20,912			
	P			1,142	1,175	1,208	1,240	1,273	1,307	1,343	1,381	1,422	1,467	1,515			
	A			6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8			
MCNZE0200M9B	ERF15G-C1			2	130	C	7,801	8,831	9,963	11,206	12,571	14,068	15,705	17,494	19,444	21,565	23,867
						P	2,076	2,161	2,240	2,315	2,387	2,455	2,522	2,587	2,652	2,717	2,783
						A	10.2	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.7	11.9	12.1	12.4	12.6
		120	C		8,389	9,494	10,709	12,042	13,504	15,104	16,853	18,759	20,834	23,087	25,528		
			P		1,931	2,003	2,070	2,134	2,196	2,256	2,314	2,373	2,432	2,492	2,555		
			A		9.7	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8		
		110	C	8,964	10,142	11,436	12,856	14,412	16,113	17,969	19,991	22,188	24,570	27,147			
			P	1,788	1,848	1,905	1,960	2,014	2,067	2,120	2,173	2,229	2,287	2,348			
			A	9.3	9.5	9.7	9.9	10.0	10.2	10.4	10.5	10.7	10.9	11.1			
		100	C	9,528	10,776	12,147	13,651	15,297	17,095	19,057	21,190	23,506	26,014	28,724			
			P	1,646	1,697	1,746	1,794	1,842	1,890	1,939	1,990	2,044	2,101	2,163			
			A	8.9	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.8	9.9	10.1	10.3	10.5			
		90	C	10,084	11,398	12,843	14,427	16,161	18,054	20,117	22,360	24,791	27,422	30,262			
			P	1,509	1,553	1,596	1,639	1,682	1,728	1,775	1,825	1,879	1,938	2,002			
			A	8.5	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.3	9.4	9.6	9.8	10.0			
		MCNZE0250M9B	ERF19G-C1	2.5	130	C	9,559	10,822	12,209	13,732	15,405	17,239	19,246	21,438	23,828	26,427	29,248
						P	2,411	2,510	2,602	2,689	2,772	2,852	2,929	3,005	3,080	3,155	3,232
						A	11.6	11.9	12.2	12.5	12.8	13.0	13.3	13.5	13.8	14.0	14.3
120	C				10,280	11,635	13,123	14,757	16,548	18,509	20,652	22,988	25,531	28,292	31,283		
	P				2,243	2,326	2,404	2,479	2,550	2,619	2,688	2,756	2,824	2,895	2,967		
	A				11.1	11.3	11.6	11.8	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.2	13.4		
110	C			10,985	12,429	14,015	15,755	17,661	19,745	22,020	24,497	27,190	30,109	33,266			
	P			2,076	2,146	2,212	2,276	2,339	2,400	2,462	2,524	2,589	2,656	2,727			
	A			10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6			
100	C			11,676	13,206	14,885	16,728	18,745	20,949	23,353	25,967	28,805	31,878	35,199			
	P			1,912	1,971	2,028	2,084	2,139	2,195	2,252	2,311	2,374	2,441	2,512			
	A			10.1	10.3	10.5	10.6	10.8	11.0	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9			
90	C			12,357	13,968	15,738	17,679	19,804	22,124	24,652	27,400	30,380	33,604	37,084			
	P			1,752	1,803	1,853	1,903	1,954	2,006	2,061	2,120	2,183	2,251	2,325			
	A			9.7	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3			
MCNZE0300M9B	ERF21G-C1			3	130	C	10,773	12,195	13,758	15,476	17,361	19,427	21,689	24,159	26,852	29,781	32,960
						P	2,623	2,730	2,830	2,925	3,015	3,102	3,186	3,268	3,350	3,432	3,515
						A	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.7	15.0	15.3	15.6
		120	C		11,585	13,112	14,789	16,630	18,649	20,859	23,273	25,907	28,772	31,884	35,254		
			P		2,440	2,530	2,615	2,696	2,774	2,849	2,923	2,997	3,072	3,148	3,227		
			A		12.0	12.3	12.6	12.9	13.1	13.4	13.6	13.8	14.1	14.3	14.6		
		110	C	12,379	14,006	15,794	17,754	19,903	22,252	24,815	27,607	30,641	33,931	37,489			
			P	2,258	2,334	2,406	2,476	2,544	2,610	2,677	2,745	2,816	2,889	2,966			
			A	11.5	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.5	13.7			
		100	C	13,159	14,882	16,775	18,851	21,125	23,609	26,317	29,264	32,462	35,925	39,668			
			P	2,080	2,144	2,206	2,267	2,327	2,387	2,450	2,514	2,582	2,655	2,732			
			A	11.0	11.2	11.4	11.6	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7	13.0			
		90	C	13,926	15,741	17,736	19,923	22,318	24,933	27,782	30,879	34,237	37,870	41,792			
			P	1,906	1,962	2,016	2,070	2,125	2,182	2,242	2,306	2,374	2,448	2,529			
			A	10.6	10.7	10.8	11.0	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0400M9B	ERF-30G-C1	4	130	C	15,146	17,146	19,344	21,758	24,408	27,314	30,494	33,967	37,753	41,871	46,341		
				P	3,870	4,028	4,176	4,316	4,449	4,577	4,701	4,823	4,944	5,065	5,188		
				A	18.3	18.8	19.3	19.8	20.2	20.6	21.1	21.5	21.9	22.2	22.6		
			120	C	16,288	18,434	20,793	23,381	26,219	29,326	32,721	36,424	40,452	44,827	49,566		
				P	3,600	3,733	3,859	3,978	4,093	4,204	4,314	4,423	4,533	4,646	4,763		
				A	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.8	20.2	20.5	20.9	21.2		
		110	C	17,404	19,692	22,205	24,962	27,982	31,285	34,889	38,814	43,080	47,705	52,708			
			P	3,332	3,444	3,551	3,654	3,754	3,852	3,951	4,051	4,155	4,263	4,376			
			A	16.8	17.1	17.4	17.7	18.1	18.4	18.7	19.0	19.3	19.6	20.0			
		100	C	18,500	20,923	23,585	26,504	29,700	33,193	37,001	41,143	45,640	50,509	55,771			
			P	3,069	3,164	3,255	3,345	3,434	3,523	3,615	3,710	3,810	3,917	4,032			
			A	16.1	16.3	16.6	16.8	17.1	17.4	17.6	17.9	18.2	18.5	18.9			
		90	C	19,579	22,131	24,935	28,011	31,378	35,054	39,060	43,414	48,135	53,243	58,757			
			P	2,813	2,895	2,975	3,055	3,136	3,220	3,308	3,402	3,503	3,613	3,732			
			A	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.5	16.7	17.0	17.3	17.6	17.9			
		MCNZE0500M9B	ERF-37G-C1	5	130	C	18,627	21,087	23,790	26,759	30,018	33,592	37,502	41,774	46,430	51,495	56,992
						P	4,360	4,538	4,704	4,862	5,012	5,156	5,296	5,433	5,569	5,706	5,844
						A	22.5	23.1	23.7	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8
120	C				20,031	22,671	25,572	28,755	32,246	36,067	40,242	44,795	49,750	55,130	60,958		
	P				4,056	4,206	4,347	4,482	4,611	4,736	4,860	4,983	5,107	5,234	5,365		
	A				21.5	22.0	22.5	23.0	23.4	23.9	24.3	24.7	25.2	25.6	26.0		
110	C			21,405	24,218	27,309	30,699	34,413	38,475	42,908	47,736	52,982	58,669	64,823			
	P			3,754	3,880	4,000	4,116	4,228	4,340	4,451	4,564	4,681	4,802	4,930			
	A			20.6	21.0	21.4	21.8	22.2	22.5	22.9	23.3	23.7	24.1	24.5			
100	C			22,752	25,732	29,006	32,596	36,527	40,822	45,505	50,600	56,130	62,118	68,589			
	P			3,457	3,564	3,667	3,768	3,868	3,969	4,072	4,180	4,293	4,413	4,542			
	A			19.7	20.0	20.3	20.7	21.0	21.3	21.6	22.0	22.3	22.7	23.2			
90	C			24,079	27,218	30,667	34,450	38,590	43,111	48,038	53,392	59,199	65,481	72,262			
	P			3,169	3,261	3,351	3,441	3,533	3,628	3,727	3,833	3,947	4,070	4,204			
	A			18.9	19.1	19.4	19.6	19.9	20.2	20.5	20.8	21.2	21.6	22.0			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
				MCNZE0100M9C	ERF09G-D1	1	130	C	4,761	5,390	6,081	6,840	7,673	8,586	9,586	10,678	11,868
P	1,335	1,389	1,440					1,488	1,534	1,578	1,621	1,663	1,705	1,747	1,789		
A	4.9	5.0	5.2					5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1		
120	C	5,120	5,795				6,536	7,350	8,242	9,219	10,286	11,450	12,717	14,092	15,582		
	P	1,242	1,287				1,331	1,372	1,411	1,450	1,488	1,525	1,563	1,602	1,642		
	A	4.7	4.8				4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7		
110	C	5,471	6,190			6,980	7,847	8,796	9,835	10,968	12,202	13,543	14,997	16,569			
	P	1,149	1,188			1,225	1,260	1,294	1,328	1,362	1,397	1,433	1,470	1,509			
	A	4.5	4.6			4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3			
100	C	5,816	6,577			7,414	8,332	9,337	10,435	11,632	12,934	14,347	15,878	17,532			
	P	1,058	1,091			1,123	1,153	1,184	1,215	1,247	1,279	1,314	1,351	1,390			
	A	4.3	4.4			4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0			
90	C	6,155	6,957			7,839	8,806	9,864	11,020	12,279	13,648	15,132	16,738	18,471			
	P	970	998			1,026	1,053	1,081	1,110	1,141	1,173	1,208	1,246	1,287			
	A	4.1	4.2			4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8			
MCNZE0150M9C	ERF11G-D1	1.5	130			C	5,556	6,290	7,096	7,981	8,954	10,019	11,186	12,460	13,849	15,359	16,999
						P	1,451	1,510	1,566	1,618	1,668	1,716	1,762	1,808	1,853	1,899	1,945
						A	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4
			120	C	5,975	6,762	7,627	8,577	9,618	10,757	12,003	13,361	14,839	16,443	18,182		
				P	1,350	1,400	1,447	1,491	1,534	1,576	1,617	1,658	1,700	1,742	1,785		
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0		
		110	C	6,384	7,224	8,145	9,157	10,264	11,476	12,798	14,238	15,803	17,499	19,334			
			P	1,249	1,291	1,331	1,370	1,407	1,444	1,481	1,519	1,558	1,598	1,641			
			A	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6			
		100	C	6,786	7,675	8,651	9,722	10,895	12,176	13,573	15,092	16,742	18,528	20,458			
			P	1,150	1,186	1,220	1,254	1,287	1,321	1,355	1,391	1,429	1,469	1,512			
			A	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3			
		90	C	7,182	8,118	9,147	10,275	11,510	12,859	14,328	15,925	17,657	19,531	21,553			
			P	1,055	1,085	1,115	1,145	1,176	1,207	1,240	1,276	1,313	1,354	1,399			
			A	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1			
		MCNZE0200M9C	ERF15G-D1	2	130	C	7,917	8,963	10,112	11,374	12,759	14,278	15,940	17,756	19,735	21,888	24,224
						P	1,993	2,075	2,151	2,223	2,291	2,357	2,421	2,484	2,546	2,608	2,672
						A	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1
120	C				8,514	9,636	10,869	12,222	13,706	15,330	17,105	19,040	21,146	23,432	25,910		
	P				1,854	1,923	1,987	2,049	2,108	2,165	2,222	2,278	2,335	2,393	2,453		
	A				6.3	6.4	6.6	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6		
110	C			9,098	10,294	11,607	13,048	14,627	16,354	18,238	20,290	22,519	24,937	27,552			
	P			1,716	1,774	1,829	1,882	1,933	1,984	2,035	2,087	2,140	2,195	2,254			
	A			6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.2			
100	C			9,671	10,937	12,329	13,855	15,525	17,351	19,342	21,507	23,857	26,403	29,153			
	P			1,580	1,629	1,677	1,723	1,768	1,814	1,862	1,911	1,962	2,017	2,077			
	A			5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.8			
90	C			10,235	11,569	13,035	14,643	16,402	18,324	20,418	22,694	25,162	27,832	30,715			
	P			1,449	1,491	1,532	1,573	1,615	1,658	1,704	1,752	1,804	1,861	1,922			
	A			5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4			
MCNZE0250M9C	ERF19G-D1			2.5	130	C	9,698	10,979	12,386	13,932	15,629	17,489	19,525	21,749	24,173	26,810	29,672
						P	2,317	2,411	2,500	2,584	2,663	2,740	2,814	2,887	2,959	3,032	3,105
						A	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8	8.9	9.1	9.3
		120	C		10,429	11,803	13,313	14,971	16,788	18,777	20,951	23,322	25,901	28,702	31,737		
			P		2,155	2,235	2,310	2,382	2,450	2,517	2,582	2,648	2,714	2,781	2,851		
			A		7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7		
		110	C	11,144	12,609	14,218	15,983	17,917	20,031	22,339	24,853	27,584	30,545	33,749			
			P	1,995	2,062	2,126	2,187	2,247	2,306	2,365	2,425	2,487	2,552	2,620			
			A	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.2			
		100	C	11,846	13,397	15,101	16,970	19,017	21,253	23,691	26,344	29,223	32,341	35,710			
			P	1,837	1,894	1,949	2,002	2,055	2,109	2,164	2,221	2,281	2,345	2,414			
			A	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7			
		90	C	12,536	14,170	15,966	17,936	20,091	22,445	25,010	27,798	30,821	34,091	37,622			
			P	1,684	1,733	1,781	1,829	1,877	1,928	1,981	2,037	2,097	2,163	2,234			
			A	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3			
		MCNZE0300M9C	ERF21G-D1	3	130	C	10,877	12,313	13,892	15,626	17,529	19,615	21,899	24,393	27,112	30,070	33,280
						P	2,533	2,637	2,733	2,825	2,912	2,996	3,077	3,157	3,236	3,315	3,396
						A	8.2	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2
120	C				11,697	13,239	14,932	16,791	18,829	21,061	23,499	26,158	29,051	32,192	35,596		
	P				2,357	2,444	2,526	2,604	2,679	2,752	2,824	2,895	2,967	3,041	3,117		
	A				7.9	8.1	8.2	8.4	8.6	8.7	8.9	9.1	9.2	9.4	9.5		
110	C			12,499	14,142	15,947	17,926	20,095	22,467	25,056	27,875	30,938	34,259	37,852			
	P			2,181	2,254	2,324	2,391	2,457	2,521	2,586	2,652	2,720	2,790	2,865			
	A			7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0			
100	C			13,286	15,026	16,937	19,034	21,329	23,838	26,572	29,547	32,776	36,273	40,052			
	P			2,009	2,071	2,131	2,189	2,247	2,306	2,366	2,428	2,494	2,564	2,639			
	A			7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.5			
90	C			14,061	15,893	17,907	20,116	22,534	25,174	28,051	31,178	34,568	38,237	42,197			
	P			1,841	1,895	1,947	1,999	2,053	2,108	2,166	2,227	2,293	2,365	2,443			
	A			6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0400M9C	ERF30G-D1	4	130	C	15,711	17,786	20,065	22,570	25,319	28,333	31,631	35,234	39,162	43,433	48,070		
				P	3,610	3,757	3,895	4,025	4,150	4,269	4,385	4,498	4,611	4,724	4,839		
				A	12,7	13,0	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,8	15,1	15,4	15,7		
			120	C	16,895	19,122	21,568	24,253	27,197	30,420	33,942	37,782	41,961	46,499	51,415		
				P	3,358	3,482	3,599	3,711	3,818	3,921	4,024	4,126	4,228	4,333	4,442		
				A	12,1	12,4	12,7	13,0	13,2	13,5	13,7	13,9	14,2	14,4	14,7		
		110	C	18,054	20,427	23,033	25,893	29,026	32,452	36,191	40,263	44,687	49,485	54,675			
			P	3,108	3,213	3,312	3,408	3,501	3,593	3,685	3,779	3,875	3,976	4,082			
			A	11,6	11,8	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,6	13,8			
		100	C	19,191	21,704	24,465	27,493	30,808	34,431	38,381	42,678	47,342	52,394	57,851			
			P	2,862	2,951	3,036	3,120	3,202	3,286	3,372	3,460	3,554	3,654	3,761			
			A	11,1	11,3	11,5	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,1			
		90	C	20,309	22,957	25,866	29,056	32,549	36,362	40,517	45,034	49,931	55,230	60,950			
			P	2,624	2,700	2,774	2,849	2,925	3,003	3,086	3,173	3,267	3,369	3,481			
			A	10,6	10,8	10,9	11,1	11,2	11,4	11,6	11,7	11,9	12,2	12,4			
		MCNZE0500M9C	ERF37G-D1	5	130	C	18,744	21,219	23,938	26,926	30,206	33,802	37,737	42,035	46,721	51,817	57,348
						P	4,327	4,504	4,669	4,825	4,974	5,117	5,256	5,392	5,527	5,663	5,800
						A	14,3	14,7	15,1	15,5	15,8	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7
120	C				20,156	22,813	25,731	28,935	32,447	36,292	40,494	45,075	50,061	55,474	61,339		
	P				4,025	4,174	4,314	4,448	4,576	4,701	4,823	4,945	5,069	5,195	5,325		
	A				13,7	14,1	14,4	14,7	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,3	16,6		
110	C			21,539	24,370	27,479	30,891	34,629	38,716	43,176	48,034	53,313	59,036	65,228			
	P			3,725	3,851	3,970	4,085	4,197	4,307	4,417	4,530	4,645	4,766	4,893			
	A			13,1	13,4	13,6	13,9	14,1	14,4	14,6	14,8	15,1	15,4	15,6			
100	C			22,895	25,893	29,187	32,800	36,755	41,077	45,790	50,916	56,481	62,507	69,018			
	P			3,431	3,537	3,640	3,740	3,839	3,939	4,042	4,148	4,260	4,380	4,508			
	A			12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0	14,3	14,5	14,8			
90	C			24,229	27,388	30,858	34,665	38,831	43,381	48,338	53,726	59,569	65,890	72,714			
	P			3,145	3,236	3,326	3,415	3,506	3,600	3,699	3,804	3,917	4,039	4,173			
	A			12,0	12,2	12,4	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5	13,8	14,0			
MCNZE0600M9C	ERF45G-D1			6	130	C	18,744	21,219	23,938	26,926	30,206	33,802	37,737	42,035	46,721	51,817	57,348
						P	4,327	4,504	4,669	4,825	4,974	5,117	5,256	5,392	5,527	5,663	5,800
						A	14,3	14,7	15,1	15,5	15,8	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7
		120	C		20,156	22,813	25,731	28,935	32,447	36,292	40,494	45,075	50,061	55,474	61,339		
			P		4,025	4,174	4,314	4,448	4,576	4,701	4,823	4,945	5,069	5,195	5,325		
			A		13,7	14,1	14,4	14,7	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,3	16,6		
		110	C	21,539	24,370	27,479	30,891	34,629	38,716	43,176	48,034	53,313	59,036	65,228			
			P	3,725	3,851	3,970	4,085	4,197	4,307	4,417	4,530	4,645	4,766	4,893			
			A	13,1	13,4	13,6	13,9	14,1	14,4	14,6	14,8	15,1	15,4	15,6			
		100	C	22,895	25,893	29,187	32,800	36,755	41,077	45,790	50,916	56,481	62,507	69,018			
			P	3,431	3,537	3,640	3,740	3,839	3,939	4,042	4,148	4,260	4,380	4,508			
			A	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0	14,3	14,5	14,8			
		90	C	24,229	27,388	30,858	34,665	38,831	43,381	48,338	53,726	59,569	65,890	72,714			
			P	3,145	3,236	3,326	3,415	3,506	3,600	3,699	3,804	3,917	4,039	4,173			
			A	12,0	12,2	12,4	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5	13,8	14,0			

MODELO MCNZE

TEMPERATURA MEDIA

R-449A 208-230/3/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.												
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40		
MCNZE0150M9D	ERF11G-A1	1.5	130	C	5,524	6,254	7,055	7,936	8,902	9,962	11,122	12,389	13,770	15,271	16,902	
				P	1,408	1,465	1,519	1,570	1,618	1,665	1,710	1,754	1,798	1,842	1,887	
				A	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	
		120	C	5,940	6,723	7,584	8,528	9,563	10,696	11,934	13,285	14,754	16,349	18,078		
			P	1,309	1,358	1,404	1,447	1,489	1,529	1,569	1,609	1,649	1,690	1,732		
			A	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0		
	110	C	6,348	7,182	8,099	9,104	10,206	11,410	12,725	14,157	15,712	17,399	19,224			
		P	1,212	1,253	1,292	1,329	1,365	1,401	1,437	1,474	1,511	1,550	1,592			
		A	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8			
	100	C	6,748	7,631	8,602	9,667	10,832	12,106	13,495	15,006	16,646	18,422	20,341			
		P	1,116	1,151	1,184	1,217	1,249	1,281	1,315	1,349	1,386	1,425	1,466			
		A	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7			
	90	C	7,141	8,072	9,095	10,216	11,444	12,785	14,246	15,834	17,556	19,419	21,430			
		P	1,023	1,053	1,082	1,111	1,141	1,171	1,203	1,237	1,274	1,314	1,357			
		A	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5			
	MCNZE0200M9D	ERF15G-A1	2	130	C	7,843	8,879	10,017	11,267	12,639	14,144	15,790	17,589	19,549	21,682	23,996
					P	1,948	2,028	2,102	2,173	2,240	2,304	2,366	2,428	2,488	2,549	2,611
					A	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9
120			C	8,434	9,546	10,767	12,107	13,577	15,186	16,944	18,861	20,947	23,212	25,666		
			P	1,812	1,879	1,942	2,003	2,060	2,116	2,172	2,227	2,282	2,339	2,397		
			A	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6		
110		C	9,012	10,197	11,498	12,926	14,490	16,200	18,066	20,099	22,308	24,702	27,293			
		P	1,677	1,734	1,788	1,839	1,889	1,939	1,989	2,039	2,091	2,146	2,203			
		A	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4			
100		C	9,580	10,834	12,213	13,724	15,379	17,188	19,160	21,305	23,633	26,155	28,879			
		P	1,545	1,593	1,639	1,684	1,728	1,773	1,820	1,868	1,918	1,972	2,030			
		A	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2			
90		C	10,138	11,460	12,912	14,505	16,248	18,152	20,226	22,481	24,925	27,570	30,426			
		P	1,416	1,457	1,497	1,538	1,579	1,621	1,665	1,713	1,763	1,819	1,879			
		A	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1			
MCNZE0250M9D		ERF19G-A1	2.5	130	C	9,558	10,821	12,208	13,731	15,404	17,238	19,244	21,436	23,826	26,425	29,245
					P	2,343	2,439	2,529	2,613	2,694	2,771	2,846	2,920	2,993	3,067	3,141
					A	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1
	120		C	10,279	11,634	13,122	14,756	16,547	18,508	20,650	22,987	25,529	28,290	31,281		
			P	2,180	2,260	2,336	2,409	2,478	2,546	2,612	2,678	2,745	2,813	2,884		
			A	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8		
	110	C	10,984	12,428	14,013	15,753	17,659	19,743	22,018	24,495	27,187	30,106	33,264			
		P	2,018	2,085	2,150	2,212	2,273	2,332	2,392	2,453	2,516	2,581	2,650			
		A	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5			
	100	C	11,675	13,205	14,884	16,727	18,744	20,948	23,351	25,965	28,803	31,876	35,196			
		P	1,858	1,916	1,971	2,025	2,079	2,133	2,189	2,246	2,307	2,372	2,441			
		A	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3			
	90	C	12,356	13,967	15,737	17,678	19,802	22,123	24,650	27,398	30,378	33,601	37,081			
		P	1,703	1,753	1,801	1,850	1,899	1,950	2,003	2,060	2,121	2,187	2,260			
		A	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1			
	MCNZE0300M9D	ERF21G-A1	3	130	C	10,740	12,159	13,717	15,429	17,309	19,369	21,624	24,087	26,772	29,692	32,862
					P	2,560	2,664	2,762	2,855	2,943	3,028	3,110	3,190	3,270	3,350	3,431
					A	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4
120			C	11,550	13,072	14,745	16,580	18,593	20,796	23,204	25,829	28,686	31,788	35,149		
			P	2,381	2,469	2,552	2,631	2,707	2,781	2,854	2,926	2,999	3,073	3,150		
			A	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0		
110		C	12,342	13,964	15,746	17,701	19,843	22,185	24,741	27,525	30,549	33,829	37,377			
		P	2,204	2,278	2,349	2,417	2,483	2,548	2,613	2,680	2,748	2,820	2,895			
		A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7			
100		C	13,119	14,837	16,725	18,795	21,061	23,538	26,238	29,176	32,365	35,818	39,549			
		P	2,030	2,093	2,153	2,212	2,271	2,330	2,391	2,454	2,520	2,591	2,667			
		A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5			
90		C	13,884	15,694	17,683	19,864	22,251	24,858	27,699	30,786	34,134	37,757	41,667			
		P	1,861	1,915	1,968	2,021	2,074	2,130	2,188	2,250	2,317	2,390	2,469			
		A	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3			
MCNZE0400M9D		ERF30G-A1	4	130	C	15,676	17,746	20,021	22,520	25,263	28,270	31,561	35,156	39,075	43,337	47,963
					P	3,508	3,651	3,785	3,912	4,033	4,149	4,261	4,371	4,481	4,591	4,702
					A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.7
	120		C	16,858	19,080	21,520	24,200	27,137	30,353	33,867	37,699	41,868	46,396	51,301		
			P	3,263	3,384	3,498	3,606	3,710	3,811	3,910	4,009	4,109	4,211	4,317		
			A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2		
	110	C	18,014	20,382	22,982	25,836	28,962	32,380	36,110	40,173	44,588	49,375	54,553			
		P	3,020	3,122	3,219	3,312	3,402	3,492	3,581	3,672	3,766	3,864	3,967			
		A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.8			
	100	C	19,148	21,656	24,410	27,432	30,740	34,355	38,296	42,584	47,237	52,277	57,723			
		P	2,781	2,868	2,951	3,032	3,112	3,193	3,276	3,363	3,454	3,551	3,655			
		A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4			
	90	C	20,264	22,906	25,808	28,992	32,476	36,281	40,427	44,934	49,820	55,107	60,814			
		P	2,550	2,624	2,696	2,769	2,843	2,919	2,999	3,084	3,175	3,274	3,383			
		A	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	6.0	6.1			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0500M9D	ERF37G-A1	5	130	C	18,689	21,157	23,869	26,848	30,119	33,704	37,628	41,914	46,585	51,667	57,182		
				P	4,204	4,375	4,536	4,688	4,833	4,972	5,107	5,239	5,370	5,502	5,635		
				A	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6		
			120	C	20,098	22,747	25,657	28,851	32,353	36,187	40,376	44,945	49,916	55,314	61,162		
				P	3,911	4,055	4,192	4,321	4,446	4,567	4,686	4,805	4,924	5,047	5,174		
				A	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0		
		110	C	21,476	24,299	27,400	30,802	34,528	38,604	43,051	47,895	53,158	58,865	65,039			
			P	3,620	3,741	3,857	3,969	4,077	4,184	4,292	4,401	4,513	4,630	4,754			
			A	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6			
		100	C	22,828	25,818	29,102	32,705	36,649	40,958	45,657	50,769	56,317	62,326	68,818			
			P	3,333	3,437	3,536	3,633	3,730	3,827	3,927	4,030	4,139	4,255	4,380			
			A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1			
		90	C	24,159	27,309	30,769	34,565	38,719	43,255	48,198	53,570	59,396	65,700	72,504			
			P	3,056	3,144	3,231	3,318	3,407	3,498	3,594	3,696	3,805	3,924	4,054			
			A	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8				
		MCNZE0600M9D	ERF45G-A1	6	130	C	18,689	21,157	23,869	26,848	30,119	33,704	37,628	41,914	46,585	51,667	57,182
						P	4,204	4,375	4,536	4,688	4,833	4,972	5,107	5,239	5,370	5,502	5,635
						A	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6
120	C				20,098	22,747	25,657	28,851	32,353	36,187	40,376	44,945	49,916	55,314	61,162		
	P				3,911	4,055	4,192	4,321	4,446	4,567	4,686	4,805	4,924	5,047	5,174		
	A				6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0		
110	C			21,476	24,299	27,400	30,802	34,528	38,604	43,051	47,895	53,158	58,865	65,039			
	P			3,620	3,741	3,857	3,969	4,077	4,184	4,292	4,401	4,513	4,630	4,754			
	A			6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6			
100	C			22,828	25,818	29,102	32,705	36,649	40,958	45,657	50,769	56,317	62,326	68,818			
	P			3,333	3,437	3,536	3,633	3,730	3,827	3,927	4,030	4,139	4,255	4,380			
	A			6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1			
90	C			24,159	27,309	30,769	34,565	38,719	43,255	48,198	53,570	59,396	65,700	72,504			
	P			3,056	3,144	3,231	3,318	3,407	3,498	3,594	3,696	3,805	3,924	4,054			
	A			5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8				

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0100M9B	ERF09G-C1	1	130	C	4,582	5,187	5,852	6,582	7,384	8,263	9,225	10,276	11,421	12,667	14,019		
				P	1,464	1,523	1,579	1,632	1,683	1,731	1,778	1,824	1,870	1,915	1,962		
				A	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8	8.9	9.1	9.3		
			120	C	4,927	5,577	6,290	7,073	7,932	8,872	9,899	11,019	12,238	13,561	14,995		
				P	1,362	1,412	1,459	1,505	1,548	1,590	1,632	1,673	1,714	1,757	1,801		
				A	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7		
		110	C	5,265	5,958	6,718	7,552	8,465	9,465	10,555	11,743	13,033	14,432	15,946			
			P	1,260	1,303	1,343	1,382	1,420	1,457	1,494	1,532	1,571	1,612	1,655			
			A	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.2			
		100	C	5,597	6,330	7,135	8,018	8,985	10,042	11,194	12,447	13,807	15,281	16,872			
			P	1,161	1,197	1,231	1,265	1,299	1,332	1,367	1,403	1,441	1,481	1,525			
			A	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7			
		90	C	5,923	6,695	7,544	8,474	9,493	10,605	11,817	13,134	14,562	16,108	17,776			
			P	1,064	1,095	1,125	1,155	1,186	1,218	1,251	1,287	1,325	1,366	1,411			
			A	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3			
		MCNZE0150M9B	ERF11G-C1	1.5	130	C	5,391	6,103	6,885	7,744	8,687	9,721	10,853	12,089	13,437	14,903	16,493
						P	1,571	1,635	1,695	1,752	1,806	1,858	1,908	1,958	2,007	2,056	2,106
						A	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8
120	C				5,797	6,561	7,400	8,322	9,332	10,438	11,646	12,964	14,397	15,954	17,641		
	P				1,462	1,516	1,567	1,615	1,662	1,707	1,751	1,796	1,840	1,886	1,933		
	A				7.6	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8	8.9	9.1	9.2		
110	C			6,194	7,009	7,903	8,884	9,959	11,135	12,417	13,815	15,333	16,979	18,759			
	P			1,353	1,398	1,442	1,483	1,524	1,564	1,604	1,645	1,687	1,730	1,777			
	A			7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7			
100	C			6,584	7,447	8,394	9,433	10,571	11,814	13,169	14,643	16,244	17,977	19,850			
	P			1,246	1,284	1,322	1,358	1,394	1,430	1,467	1,506	1,547	1,590	1,637			
	A			7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2			
90	C			6,968	7,877	8,875	9,970	11,168	12,476	13,902	15,452	17,132	18,950	20,912			
	P			1,142	1,175	1,208	1,240	1,273	1,307	1,343	1,381	1,422	1,467	1,515			
	A			6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8			
MCNZE0200M9B	ERF15G-C1			2	130	C	7,801	8,831	9,963	11,206	12,571	14,068	15,705	17,494	19,444	21,565	23,867
						P	2,076	2,161	2,240	2,315	2,387	2,455	2,522	2,587	2,652	2,717	2,783
						A	10.2	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.7	11.9	12.1	12.4	12.6
		120	C		8,389	9,494	10,709	12,042	13,504	15,104	16,853	18,759	20,834	23,087	25,528		
			P		1,931	2,003	2,070	2,134	2,196	2,256	2,314	2,373	2,432	2,492	2,555		
			A		9.7	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8		
		110	C	8,964	10,142	11,436	12,856	14,412	16,113	17,969	19,991	22,188	24,570	27,147			
			P	1,788	1,848	1,905	1,960	2,014	2,067	2,120	2,173	2,229	2,287	2,348			
			A	9.3	9.5	9.7	9.9	10.0	10.2	10.4	10.5	10.7	10.9	11.1			
		100	C	9,528	10,776	12,147	13,651	15,297	17,095	19,057	21,190	23,506	26,014	28,724			
			P	1,646	1,697	1,746	1,794	1,842	1,890	1,939	1,990	2,044	2,101	2,163			
			A	8.9	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.8	9.9	10.1	10.3	10.5			
		90	C	10,084	11,398	12,843	14,427	16,161	18,054	20,117	22,360	24,791	27,422	30,262			
			P	1,509	1,553	1,596	1,639	1,682	1,728	1,775	1,825	1,879	1,938	2,002			
			A	8.5	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.3	9.4	9.6	9.8	10.0			
		MCNZE0250M9B	ERF19G-C1	2.5	130	C	9,559	10,822	12,209	13,732	15,405	17,239	19,246	21,438	23,828	26,427	29,248
						P	2,411	2,510	2,602	2,689	2,772	2,852	2,929	3,005	3,080	3,155	3,232
						A	11.6	11.9	12.2	12.5	12.8	13.0	13.3	13.5	13.8	14.0	14.3
120	C				10,280	11,635	13,123	14,757	16,548	18,509	20,652	22,988	25,531	28,292	31,283		
	P				2,243	2,326	2,404	2,479	2,550	2,619	2,688	2,756	2,824	2,895	2,967		
	A				11.1	11.3	11.6	11.8	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.2	13.4		
110	C			10,985	12,429	14,015	15,755	17,661	19,745	22,020	24,497	27,190	30,109	33,266			
	P			2,076	2,146	2,212	2,276	2,339	2,400	2,462	2,524	2,589	2,656	2,727			
	A			10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6			
100	C			11,676	13,206	14,885	16,728	18,745	20,949	23,353	25,967	28,805	31,878	35,199			
	P			1,912	1,971	2,028	2,084	2,139	2,195	2,252	2,311	2,374	2,441	2,512			
	A			10.1	10.3	10.5	10.6	10.8	11.0	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9			
90	C			12,357	13,968	15,738	17,679	19,804	22,124	24,652	27,400	30,380	33,604	37,084			
	P			1,752	1,803	1,853	1,903	1,954	2,006	2,061	2,120	2,183	2,251	2,325			
	A			9.7	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3			
MCNZE0300M9B	ERF21G-C1			3	130	C	10,773	12,195	13,758	15,476	17,361	19,427	21,689	24,159	26,852	29,781	32,960
						P	2,623	2,730	2,830	2,925	3,015	3,102	3,186	3,268	3,350	3,432	3,515
						A	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.7	15.0	15.3	15.6
		120	C		11,585	13,112	14,789	16,630	18,649	20,859	23,273	25,907	28,772	31,884	35,254		
			P		2,440	2,530	2,615	2,696	2,774	2,849	2,923	2,997	3,072	3,148	3,227		
			A		12.0	12.3	12.6	12.9	13.1	13.4	13.6	13.8	14.1	14.3	14.6		
		110	C	12,379	14,006	15,794	17,754	19,903	22,252	24,815	27,607	30,641	33,931	37,489			
			P	2,258	2,334	2,406	2,476	2,544	2,610	2,677	2,745	2,816	2,889	2,966			
			A	11.5	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.5	13.7			
		100	C	13,159	14,882	16,775	18,851	21,125	23,609	26,317	29,264	32,462	35,925	39,668			
			P	2,080	2,144	2,206	2,267	2,327	2,387	2,450	2,514	2,582	2,655	2,732			
			A	11.0	11.2	11.4	11.6	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7	13.0			
		90	C	13,926	15,741	17,736	19,923	22,318	24,933	27,782	30,879	34,237	37,870	41,792			
			P	1,906	1,962	2,016	2,070	2,125	2,182	2,242	2,306	2,374	2,448	2,529			
			A	10.6	10.7	10.8	11.0	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0400M9B	ERF-30G-C1	4	130	C	15,146	17,146	19,344	21,758	24,408	27,314	30,494	33,967	37,753	41,871	46,341		
				P	3,870	4,028	4,176	4,316	4,449	4,577	4,701	4,823	4,944	5,065	5,188		
				A	18.3	18.8	19.3	19.8	20.2	20.6	21.1	21.5	21.9	22.2	22.6		
			120	C	16,288	18,434	20,793	23,381	26,219	29,326	32,721	36,424	40,452	44,827	49,566		
				P	3,600	3,733	3,859	3,978	4,093	4,204	4,314	4,423	4,533	4,646	4,763		
				A	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.8	20.2	20.5	20.9	21.2		
		110	C	17,404	19,692	22,205	24,962	27,982	31,285	34,889	38,814	43,080	47,705	52,708			
			P	3,332	3,444	3,551	3,654	3,754	3,852	3,951	4,051	4,155	4,263	4,376			
			A	16.8	17.1	17.4	17.7	18.1	18.4	18.7	19.0	19.3	19.6	20.0			
		100	C	18,500	20,923	23,585	26,504	29,700	33,193	37,001	41,143	45,640	50,509	55,771			
			P	3,069	3,164	3,255	3,345	3,434	3,523	3,615	3,710	3,810	3,917	4,032			
			A	16.1	16.3	16.6	16.8	17.1	17.4	17.6	17.9	18.2	18.5	18.9			
		90	C	19,579	22,131	24,935	28,011	31,378	35,054	39,060	43,414	48,135	53,243	58,757			
			P	2,813	2,895	2,975	3,055	3,136	3,220	3,308	3,402	3,503	3,613	3,732			
			A	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.5	16.7	17.0	17.3	17.6	17.9			
		MCNZE0500M9B	ERF-37G-C1	5	130	C	18,627	21,087	23,790	26,759	30,018	33,592	37,502	41,774	46,430	51,495	56,992
						P	4,360	4,538	4,704	4,862	5,012	5,156	5,296	5,433	5,569	5,706	5,844
						A	22.5	23.1	23.7	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8
120	C				20,031	22,671	25,572	28,755	32,246	36,067	40,242	44,795	49,750	55,130	60,958		
	P				4,056	4,206	4,347	4,482	4,611	4,736	4,860	4,983	5,107	5,234	5,365		
	A				21.5	22.0	22.5	23.0	23.4	23.9	24.3	24.7	25.2	25.6	26.0		
110	C			21,405	24,218	27,309	30,699	34,413	38,475	42,908	47,736	52,982	58,669	64,823			
	P			3,754	3,880	4,000	4,116	4,228	4,340	4,451	4,564	4,681	4,802	4,930			
	A			20.6	21.0	21.4	21.8	22.2	22.5	22.9	23.3	23.7	24.1	24.5			
100	C			22,752	25,732	29,006	32,596	36,527	40,822	45,505	50,600	56,130	62,118	68,589			
	P			3,457	3,564	3,667	3,768	3,868	3,969	4,072	4,180	4,293	4,413	4,542			
	A			19.7	20.0	20.3	20.7	21.0	21.3	21.6	22.0	22.3	22.7	23.2			
90	C			24,079	27,218	30,667	34,450	38,590	43,111	48,038	53,392	59,199	65,481	72,262			
	P			3,169	3,261	3,351	3,441	3,533	3,628	3,727	3,833	3,947	4,070	4,204			
	A			18.9	19.1	19.4	19.6	19.9	20.2	20.5	20.8	21.2	21.6	22.0			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0100M9C	ERF09G-D1	1	130	C	4,785	5,424	6,119	6,880	7,715	8,632	9,640	10,749	11,965	13,299	14,759		
				P	1,491	1,533	1,574	1,614	1,654	1,692	1,730	1,767	1,803	1,837	1,870		
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7		
			120	C	5,344	6,036	6,791	7,617	8,524	9,519	10,612	11,811	13,124	14,561	16,130		
				P	1,348	1,386	1,424	1,461	1,498	1,534	1,569	1,604	1,638	1,670	1,702		
				A	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3		
		110	C	5,860	6,607	7,424	8,318	9,299	10,375	11,555	12,847	14,260	15,802	17,483			
			P	1,225	1,260	1,295	1,329	1,363	1,397	1,430	1,463	1,495	1,526	1,556			
			A	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9			
		100	C	6,340	7,145	8,026	8,992	10,049	11,209	12,478	13,865	15,380	17,031	18,826			
			P	1,116	1,148	1,180	1,211	1,243	1,274	1,306	1,336	1,367	1,397	1,426			
			A	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6			
		90	C	6,794	7,660	8,608	9,646	10,784	12,029	13,390	14,876	16,495	18,256	20,168			
			P	1,014	1,043	1,072	1,101	1,130	1,160	1,189	1,218	1,247	1,276	1,304			
			A	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3			
		MCNZE0150M9C	ERF11G-D1	1.5	130	C	5,571	6,314	7,124	8,009	8,981	10,049	11,223	12,513	13,929	15,482	17,181
						P	1,636	1,681	1,726	1,770	1,814	1,856	1,898	1,938	1,977	2,015	2,051
						A	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
120	C				6,221	7,027	7,905	8,867	9,922	11,081	12,353	13,749	15,278	16,951	18,777		
	P				1,479	1,520	1,562	1,603	1,643	1,683	1,722	1,759	1,796	1,832	1,867		
	A				7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0		
110	C			6,821	7,691	8,642	9,683	10,825	12,078	13,451	14,955	16,600	18,395	20,352			
	P			1,344	1,382	1,420	1,458	1,495	1,532	1,569	1,604	1,639	1,674	1,707			
	A			6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6			
100	C			7,380	8,318	9,344	10,467	11,699	13,048	14,525	16,141	17,904	19,826	21,915			
	P			1,225	1,259	1,294	1,329	1,363	1,398	1,432	1,466	1,499	1,532	1,564			
	A			6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2			
90	C			7,908	8,917	10,021	11,229	12,553	14,003	15,587	17,317	19,202	21,252	23,478			
	P			1,112	1,144	1,176	1,208	1,240	1,272	1,304	1,337	1,368	1,400	1,431			
	A			6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9			
MCNZE0200M9C	ERF15G-D1			2	130	C	7,707	8,736	9,855	11,081	12,425	13,902	15,526	17,311	19,271	21,419	23,769
						P	2,170	2,230	2,290	2,348	2,406	2,462	2,517	2,571	2,623	2,673	2,721
						A	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7
		120	C		8,607	9,721	10,937	12,268	13,728	15,331	17,090	19,021	21,137	23,451	25,977		
			P		1,961	2,017	2,072	2,126	2,179	2,232	2,283	2,334	2,383	2,430	2,476		
			A		8.8	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0		
		110	C	9,437	10,641	11,956	13,396	14,976	16,709	18,609	20,690	22,965	25,449	28,156			
			P	1,783	1,833	1,884	1,934	1,983	2,032	2,081	2,128	2,175	2,220	2,264			
			A	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			
		100	C	10,210	11,508	12,927	14,481	16,185	18,052	20,095	22,330	24,770	27,428	30,319			
			P	1,624	1,670	1,716	1,762	1,808	1,854	1,900	1,944	1,989	2,032	2,074			
			A	8.3	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1			
		90	C	10,941	12,336	13,863	15,536	17,367	19,372	21,564	23,957	26,565	29,402	32,481			
			P	1,476	1,517	1,559	1,602	1,645	1,687	1,730	1,773	1,815	1,857	1,898			
			A	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6			
		MCNZE0250M9C	ERF19G-D1	2.5	130	C	9,107	10,322	11,645	13,093	14,681	16,426	18,345	20,454	22,770	25,308	28,085
						P	2,540	2,611	2,681	2,750	2,817	2,883	2,948	3,010	3,071	3,129	3,186
						A	9.5	9.7	9.9	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9	11.0
120	C				10,170	11,487	12,923	14,495	16,220	18,114	20,194	22,475	24,975	27,709	30,694		
	P				2,297	2,361	2,426	2,489	2,552	2,613	2,674	2,733	2,790	2,846	2,899		
	A				9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4		
110	C			11,150	12,573	14,127	15,829	17,695	19,743	21,988	24,446	27,135	30,070	33,269			
	P			2,088	2,147	2,206	2,264	2,322	2,380	2,436	2,492	2,546	2,599	2,651			
	A			8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8			
100	C			12,064	13,597	15,274	17,110	19,123	21,329	23,744	26,385	29,268	32,409	35,825			
	P			1,902	1,955	2,009	2,063	2,117	2,171	2,224	2,277	2,328	2,379	2,429			
	A			8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4			
90	C			12,928	14,577	16,381	18,357	20,521	22,890	25,480	28,308	31,389	34,741	38,379			
	P			1,728	1,776	1,826	1,876	1,926	1,976	2,026	2,076	2,125	2,174	2,222			
	A			8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.9			
MCNZE0300M9C	ERF21G-D1			3	130	C	10,587	12,000	13,538	15,221	17,068	19,097	21,328	23,780	26,472	29,422	32,651
						P	2,909	2,990	3,070	3,148	3,226	3,301	3,375	3,447	3,516	3,583	3,648
						A	10.6	10.8	11.0	11.2	11.3	11.5	11.7	11.8	12.0	12.1	12.3
		120	C		11,824	13,354	15,024	16,852	18,857	21,059	23,477	26,129	29,035	32,214	35,685		
			P		2,630	2,704	2,777	2,850	2,922	2,992	3,061	3,129	3,195	3,258	3,320		
			A		10.1	10.3	10.4	10.6	10.7	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.5		
		110	C	12,963	14,617	16,423	18,402	20,572	22,953	25,563	28,421	31,547	34,959	38,678			
			P	2,390	2,458	2,525	2,592	2,659	2,725	2,790	2,853	2,915	2,976	3,035			
			A	9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	11.0			
		100	C	14,025	15,808	17,757	19,892	22,233	24,797	27,605	30,675	34,026	37,678	41,649			
			P	2,178	2,239	2,301	2,363	2,424	2,486	2,547	2,607	2,666	2,724	2,781			
			A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5			
		90	C	15,030	16,946	19,044	21,341	23,857	26,612	29,623	32,910	36,492	40,389	44,619			
			P	1,978	2,034	2,091	2,147	2,205	2,262	2,320	2,377	2,433	2,489	2,544			
			A	9.1	9.2	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	
MCNZE0400M9C	ERF30G-D1	4	130	C	14,613	16,563	18,686	21,009	23,558	26,359	29,438	32,823	36,538	40,611	45,068
				P	3,869	3,976	4,083	4,188	4,290	4,391	4,489	4,585	4,677	4,766	4,852
				A	13.4	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6
			120	C	16,320	18,432	20,737	23,260	26,028	29,068	32,404	36,065	40,076	44,464	49,255
				P	3,498	3,596	3,694	3,791	3,886	3,980	4,072	4,162	4,249	4,334	4,416
				A	12.4	13.1	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0	14.2	14.3	14.5	14.7
	110	C	17,893	20,175	22,669	25,400	28,395	31,681	35,283	39,229	43,543	48,253	53,385		
		P	3,179	3,269	3,359	3,448	3,537	3,624	3,710	3,795	3,878	3,959	4,037		
		A	12.4	12.6	12.8	12.9	13.1	13.2	13.3	13.5	13.6	13.8	13.9		
	100	C	19,359	21,819	24,509	27,457	30,687	34,227	38,102	42,339	46,965	52,005	57,487		
		P	2,896	2,978	3,060	3,143	3,225	3,306	3,387	3,467	3,546	3,623	3,699		
		A	12.0	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	13.1	13.3		
90	C	20,745	23,391	26,286	29,457	32,930	36,731	40,887	45,424	50,369	55,748	61,586			
	P	2,631	2,705	2,781	2,856	2,933	3,009	3,085	3,161	3,236	3,311	3,384			
	A	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.4	12.5	12.6			
MCNZE0500M9C	ERF37G-D1	5	130	C	18,355	20,804	23,472	26,389	29,591	33,109	36,977	41,227	45,894	51,010	56,608
				P	4,902	5,039	5,174	5,307	5,437	5,564	5,689	5,810	5,927	6,040	6,148
				A	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.3	17.6	17.8	18.1	18.3	18.5
			120	C	20,499	23,152	26,047	29,216	32,693	36,511	40,702	45,301	50,339	55,850	61,867
				P	4,432	4,557	4,681	4,804	4,925	5,043	5,160	5,274	5,384	5,492	5,595
				A	15.3	15.5	15.7	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4
	110	C	22,474	25,341	28,474	31,904	35,667	39,794	44,318	49,274	54,693	60,610	67,056		
		P	4,029	4,143	4,257	4,370	4,482	4,593	4,702	4,809	4,914	5,016	5,116		
		A	14.8	15.0	15.1	15.3	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2	16.3	16.5		
	100	C	24,316	27,406	30,786	34,488	38,545	42,991	47,859	53,181	58,991	65,323	72,208		
		P	3,670	3,774	3,878	3,982	4,086	4,190	4,292	4,394	4,494	4,592	4,687		
		A	14.3	14.4	14.6	14.7	14.9	15.0	15.1	15.3	15.4	15.6	15.8		
90	C	26,057	29,380	33,017	37,000	41,362	46,137	51,357	57,056	63,267	70,023	77,357			
	P	3,334	3,428	3,524	3,620	3,716	3,813	3,910	4,006	4,101	4,196	4,288			
	A	13.7	13.8	13.9	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0			
MCNZE0600M9C	ERF45G-D1	6	130	C	18,355	20,804	23,472	26,389	29,591	33,109	36,977	41,227	45,894	51,010	56,608
				P	4,902	5,039	5,174	5,307	5,437	5,564	5,689	5,810	5,927	6,040	6,148
				A	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.3	17.6	17.8	18.1	18.3	18.5
			120	C	20,499	23,152	26,047	29,216	32,693	36,511	40,702	45,301	50,339	55,850	61,867
				P	4,432	4,557	4,681	4,804	4,925	5,043	5,160	5,274	5,384	5,492	5,595
				A	15.3	15.5	15.7	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4
	110	C	22,474	25,341	28,474	31,904	35,667	39,794	44,318	49,274	54,693	60,610	67,056		
		P	4,029	4,143	4,257	4,370	4,482	4,593	4,702	4,809	4,914	5,016	5,116		
		A	14.8	15.0	15.1	15.3	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2	16.3	16.5		
	100	C	24,316	27,406	30,786	34,488	38,545	42,991	47,859	53,181	58,991	65,323	72,208		
		P	3,670	3,774	3,878	3,982	4,086	4,190	4,292	4,394	4,494	4,592	4,687		
		A	14.3	14.4	14.6	14.7	14.9	15.0	15.1	15.3	15.4	15.6	15.8		
90	C	26,057	29,380	33,017	37,000	41,362	46,137	51,357	57,056	63,267	70,023	77,357			
	P	3,334	3,428	3,524	3,620	3,716	3,813	3,910	4,006	4,101	4,196	4,288			
	A	13.7	13.8	13.9	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0			

MODELO MCNZE

TEMPERATURA MEDIA

R-404A 208-230/3/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
MCNZE0150M9D	ERF11G-A1	130	C	5,525	6,262	7,065	7,943	8,907	9,966	11,130	12,409	13,814	15,354	17,039
			P	1,629	1,674	1,719	1,763	1,806	1,849	1,890	1,930	1,969	2,007	2,043
			A	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3
		120	C	6,170	6,969	7,840	8,794	9,840	10,990	12,251	13,635	15,152	16,811	18,622
			P	1,473	1,514	1,555	1,596	1,636	1,676	1,714	1,752	1,789	1,825	1,859
			A	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1
	110	C	6,765	7,628	8,570	9,603	10,735	11,978	13,340	14,831	16,462	18,243	20,183	
		P	1,339	1,376	1,414	1,452	1,489	1,526	1,562	1,598	1,633	1,667	1,700	
		A	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	
	100	C	7,319	8,249	9,266	10,381	11,602	12,940	14,405	16,007	17,756	19,662	21,734	
		P	1,219	1,254	1,288	1,323	1,358	1,392	1,426	1,460	1,493	1,526	1,557	
		A	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	
90	C	7,843	8,843	9,938	11,137	12,450	13,887	15,458	17,174	19,043	21,077	23,284		
	P	1,108	1,139	1,171	1,203	1,235	1,267	1,299	1,331	1,363	1,394	1,425		
	A	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6		
MCNZE0200M9D	ERF15G-A1	130	C	7,626	8,644	9,752	10,964	12,294	13,756	15,363	17,129	19,068	21,193	23,519
			P	2,142	2,202	2,261	2,319	2,376	2,432	2,486	2,539	2,590	2,639	2,687
			A	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9
		120	C	8,517	9,619	10,822	12,138	13,583	15,169	16,911	18,821	20,914	23,204	25,704
			P	1,937	1,991	2,046	2,099	2,152	2,204	2,255	2,305	2,353	2,400	2,445
			A	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7
	110	C	9,337	10,529	11,830	13,255	14,818	16,533	18,413	20,472	22,723	25,181	27,860	
		P	1,761	1,810	1,860	1,910	1,958	2,007	2,055	2,102	2,147	2,192	2,236	
		A	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	
	100	C	10,103	11,386	12,790	14,329	16,014	17,861	19,884	22,095	24,509	27,140	30,000	
		P	1,604	1,649	1,695	1,740	1,786	1,831	1,876	1,920	1,964	2,007	2,048	
		A	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	
90	C	10,826	12,207	13,717	15,372	17,185	19,168	21,337	23,705	26,286	29,092	32,139		
	P	1,457	1,498	1,540	1,582	1,624	1,666	1,709	1,751	1,792	1,833	1,874		
	A	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2		
MCNZE0250M9D	ERF19G-A1	130	C	8,985	10,184	11,489	12,918	14,485	16,207	18,100	20,181	22,465	24,970	27,710
			P	2,562	2,633	2,704	2,773	2,841	2,908	2,973	3,036	3,097	3,156	3,213
			A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8
		120	C	10,034	11,333	12,750	14,301	16,003	17,872	19,924	22,175	24,641	27,339	30,284
			P	2,316	2,381	2,446	2,510	2,573	2,635	2,696	2,756	2,814	2,870	2,924
			A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5
	110	C	11,001	12,405	13,938	15,617	17,459	19,479	21,694	24,120	26,773	29,669	32,824	
		P	2,105	2,165	2,224	2,283	2,342	2,400	2,457	2,513	2,568	2,621	2,673	
		A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	
	100	C	11,903	13,415	15,070	16,882	18,868	21,044	23,427	26,032	28,877	31,976	35,346	
		P	1,918	1,972	2,026	2,081	2,135	2,189	2,243	2,296	2,348	2,399	2,449	
		A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	
90	C	12,755	14,382	16,162	18,111	20,247	22,584	25,140	27,929	30,970	34,276	37,866		
	P	1,742	1,791	1,841	1,891	1,942	1,992	2,043	2,093	2,143	2,192	2,241		
	A	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9		
MCNZE0300M9D	ERF21G-A1	130	C	10,384	11,770	13,279	14,930	16,741	18,731	20,919	23,324	25,964	28,859	32,026
			P	2,862	2,942	3,021	3,098	3,174	3,248	3,321	3,392	3,460	3,526	3,590
			A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7
		120	C	11,597	13,098	14,736	16,529	18,496	20,656	23,027	25,629	28,479	31,597	35,001
			P	2,588	2,661	2,733	2,804	2,875	2,944	3,012	3,079	3,143	3,206	3,267
			A	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4
	110	C	12,715	14,337	16,109	18,050	20,178	22,513	25,073	27,877	30,943	34,290	37,937	
		P	2,352	2,419	2,485	2,551	2,617	2,681	2,745	2,808	2,869	2,929	2,987	
		A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	
	100	C	13,757	15,505	17,417	19,511	21,807	24,322	27,076	30,087	33,374	36,956	40,851	
		P	2,143	2,203	2,264	2,325	2,386	2,446	2,506	2,565	2,623	2,681	2,737	
		A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	
90	C	14,742	16,622	18,679	20,932	23,400	26,102	29,055	32,279	35,793	39,615	43,764		
	P	1,947	2,002	2,057	2,113	2,170	2,226	2,283	2,339	2,394	2,449	2,504		
	A	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6		
MCNZE0400M9D	ERF30G-A1	130	C	15,262	17,299	19,516	21,942	24,604	27,530	30,746	34,280	38,161	42,415	47,069
			P	4,052	4,165	4,277	4,386	4,494	4,599	4,702	4,802	4,899	4,992	5,082
			A	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
		120	C	17,045	19,251	21,658	24,293	27,184	30,359	33,844	37,667	41,856	46,439	51,442
			P	3,664	3,767	3,869	3,971	4,071	4,169	4,265	4,359	4,451	4,539	4,625
			A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1
	110	C	18,687	21,071	23,676	26,528	29,657	33,088	36,850	40,971	45,477	50,396	55,756	
		P	3,330	3,424	3,518	3,612	3,705	3,796	3,886	3,975	4,062	4,146	4,229	
		A	6.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	
	100	C	20,219	22,788	25,598	28,676	32,050	35,747	39,794	44,220	49,051	54,315	60,040	
		P	3,034	3,119	3,206	3,292	3,378	3,463	3,548	3,632	3,714	3,795	3,875	
		A	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	
90	C	21,666	24,429	27,453	30,765	34,392	38,362	42,703	47,442	52,606	58,224	64,321		
	P	2,756	2,834	2,913	2,992	3,072	3,152	3,232	3,311	3,390	3,468	3,545		
	A	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1		

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.													
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40			
MCNZE0500M9D	ERF37G-A1	5	130	C	18,193	20,621	23,264	26,156	29,329	32,816	36,650	40,863	45,489	50,559	56,108		
				P	4,817	4,952	5,084	5,214	5,342	5,468	5,590	5,709	5,824	5,935	6,042		
				A	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6		
			120	C	20,318	22,947	25,817	28,958	32,404	36,188	40,343	44,900	49,894	55,356	61,320		
				P	4,355	4,478	4,600	4,720	4,839	4,956	5,070	5,182	5,291	5,396	5,498		
				A	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1		
		110	C	22,276	25,117	28,222	31,622	35,351	39,442	43,927	48,838	54,210	60,074	66,463			
			P	3,959	4,071	4,183	4,294	4,404	4,513	4,620	4,726	4,829	4,929	5,027			
			A	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7				
		100	C	24,101	27,164	30,513	34,183	38,204	42,611	47,436	52,711	58,470	64,745	71,569			
			P	3,607	3,708	3,811	3,913	4,015	4,117	4,218	4,318	4,416	4,512	4,606			
			A	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3			
		90	C	25,827	29,121	32,725	36,673	40,996	45,729	50,903	56,552	62,708	69,404	76,673			
			P	3,277	3,369	3,462	3,557	3,652	3,747	3,842	3,936	4,030	4,123	4,214			
			A	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0			
		MCNZE0600M9D	ERF45G-A1	6	130	C	22,269	25,241	28,477	32,017	35,901	40,169	44,862	50,020	55,682	61,889	68,680
						P	5,995	6,162	6,327	6,489	6,649	6,804	6,957	7,104	7,248	7,386	7,519
						A	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0
120	C				24,870	28,090	31,602	35,447	39,665	44,297	49,383	54,961	61,074	67,761	75,061		
	P				5,420	5,573	5,725	5,874	6,022	6,168	6,310	6,449	6,584	6,716	6,843		
	A				9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
110	C			27,267	30,746	34,546	38,708	43,273	48,280	53,770	59,782	66,357	73,535	81,356			
	P			4,927	5,066	5,205	5,344	5,481	5,616	5,750	5,881	6,009	6,134	6,256			
	A			9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0			
100	C			29,502	33,251	37,351	41,842	46,765	52,159	58,065	64,523	71,572	79,253	87,607			
	P			4,488	4,615	4,742	4,870	4,997	5,124	5,249	5,373	5,495	5,615	5,732			
	A			8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			
90	C			31,614	35,646	40,058	44,890	50,183	55,976	62,310	69,224	76,760	84,956	93,854			
	P			4,078	4,193	4,309	4,426	4,545	4,663	4,781	4,899	5,015	5,131	5,244			
	A			8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

MODELO MCNZE

BAJA TEMPERATURA

R-404A 460/3/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
MCNZE0210L9B	ELF07G-C1	2	130	C	2,897	3,480	4,079	4,708	5,378	6,102	6,893	7,763		
				P	1,425	1,512	1,598	1,682	1,763	1,841	1,916	1,989		
				A	7.1	7.5	7.9	8.3	8.6	8.9	9.3	9.5		
			120	C	3,210	3,811	4,437	5,102	5,818	6,598	7,453	8,397		
				P	1,287	1,366	1,443	1,518	1,591	1,662	1,729	1,794		
				A	6.7	7.0	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9		
		110	C	3,509	4,126	4,779	5,479	6,240	7,074	7,993	9,010			
			P	1,168	1,239	1,308	1,375	1,440	1,503	1,563	1,621			
			A	6.2	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2			
		100	C	3,798	4,431	5,109	5,844	6,649	7,536	8,518	9,607			
			P	1,065	1,128	1,190	1,249	1,307	1,362	1,415	1,466			
			A	5.8	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.4	7.6			
		90	C	4,082	4,731	5,433	6,202	7,050	7,990	9,033	10,193			
			P	975	1,031	1,085	1,138	1,188	1,236	1,283	1,326			
			A	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0			
			C	4,005	4,810	5,638	6,507	7,433	8,434	9,528	10,730			
			P	1,791	1,901	2,009	2,114	2,216	2,314	2,409	2,500			
			A	8.7	9.2	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7			
MCNZE0310L9B	ELF09G-C1	3	130	C	4,437	5,267	6,133	7,052	8,042	9,119	10,301	11,606		
				P	1,617	1,717	1,814	1,909	2,000	2,089	2,174	2,256		
				A	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.5	10.9		
			120	C	4,850	5,703	6,605	7,573	8,625	9,778	11,048	12,453		
				P	1,468	1,557	1,644	1,729	1,811	1,890	1,965	2,038		
				A	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1	9.5	9.8	10.1		
		110	C	5,250	6,125	7,062	8,078	9,191	10,417	11,774	13,279			
			P	1,338	1,418	1,495	1,571	1,643	1,713	1,779	1,843			
			A	7.1	7.5	7.8	8.2	8.5	8.8	9.0	9.3			
		100	C	5,643	6,539	7,509	8,572	9,744	11,043	12,486	14,089			
			P	1,226	1,296	1,364	1,430	1,494	1,554	1,612	1,667			
			A	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6			
		MCNZE0350L9B	ELF12G-C1	3.5	130	C	4,689	5,631	6,601	7,618	8,702	9,875	11,155	12,562
						P	2,344	2,488	2,629	2,767	2,900	3,029	3,153	3,272
						A	11.4	12.0	12.6	13.2	13.7	14.3	14.8	15.2
					120	C	5,195	6,166	7,180	8,256	9,415	10,676	12,061	13,588
						P	2,117	2,247	2,374	2,498	2,618	2,734	2,845	2,952
						A	10.7	11.2	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.2
110	C			5,679	6,677	7,733	8,867	10,098	11,447	12,935	14,580			
	P			1,921	2,038	2,152	2,263	2,370	2,473	2,572	2,667			
	A			10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.4	12.8	13.2			
100	C			6,146	7,171	8,268	9,457	10,760	12,196	13,784	15,546			
	P			1,752	1,856	1,957	2,055	2,150	2,241	2,328	2,412			
	A			9.3	9.8	10.2	10.6	11.1	11.4	11.8	12.2			
90	C			6,606	7,655	8,792	10,036	11,408	12,929	14,618	16,495			
	P			1,604	1,696	1,785	1,871	1,955	2,034	2,110	2,182			
	A			8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.2			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5		
MCNZE0210L9C	ELF07G-D1	2	130	C	2,951	3,544	4,154	4,794	5,477	6,214	7,020	7,906	
				P	1,349	1,432	1,514	1,593	1,669	1,743	1,815	1,884	
				A	4.6	4.9	5.1	5.3	5.6	5.8	6.0	6.2	
		120	C	3,269	3,881	4,518	5,196	5,925	6,719	7,590	8,551		
			P	1,218	1,294	1,367	1,438	1,507	1,574	1,638	1,699		
			A	4.3	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7		
		110	C	3,574	4,202	4,867	5,580	6,355	7,204	8,140	9,175		
			P	1,106	1,173	1,239	1,302	1,364	1,423	1,480	1,535		
			A	4.0	4.2	4.5	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3		
	100	C	3,868	4,513	5,203	5,952	6,772	7,675	8,675	9,783			
		P	1,008	1,068	1,127	1,183	1,238	1,290	1,340	1,388			
		A	3.8	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9			
	90	C	4,158	4,818	5,533	6,316	7,180	8,136	9,199	10,380			
		P	923	976	1,028	1,077	1,125	1,171	1,215	1,256			
		A	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5			
	MCNZE0310L9C	ELF09G-D1	3	130	C	4,055	4,871	5,709	6,589	7,527	8,541	9,648	10,866
					P	1,709	1,814	1,917	2,017	2,114	2,208	2,299	2,386
					A	5.8	6.2	6.5	6.8	7.0	7.3	7.6	7.8
120			C	4,494	5,334	6,210	7,141	8,143	9,235	10,432	11,753		
			P	1,543	1,638	1,731	1,821	1,909	1,993	2,074	2,152		
			A	5.5	5.8	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3		
110			C	4,912	5,775	6,689	7,669	8,734	9,902	11,188	12,611		
			P	1,400	1,486	1,569	1,650	1,728	1,803	1,875	1,944		
			A	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7		
100		C	5,316	6,202	7,151	8,180	9,307	10,549	11,923	13,447			
		P	1,277	1,353	1,427	1,498	1,568	1,634	1,698	1,758			
		A	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1	6.2			
90		C	5,714	6,621	7,604	8,681	9,868	11,183	12,644	14,267			
		P	1,169	1,236	1,301	1,364	1,425	1,483	1,538	1,591			
		A	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7			
MCNZE0350L9C		ELF12G-D1	3.5	130	C	4,872	5,851	6,859	7,916	9,043	10,261	11,591	13,053
					P	2,060	2,187	2,311	2,432	2,549	2,662	2,772	2,877
					A	6.7	7.1	7.4	7.8	8.1	8.4	8.7	9.0
	120		C	5,398	6,407	7,461	8,579	9,783	11,094	12,532	14,119		
			P	1,861	1,975	2,087	2,196	2,301	2,403	2,501	2,595		
			A	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3		
	110		C	5,901	6,938	8,035	9,213	10,493	11,895	13,440	15,150		
			P	1,689	1,791	1,892	1,989	2,083	2,174	2,261	2,344		
			A	5.9	6.2	6.5	6.8	7.0	7.3	7.5	7.7		
	100	C	6,387	7,451	8,591	9,827	11,181	12,672	14,323	16,154			
		P	1,540	1,631	1,720	1,807	1,890	1,970	2,047	2,120			
		A	5.5	5.7	6.0	6.3	6.5	6.7	7.0	7.2			
	90	C	6,865	7,954	9,135	10,428	11,854	13,434	15,189	17,139			
		P	1,410	1,491	1,569	1,645	1,718	1,788	1,855	1,918			
		A	5.1	5.3	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6			
	MCNZE0410L9C	ELF13G-D1	4	130	C	5,846	7,022	8,231	9,499	10,852	12,313	13,909	15,665
					P	2,443	2,594	2,741	2,884	3,023	3,157	3,287	3,411
					A	9.2	9.7	10.2	10.7	11.1	11.6	12.0	12.3
120			C	6,478	7,689	8,953	10,295	11,740	13,313	15,039	16,943		
			P	2,206	2,343	2,475	2,604	2,729	2,850	2,966	3,077		
			A	8.6	9.1	9.5	10.0	10.4	10.8	11.1	11.5		
110			C	7,081	8,326	9,643	11,056	12,592	14,274	16,129	18,180		
			P	2,002	2,124	2,243	2,359	2,470	2,578	2,681	2,780		
			A	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.0	10.3	10.7		
100		C	7,664	8,942	10,310	11,793	13,417	15,207	17,188	19,385			
		P	1,826	1,934	2,040	2,142	2,241	2,336	2,427	2,514			
		A	7.5	7.9	8.3	8.6	9.0	9.3	9.6	9.8			
90		C	8,238	9,546	10,963	12,515	14,226	16,122	18,228	20,568			
		P	1,672	1,768	1,861	1,951	2,037	2,120	2,200	2,275			
		A	7.0	7.3	7.7	8.0	8.3	8.5	8.8	9.1			
MCNZE0510L9C		ELF17G-D1	5	130	C	6,984	8,387	9,832	11,347	12,962	14,708	16,615	18,712
					P	2,917	3,097	3,273	3,443	3,609	3,769	3,924	4,073
					A	10.2	10.8	11.3	11.9	12.3	12.8	13.3	13.7
	120		C	7,738	9,185	10,695	12,298	14,023	15,902	17,964	20,239		
			P	2,634	2,797	2,955	3,109	3,258	3,403	3,541	3,674		
			A	9.6	10.1	10.6	11.1	11.5	12.0	12.4	12.7		
	110		C	8,458	9,946	11,518	13,207	15,041	17,051	19,266	21,717		
			P	2,391	2,536	2,678	2,816	2,949	3,078	3,201	3,319		
			A	9.0	9.4	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8		
	100	C	9,155	10,681	12,315	14,087	16,027	18,166	20,532	23,156			
		P	2,180	2,310	2,436	2,558	2,676	2,790	2,898	3,001			
		A	8.3	8.8	9.2	9.6	9.9	10.3	10.6	10.9			
	90	C	9,840	11,402	13,095	14,949	16,993	19,258	21,773	24,569			
		P	1,997	2,111	2,222	2,329	2,433	2,532	2,626	2,716			
		A	7.7	8.1	8.5	8.8	9.2	9.5	9.8	10.0			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MCNZE0610L9C	ELF20G-D1	6	130	C	8,518	10,230	11,992	13,839	15,810	17,939	20,265	22,822
				P	3,489	3,704	3,914	4,119	4,317	4,509	4,694	4,871
				A	12.3	12.9	13.6	14.2	14.8	15.4	15.9	16.4
			120	C	9,438	11,203	13,044	14,999	17,104	19,396	21,910	24,685
				P	3,151	3,345	3,535	3,719	3,897	4,070	4,236	4,394
				A	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3
			110	C	10,316	12,130	14,049	16,108	18,345	20,796	23,498	26,487
				P	2,859	3,034	3,204	3,368	3,528	3,681	3,829	3,970
				A	10.7	11.3	11.9	12.4	12.9	13.3	13.8	14.2
			100	C	11,166	13,027	15,020	17,181	19,548	22,156	25,042	28,243
				P	2,607	2,763	2,914	3,060	3,201	3,337	3,466	3,590
				A	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.3	12.7	13.1
			90	C	12,002	13,907	15,972	18,233	20,726	23,488	26,556	29,966
				P	2,388	2,525	2,658	2,786	2,910	3,028	3,141	3,248
				A	9.3	9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	11.7	12.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5		
MCNZE0210L9D	ELF07G-A1	2	130	C	2,929	3,518	4,124	4,759	5,437	6,169	6,969	7,849	
				P	1,308	1,389	1,468	1,544	1,619	1,691	1,760	1,827	
				A	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	
		120	C	3,246	3,853	4,486	5,158	5,882	6,670	7,535	8,489		
			P	1,182	1,255	1,326	1,395	1,462	1,526	1,588	1,648		
			A	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8		
		110	C	3,548	4,172	4,831	5,540	6,309	7,152	8,081	9,109		
			P	1,072	1,138	1,201	1,263	1,323	1,381	1,436	1,489		
			A	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6		
	100	C	3,840	4,480	5,165	5,909	6,723	7,620	8,612	9,713			
		P	978	1,036	1,093	1,147	1,200	1,251	1,300	1,346			
		A	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4			
	90	C	4,128	4,783	5,493	6,270	7,128	8,078	9,133	10,305			
		P	896	947	997	1,045	1,091	1,136	1,178	1,218			
		A	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2			
	MCNZE0310L9D	ELF09G-A1	3	130	C	4,004	4,808	5,637	6,505	7,431	8,432	9,525	10,727
					P	1,729	1,835	1,939	2,040	2,139	2,234	2,325	2,413
					A	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2
120			C	4,436	5,266	6,131	7,050	8,040	9,117	10,299	11,603		
			P	1,561	1,657	1,751	1,842	1,931	2,016	2,098	2,177		
			A	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9		
110			C	4,849	5,702	6,603	7,572	8,623	9,775	11,045	12,450		
			P	1,417	1,503	1,587	1,669	1,748	1,824	1,897	1,967		
			A	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7		
100		C	5,249	6,123	7,060	8,076	9,188	10,414	11,771	13,275			
		P	1,292	1,369	1,443	1,516	1,586	1,653	1,717	1,779			
		A	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4			
90		C	5,641	6,537	7,507	8,570	9,742	11,040	12,482	14,085			
		P	1,183	1,251	1,317	1,380	1,441	1,500	1,556	1,609			
		A	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1			
MCNZE0350L9D		ELF12G-A1	3.5	130	C	4,827	5,797	6,796	7,843	8,959	10,166	11,484	12,933
					P	2,065	2,193	2,317	2,438	2,555	2,669	2,778	2,884
					A	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7
	120		C	5,349	6,348	7,392	8,500	9,693	10,992	12,417	13,989		
			P	1,865	1,980	2,092	2,201	2,307	2,409	2,507	2,601		
			A	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4		
	110		C	5,846	6,874	7,961	9,129	10,396	11,785	13,316	15,010		
			P	1,693	1,796	1,896	1,994	2,088	2,179	2,266	2,350		
			A	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1		
	100	C	6,328	7,382	8,512	9,737	11,078	12,556	14,191	16,005			
		P	1,544	1,635	1,725	1,811	1,895	1,975	2,052	2,125			
		A	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8			
	90	C	6,801	7,881	9,051	10,332	11,745	13,311	15,049	16,982			
		P	1,414	1,495	1,573	1,649	1,722	1,793	1,860	1,923			
		A	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5			
	MCNZE0410L9D	ELF13G-A1	4	130	C	5,837	7,010	8,218	9,484	10,834	12,294	13,887	15,640
					P	2,370	2,516	2,659	2,798	2,932	3,063	3,188	3,309
					A	4.5	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0
120			C	6,468	7,677	8,939	10,278	11,721	13,291	15,015	16,916		
			P	2,140	2,272	2,401	2,526	2,647	2,764	2,877	2,985		
			A	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6		
110			C	7,070	8,313	9,627	11,039	12,572	14,251	16,103	18,151		
			P	1,942	2,061	2,176	2,288	2,396	2,501	2,601	2,696		
			A	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2		
100		C	7,652	8,927	10,293	11,774	13,396	15,183	17,161	19,354			
		P	1,771	1,877	1,979	2,078	2,174	2,266	2,355	2,439			
		A	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8			
90		C	8,225	9,530	10,945	12,495	14,203	16,096	18,198	20,535			
		P	1,622	1,715	1,805	1,892	1,976	2,057	2,134	2,207			
		A	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4			
MCNZE0510L9D		ELF17G-A1	5	130	C	6,969	8,369	9,811	11,322	12,934	14,677	16,579	18,671
					P	2,827	3,001	3,171	3,337	3,497	3,653	3,803	3,947
					A	5.0	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7
	120		C	7,722	9,165	10,672	12,271	13,993	15,868	17,926	20,195		
			P	2,553	2,710	2,864	3,013	3,158	3,297	3,432	3,560		
			A	4.7	4.9	5.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2		
	110		C	8,440	9,924	11,494	13,179	15,009	17,014	19,225	21,670		
			P	2,317	2,458	2,596	2,729	2,858	2,983	3,102	3,216		
			A	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7		
	100	C	9,135	10,658	12,288	14,057	15,993	18,126	20,488	23,106			
		P	2,113	2,238	2,361	2,479	2,593	2,703	2,808	2,909			
		A	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3			
	90	C	9,819	11,378	13,067	14,917	16,956	19,216	21,726	24,516			
		P	1,935	2,046	2,153	2,257	2,357	2,453	2,545	2,632			
		A	3.8	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	4.9			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MCNZE0610L9D	ELF20G-A1	6	130	C	8,460	10,160	11,910	13,745	15,702	17,817	20,127	22,667
				P	3,496	3,712	3,922	4,127	4,325	4,517	4,703	4,881
				A	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.0
			120	C	9,374	11,126	12,955	14,897	16,987	19,263	21,761	24,517
				P	3,157	3,352	3,542	3,726	3,905	4,078	4,244	4,403
				A	5.6	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4
			110	C	10,246	12,048	13,953	15,998	18,220	20,655	23,338	26,307
				P	2,865	3,040	3,210	3,375	3,535	3,689	3,836	3,978
				A	5.2	5.5	5.8	6.0	6.3	6.5	6.7	6.9
			100	C	11,090	12,938	14,918	17,064	19,415	22,005	24,871	28,050
				P	2,613	2,768	2,919	3,066	3,207	3,343	3,473	3,597
				A	4.9	5.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4
			90	C	11,920	13,812	15,863	18,108	20,585	23,328	26,375	29,762
				P	2,393	2,530	2,663	2,792	2,915	3,034	3,148	3,255
				A	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.5	5.7	5.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
MCNZE0210L9B	ELF07G-C1	2	130	C	3,374	3,996	4,643	5,329	6,068	6,873	7,758	8,737		
				P	1,702	1,769	1,840	1,914	1,989	2,065	2,141	2,217		
				A	8.8	9.0	9.3	9.6	9.8	10.1	10.4	10.6		
			120	C	3,680	4,334	5,022	5,758	6,557	7,431	8,395	9,462		
				P	1,535	1,596	1,661	1,728	1,797	1,867	1,936	2,006		
				A	8.2	8.4	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7	9.9		
		110	C	3,976	4,658	5,384	6,168	7,024	7,964	9,004	10,156			
			P	1,391	1,447	1,506	1,567	1,629	1,693	1,756	1,818			
			A	7.6	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.3			
		100	C	4,265	4,973	5,735	6,563	7,473	8,477	9,590	10,825			
			P	1,268	1,318	1,370	1,425	1,482	1,539	1,596	1,652			
			A	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.4	8.6			
		90	C	4,553	5,284	6,078	6,948	7,909	8,974	10,157	11,472			
			P	1,160	1,204	1,251	1,300	1,351	1,402	1,452	1,502			
			A	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0			
		MCNZE0310L9B	ELF09G-C1	3	130	C	4,659	5,518	6,412	7,360	8,380	9,491	10,714	12,066
						P	2,150	2,235	2,325	2,417	2,512	2,608	2,705	2,801
						A	10.9	11.2	11.5	11.8	12.2	12.5	12.8	13.1
120	C				5,082	5,985	6,935	7,952	9,055	10,262	11,593	13,067		
	P				1,939	2,017	2,098	2,183	2,270	2,358	2,446	2,534		
	A				10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	12.0	12.3		
110	C			5,491	6,433	7,436	8,518	9,700	10,999	12,434	14,026			
	P			1,758	1,828	1,902	1,979	2,058	2,138	2,218	2,297			
	A			9.4	9.7	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4			
100	C			5,891	6,868	7,920	9,064	10,320	11,707	13,244	14,949			
	P			1,601	1,664	1,731	1,800	1,872	1,944	2,016	2,087			
	A			8.9	9.0	9.3	9.5	9.8	10.1	10.4	10.6			
90	C			6,288	7,297	8,393	9,595	10,922	12,393	14,027	15,842			
	P			1,466	1,521	1,580	1,642	1,706	1,770	1,835	1,898			
	A			8.4	8.6	8.7	8.9	9.1	9.4	9.6	9.9			
MCNZE0350L9B	ELF12G-C1			3.5	130	C	5,460	6,468	7,516	8,626	9,822	11,125	12,557	14,142
						P	2,782	2,892	3,008	3,128	3,251	3,375	3,500	3,624
						A	13.9	14.3	14.7	15.1	15.6	16.0	16.4	16.8
		120	C		5,956	7,015	8,128	9,320	10,613	12,028	13,588	15,315		
			P		2,509	2,609	2,715	2,825	2,937	3,051	3,165	3,278		
			A		12.9	13.3	13.7	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7		
		110	C	6,435	7,540	8,715	9,984	11,368	12,891	14,574	16,439			
			P	2,274	2,365	2,461	2,561	2,663	2,766	2,870	2,972			
			A	12.1	12.4	12.7	13.1	13.5	13.9	14.3	14.6			
		100	C	6,904	8,050	9,283	10,624	12,096	13,721	15,522	17,521			
			P	2,072	2,154	2,240	2,329	2,422	2,515	2,608	2,700			
			A	11.3	11.6	11.9	12.2	12.5	12.9	13.2	13.6			
		90	C	7,369	8,553	9,838	11,246	12,802	14,525	16,440	18,568			
			P	1,896	1,968	2,045	2,125	2,208	2,291	2,374	2,456			
			A	10.8	10.9	11.2	11.4	11.7	12.0	12.3	12.7			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
MCNZE0210L9C	ELF07G-D1	2	130	C	3,424	4,056	4,713	5,409	6,159	6,976	7,874	8,868		
				P	1,634	1,699	1,767	1,837	1,909	1,982	2,056	2,128		
				A	5.7	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9		
			120	C	3,735	4,398	5,097	5,844	6,655	7,542	8,520	9,603		
				P	1,474	1,533	1,595	1,659	1,725	1,792	1,859	1,925		
				A	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4		
			110	C	4,035	4,728	5,465	6,260	7,129	8,083	9,138	10,308		
				P	1,336	1,389	1,446	1,504	1,564	1,625	1,686	1,746		
				A	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5	5.7	5.8	6.0		
		100	C	4,329	5,048	5,821	6,662	7,585	8,604	9,733	10,987			
			P	1,217	1,265	1,315	1,368	1,422	1,477	1,532	1,586			
			A	4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6			
		90	C	4,621	5,363	6,169	7,052	8,027	9,108	10,309	11,643			
			P	1,114	1,156	1,201	1,248	1,297	1,346	1,394	1,442			
			A	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2			
		MCNZE0310L9C	ELF09G-D1	3	130	C	4,704	5,572	6,474	7,431	8,461	9,583	10,817	12,183
						P	2,076	2,159	2,245	2,335	2,427	2,519	2,613	2,705
						A	7.1	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.6
120	C				5,131	6,043	7,002	8,029	9,142	10,361	11,705	13,193		
	P				1,873	1,948	2,027	2,109	2,193	2,278	2,363	2,447		
	A				6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0		
110	C				5,544	6,495	7,508	8,601	9,794	11,105	12,555	14,162		
	P				1,698	1,766	1,837	1,911	1,988	2,065	2,142	2,219		
	A				6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5		
100	C			5,948	6,935	7,997	9,152	10,420	11,820	13,372	15,094			
	P			1,547	1,608	1,672	1,739	1,808	1,877	1,947	2,016			
	A			5.8	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0			
90	C			6,349	7,368	8,475	9,688	11,028	12,513	14,163	15,996			
	P			1,416	1,469	1,527	1,586	1,648	1,710	1,772	1,833			
	A			5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5			
MCNZE0350L9C	ELF12G-D1			3.5	130	C	5,644	6,685	7,768	8,915	10,151	11,498	12,978	14,616
						P	2,508	2,608	2,712	2,820	2,931	3,043	3,156	3,267
						A	8.2	8.5	8.7	9.0	9.2	9.5	9.7	10.0
		120	C		6,156	7,250	8,401	9,633	10,969	12,431	14,043	15,829		
			P		2,262	2,353	2,448	2,547	2,648	2,751	2,854	2,956		
			A		7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3		
		110	C		6,651	7,793	9,008	10,319	11,750	13,323	15,063	16,991		
			P		2,051	2,133	2,219	2,309	2,401	2,494	2,588	2,680		
			A		7.1	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.7		
		100	C	7,136	8,320	9,594	10,980	12,502	14,181	16,043	18,109			
			P	1,868	1,942	2,019	2,100	2,183	2,268	2,352	2,435			
			A	6.7	6.9	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.1			
		90	C	7,617	8,840	10,168	11,624	13,231	15,013	16,992	19,191			
			P	1,710	1,775	1,844	1,916	1,990	2,066	2,140	2,214			
			A	6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3	7.5			
		MCNZE0410L9C	ELF13G-D1	4	130	C	6,795	8,048	9,352	10,734	12,221	13,842	15,625	17,597
						P	2,959	3,076	3,199	3,327	3,458	3,590	3,723	3,855
						A	11.0	11.3	11.6	11.9	12.2	12.6	12.9	13.2
120	C				7,412	8,728	10,114	11,597	13,205	14,966	16,907	19,056		
	P				2,669	2,776	2,888	3,005	3,124	3,245	3,367	3,487		
	A				10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12.1	12.4		
110	C				8,007	9,382	10,844	12,423	14,146	16,040	18,134	20,455		
	P				2,419	2,516	2,618	2,724	2,832	2,943	3,053	3,162		
	A				9.5	9.7	10.0	10.3	10.6	10.9	11.2	11.5		
100	C			8,591	10,017	11,550	13,219	15,051	17,073	19,315	21,802			
	P			2,204	2,291	2,382	2,478	2,576	2,675	2,774	2,872			
	A			8.9	9.1	9.3	9.6	9.9	10.1	10.4	10.7			
90	C			9,170	10,642	12,241	13,994	15,929	18,074	20,457	23,105			
	P			2,017	2,094	2,175	2,260	2,348	2,437	2,525	2,612			
	A			8.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.5	9.7	10.0			
MCNZE0510L9C	ELF17G-D1			5	130	C	8,106	9,601	11,157	12,805	14,580	16,514	18,641	20,993
						P	3,547	3,688	3,835	3,988	4,145	4,303	4,463	4,621
						A	12.4	12.7	13.1	13.5	13.9	14.2	14.6	15.0
		120	C		8,842	10,413	12,067	13,836	15,754	17,855	20,171	22,735		
			P		3,199	3,327	3,462	3,602	3,745	3,890	4,036	4,180		
			A		11.5	11.8	12.2	12.5	12.9	13.3	13.6	14.0		
		110	C		9,553	11,193	12,938	14,821	16,876	19,136	21,635	24,404		
			P		2,900	3,016	3,138	3,265	3,395	3,527	3,659	3,790		
			A		10.7	11.0	11.3	11.6	12.0	12.3	12.7	13.0		
		100	C	10,249	11,950	13,780	15,771	17,956	20,369	23,043	26,010			
			P	2,642	2,746	2,856	2,970	3,088	3,207	3,326	3,443			
			A	10.1	10.3	10.6	10.8	11.2	11.5	11.8	12.1			
		90	C	10,940	12,696	14,604	16,695	19,004	21,563	24,405	27,564			
			P	2,418	2,510	2,608	2,710	2,815	2,921	3,027	3,131			
			A	9.6	9.8	9.9	10.2	10.4	10.7	11.0	11.3			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MCNZE0610L9C	ELF20G-D1	6	130	C	9,883	11,707	13,603	15,613	17,777	20,135	22,728	25,596
				P	4,260	4,429	4,606	4,790	4,978	5,169	5,360	5,550
				A	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.2	17.6	18.1
			120	C	10,781	12,696	14,712	16,870	19,209	21,770	24,593	27,719
				P	3,842	3,996	4,158	4,326	4,498	4,673	4,847	5,020
				A	13.9	14.3	14.7	15.1	15.6	16.0	16.5	16.9
			110	C	11,648	13,647	15,774	18,071	20,576	23,332	26,378	29,754
				P	3,483	3,622	3,769	3,922	4,078	4,237	4,395	4,552
				A	13.0	13.3	13.6	14.0	14.5	14.9	15.3	15.7
			100	C	12,496	14,570	16,801	19,228	21,893	24,835	28,095	31,713
				P	3,173	3,298	3,430	3,567	3,709	3,852	3,994	4,135
				A	12.2	12.4	12.7	13.1	13.5	13.8	14.2	14.6
			90	C	13,338	15,480	17,806	20,356	23,170	26,290	29,756	33,608
				P	2,904	3,014	3,132	3,255	3,381	3,508	3,636	3,761
				A	11.6	11.8	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
					ELF07G-A1	2	2	130	C	3,392	4,018	4,668
				P	1,597	1,660	1,727	1,796	1,866	1,938	2,009	2,080
				A	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3
			120	C	3,700	4,357	5,049	5,789	6,592	7,471	8,440	9,513
				P	1,440	1,498	1,559	1,622	1,686	1,752	1,817	1,882
				A	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1
			110	C	3,997	4,683	5,413	6,202	7,062	8,007	9,053	10,211
				P	1,306	1,358	1,413	1,470	1,529	1,588	1,648	1,706
				A	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9
			100	C	4,288	5,000	5,766	6,599	7,513	8,523	9,642	10,883
				P	1,190	1,236	1,286	1,337	1,390	1,444	1,497	1,550
				A	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7
			90	C	4,578	5,313	6,111	6,986	7,952	9,023	10,212	11,534
				P	1,089	1,130	1,174	1,220	1,267	1,315	1,363	1,410
				A	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5
ELF09G-A1	3	3	130	C	4,645	5,502	6,393	7,338	8,355	9,463	10,682	12,030
				P	2,098	2,182	2,269	2,359	2,452	2,546	2,640	2,734
				A	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			120	C	5,067	5,967	6,914	7,928	9,028	10,231	11,558	13,027
				P	1,893	1,968	2,048	2,131	2,216	2,302	2,388	2,473
				A	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2
			110	C	5,474	6,414	7,414	8,493	9,671	10,966	12,397	13,984
				P	1,716	1,784	1,856	1,932	2,009	2,087	2,165	2,242
				A	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0
			100	C	5,873	6,848	7,896	9,037	10,289	11,672	13,204	14,904
				P	1,563	1,624	1,689	1,757	1,827	1,897	1,967	2,037
				A	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
			90	C	6,269	7,275	8,368	9,567	10,890	12,356	13,985	15,795
				P	1,431	1,485	1,543	1,603	1,665	1,728	1,791	1,852
				A	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4
ELF12G-A1	3.5	3.5	130	C	5,593	6,625	7,698	8,836	10,060	11,395	12,862	14,485
				P	2,512	2,612	2,716	2,825	2,936	3,048	3,161	3,273
				A	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1
			120	C	6,101	7,185	8,326	9,547	10,871	12,320	13,918	15,687
				P	2,266	2,357	2,452	2,551	2,653	2,756	2,859	2,961
				A	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8
			110	C	6,592	7,723	8,927	10,227	11,645	13,204	14,928	16,839
				P	2,054	2,136	2,223	2,313	2,405	2,498	2,592	2,684
				A	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.5
			100	C	7,072	8,246	9,508	10,882	12,390	14,055	15,900	17,947
				P	1,871	1,945	2,023	2,104	2,187	2,271	2,356	2,439
				A	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
			90	C	7,549	8,761	10,077	11,520	13,113	14,879	16,840	19,020
				P	1,713	1,778	1,847	1,919	1,994	2,069	2,144	2,218
				A	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
ELF13G-A1	4	4	130	C	6,779	8,030	9,331	10,710	12,194	13,812	15,590	17,558
				P	2,875	2,989	3,109	3,233	3,360	3,489	3,618	3,746
				A	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5
			120	C	7,395	8,709	10,092	11,572	13,176	14,933	16,870	19,014
				P	2,593	2,697	2,807	2,920	3,036	3,154	3,272	3,389
				A	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.1
			110	C	7,990	9,361	10,820	12,396	14,114	16,005	18,094	20,410
				P	2,351	2,445	2,544	2,647	2,753	2,860	2,967	3,072
				A	4.6	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6
			100	C	8,572	9,995	11,525	13,190	15,018	17,036	19,272	21,753
				P	2,142	2,226	2,315	2,408	2,503	2,600	2,696	2,791
				A	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2
			90	C	9,150	10,619	12,214	13,963	15,894	18,034	20,411	23,053
				P	1,960	2,035	2,114	2,197	2,282	2,368	2,454	2,538
				A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9
ELF17G-A1	5	5	130	C	8,083	9,574	11,125	12,768	14,538	16,466	18,587	20,932
				P	3,446	3,583	3,726	3,875	4,027	4,181	4,336	4,489
				A	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.2
			120	C	8,817	10,383	12,032	13,796	15,709	17,803	20,112	22,669
				P	3,108	3,233	3,364	3,499	3,639	3,780	3,921	4,061
				A	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8
			110	C	9,525	11,160	12,900	14,778	16,828	19,081	21,572	24,333
				P	2,818	2,930	3,049	3,172	3,299	3,427	3,555	3,682
				A	5.2	5.3	5.5	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3
			100	C	10,219	11,916	13,740	15,725	17,904	20,310	22,976	25,935
				P	2,567	2,668	2,775	2,886	3,000	3,116	3,231	3,345
				A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4	5.6	5.7	5.9
			90	C	10,908	12,660	14,562	16,647	18,949	21,500	24,335	27,484
				P	2,349	2,438	2,533	2,633	2,735	2,838	2,941	3,042
				A	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
				ELF20G-A1	6	6	130	C	9,808	11,617	13,499	15,494
				P	4,270	4,439	4,617	4,801	4,990	5,181	5,373	5,563
				A	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.4	8.6	8.8
			120	C	10,699	12,599	14,600	16,741	19,062	21,604	24,406	27,508
				P	3,851	4,006	4,168	4,336	4,509	4,684	4,859	5,032
				A	6.8	6.9	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2
			110	C	11,559	13,543	15,654	17,933	20,420	23,154	26,177	29,528
				P	3,491	3,631	3,778	3,931	4,088	4,247	4,406	4,563
				A	6.3	6.5	6.6	6.8	7.0	7.2	7.5	7.7
			100	C	12,401	14,460	16,673	19,082	21,726	24,646	27,881	31,471
				P	3,181	3,306	3,438	3,576	3,717	3,861	4,004	4,145
				A	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	7.1
			90	C	13,237	15,362	17,670	20,201	22,994	26,090	29,530	33,352
				P	2,911	3,022	3,139	3,262	3,389	3,517	3,644	3,769
				A	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6

MODELO MCNZE

BAJA TEMPERATURA

R-449A 460/3/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
MCNZE0210L9B	ELF07G-C1	2	130	C	3,421	3,917	4,483	5,120	5,830	6,617	7,481	8,425		
				P	2,041	2,103	2,165	2,226	2,288	2,348	2,406	2,463		
				A	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9	9.1	9.2		
			120	C	3,843	4,403	5,040	5,758	6,556	7,439	8,407	9,464		
				P	1,847	1,900	1,953	2,007	2,061	2,114	2,166	2,217		
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7		
			110	C	4,236	4,857	5,563	6,357	7,240	8,216	9,285	10,450		
				P	1,669	1,714	1,760	1,806	1,854	1,902	1,949	1,996		
				A	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3		
		100	C	4,620	5,298	6,070	6,937	7,902	8,966	10,133	11,404			
			P	1,504	1,543	1,583	1,624	1,667	1,711	1,755	1,799			
			A	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9			
		90	C	5,015	5,747	6,581	7,518	8,560	9,711	10,972	12,345			
			P	1,354	1,387	1,422	1,460	1,499	1,540	1,582	1,625			
			A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6			
		MCNZE0310L9B	ELF09G-C1	3	130	C	4,751	5,441	6,226	7,111	8,098	9,190	10,390	11,701
						P	2,756	2,839	2,923	3,006	3,089	3,170	3,249	3,326
						A	12.3	12.5	12.7	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6
120	C				5,337	6,115	7,001	7,997	9,106	10,332	11,677	13,144		
	P				2,495	2,566	2,638	2,710	2,783	2,854	2,925	2,994		
	A				11.9	12.0	12.1	12.3	12.4	12.6	12.7	12.9		
110	C				5,883	6,745	7,726	8,829	10,056	11,410	12,895	14,514		
	P				2,254	2,314	2,376	2,439	2,503	2,568	2,632	2,695		
	A				11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.0	12.1	12.2		
100	C			6,417	7,359	8,430	9,635	10,975	12,453	14,074	15,839			
	P			2,032	2,083	2,137	2,193	2,251	2,310	2,369	2,429			
	A			11.1	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7			
90	C			6,966	7,982	9,140	10,441	11,890	13,488	15,239	17,145			
	P			1,828	1,872	1,920	1,971	2,025	2,080	2,137	2,194			
	A			10.7	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3			
MCNZE0350L9B	ELF12G-C1			3.5	130	C	5,659	6,480	7,416	8,470	9,645	10,946	12,376	13,937
						P	3,396	3,499	3,603	3,706	3,807	3,907	4,005	4,099
						A	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6	14.8	15.0	15.2
		120	C		6,357	7,284	8,339	9,525	10,846	12,306	13,908	15,656		
			P		3,075	3,162	3,251	3,340	3,430	3,518	3,605	3,690		
			A		13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	14.0	14.2	14.4		
		110	C		7,008	8,035	9,203	10,516	11,978	13,591	15,360	17,288		
			P		2,778	2,852	2,928	3,007	3,086	3,165	3,244	3,322		
			A		12.8	12.9	13.0	13.1	13.3	13.4	13.5	13.7		
		100	C	7,643	8,765	10,041	11,476	13,072	14,833	16,763	18,866			
			P	2,504	2,567	2,634	2,703	2,775	2,847	2,920	2,993			
			A	12.4	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	13.0	13.1			
		90	C	8,297	9,508	10,887	12,437	14,162	16,065	18,151	20,422			
			P	2,253	2,308	2,367	2,430	2,496	2,564	2,633	2,704			
			A	12.0	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6			


Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
MCNZE0210L9C	ELF07G-D1	2	130	C	3,424	4,056	4,713	5,409	6,159	6,976	7,874	8,868		
				P	1,634	1,699	1,767	1,837	1,909	1,982	2,056	2,128		
				A	5.7	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9		
			120	C	3,735	4,398	5,097	5,844	6,655	7,542	8,520	9,603		
				P	1,474	1,533	1,595	1,659	1,725	1,792	1,859	1,925		
				A	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4		
		110	C	4,035	4,728	5,465	6,260	7,129	8,083	9,138	10,308			
			P	1,336	1,389	1,446	1,504	1,564	1,625	1,686	1,746			
			A	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5	5.7	5.8	6.0			
		100	C	4,329	5,048	5,821	6,662	7,585	8,604	9,733	10,987			
			P	1,217	1,265	1,315	1,368	1,422	1,477	1,532	1,586			
			A	4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6			
90	C	4,621	5,363	6,169	7,052	8,027	9,108	10,309	11,643					
	P	1,114	1,156	1,201	1,248	1,297	1,346	1,394	1,442					
	A	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2					
MCNZE0310L9C	ELF09G-D1	3	130	C	4,704	5,572	6,474	7,431	8,461	9,583	10,817	12,183		
				P	2,076	2,159	2,245	2,335	2,427	2,519	2,613	2,705		
				A	7.1	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.6		
			120	C	5,131	6,043	7,002	8,029	9,142	10,361	11,705	13,193		
				P	1,873	1,948	2,027	2,109	2,193	2,278	2,363	2,447		
				A	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0		
		110	C	5,544	6,495	7,508	8,601	9,794	11,105	12,555	14,162			
			P	1,698	1,766	1,837	1,911	1,988	2,065	2,142	2,219			
			A	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5			
		100	C	5,948	6,935	7,997	9,152	10,420	11,820	13,372	15,094			
			P	1,547	1,608	1,672	1,739	1,808	1,877	1,947	2,016			
			A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0			
		90	C	6,349	7,368	8,475	9,688	11,028	12,513	14,163	15,996			
			P	1,416	1,469	1,527	1,586	1,648	1,710	1,772	1,833			
			A	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5			
		MCNZE0350L9C	ELF12G-D1	3.5	130	C	5,644	6,685	7,768	8,915	10,151	11,498	12,978	14,616
						P	2,508	2,608	2,712	2,820	2,931	3,043	3,156	3,267
						A	8.2	8.5	8.7	9.0	9.2	9.5	9.7	10.0
120	C				6,156	7,250	8,401	9,633	10,969	12,431	14,043	15,829		
	P				2,262	2,353	2,448	2,547	2,648	2,751	2,854	2,956		
	A				7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3		
110	C			6,651	7,793	9,008	10,319	11,750	13,323	15,063	16,991			
	P			2,051	2,133	2,219	2,309	2,401	2,494	2,588	2,680			
	A			7.1	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.7			
100	C			7,136	8,320	9,594	10,980	12,502	14,181	16,043	18,109			
	P			1,868	1,942	2,019	2,100	2,183	2,268	2,352	2,435			
	A			6.7	6.9	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.1			
90	C			7,617	8,840	10,168	11,624	13,231	15,013	16,992	19,191			
	P			1,710	1,775	1,844	1,916	1,990	2,066	2,140	2,214			
	A			6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3	7.5			
MCNZE0410L9C	ELF13G-D1			4	130	C	6,795	8,048	9,352	10,734	12,221	13,842	15,625	17,597
						P	2,959	3,076	3,199	3,327	3,458	3,590	3,723	3,855
						A	11.0	11.3	11.6	11.9	12.2	12.6	12.9	13.2
		120	C		7,412	8,728	10,114	11,597	13,205	14,966	16,907	19,056		
			P		2,669	2,776	2,888	3,005	3,124	3,245	3,367	3,487		
			A		10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12.1	12.4		
		110	C	8,007	9,382	10,844	12,423	14,146	16,040	18,134	20,455			
			P	2,419	2,516	2,618	2,724	2,832	2,943	3,053	3,162			
			A	9.5	9.7	10.0	10.3	10.6	10.9	11.2	11.5			
		100	C	8,591	10,017	11,550	13,219	15,051	17,073	19,315	21,802			
			P	2,204	2,291	2,382	2,478	2,576	2,675	2,774	2,872			
			A	8.9	9.1	9.3	9.6	9.9	10.1	10.4	10.7			
		90	C	9,170	10,642	12,241	13,994	15,929	18,074	20,457	23,105			
			P	2,017	2,094	2,175	2,260	2,348	2,437	2,525	2,612			
			A	8.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.5	9.7	10.0			
		MCNZE0510L9C	ELF17G-D1	5	130	C	8,106	9,601	11,157	12,805	14,580	16,514	18,641	20,993
						P	3,547	3,688	3,835	3,988	4,145	4,303	4,463	4,621
						A	12.4	12.7	13.1	13.5	13.9	14.2	14.6	15.0
120	C				8,842	10,413	12,067	13,836	15,754	17,855	20,171	22,735		
	P				3,199	3,327	3,462	3,602	3,745	3,890	4,036	4,180		
	A				11.5	11.8	12.2	12.5	12.9	13.3	13.6	14.0		
110	C			9,553	11,193	12,938	14,821	16,876	19,136	21,635	24,404			
	P			2,900	3,016	3,138	3,265	3,395	3,527	3,659	3,790			
	A			10.7	11.0	11.3	11.6	12.0	12.3	12.7	13.0			
100	C			10,249	11,950	13,780	15,771	17,956	20,369	23,043	26,010			
	P			2,642	2,746	2,856	2,970	3,088	3,207	3,326	3,443			
	A			10.1	10.3	10.6	10.8	11.2	11.5	11.8	12.1			
90	C			10,940	12,696	14,604	16,695	19,004	21,563	24,405	27,564			
	P			2,418	2,510	2,608	2,710	2,815	2,921	3,027	3,131			
	A			9.6	9.8	9.9	10.2	10.4	10.7	11.0	11.3			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MCNZE0610L9C	ELF20G-D1	6	130	C	9,883	11,707	13,603	15,613	17,777	20,135	22,728	25,596
				P	4,260	4,429	4,606	4,790	4,978	5,169	5,360	5,550
				A	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.2	17.6	18.1
			120	C	10,781	12,696	14,712	16,870	19,209	21,770	24,593	27,719
				P	3,842	3,996	4,158	4,326	4,498	4,673	4,847	5,020
				A	13.9	14.3	14.7	15.1	15.6	16.0	16.5	16.9
			110	C	11,648	13,647	15,774	18,071	20,576	23,332	26,378	29,754
				P	3,483	3,622	3,769	3,922	4,078	4,237	4,395	4,552
				A	13.0	13.3	13.6	14.0	14.5	14.9	15.3	15.7
			100	C	12,496	14,570	16,801	19,228	21,893	24,835	28,095	31,713
				P	3,173	3,298	3,430	3,567	3,709	3,852	3,994	4,135
				A	12.2	12.4	12.7	13.1	13.5	13.8	14.2	14.6
			90	C	13,338	15,480	17,806	20,356	23,170	26,290	29,756	33,608
				P	2,904	3,014	3,132	3,255	3,381	3,508	3,636	3,761
				A	11.6	11.8	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.6


Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MCNZE0210L9D	ELF07G-A1	2	130	C	3,421	3,917	4,483	5,120	5,830	6,617	7,481	8,425
				P	1,998	2,059	2,119	2,180	2,240	2,298	2,356	2,411
				A	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
		120	C	3,843	4,403	5,040	5,758	6,556	7,439	8,407	9,464	
			P	1,809	1,860	1,912	1,965	2,017	2,069	2,121	2,171	
			A	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	
		110	C	4,236	4,857	5,563	6,357	7,240	8,216	9,285	10,450	
			P	1,634	1,678	1,723	1,769	1,815	1,862	1,908	1,954	
			A	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	
	100	C	4,620	5,298	6,070	6,937	7,902	8,966	10,133	11,404		
		P	1,473	1,510	1,549	1,590	1,632	1,675	1,718	1,761		
		A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6		
	90	C	5,015	5,747	6,581	7,518	8,560	9,711	10,972	12,345		
		P	1,325	1,358	1,392	1,429	1,468	1,508	1,549	1,591		
		A	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5		
MCNZE0310L9D	ELF09G-A1	3	130	C	4,751	5,441	6,226	7,111	8,098	9,190	10,390	11,701
				P	2,711	2,794	2,876	2,958	3,039	3,119	3,197	3,272
				A	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1
		120	C	5,337	6,115	7,001	7,997	9,106	10,332	11,677	13,144	
			P	2,455	2,525	2,595	2,667	2,738	2,808	2,878	2,946	
			A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	
		110	C	5,883	6,745	7,726	8,829	10,056	11,410	12,895	14,514	
			P	2,217	2,277	2,338	2,400	2,463	2,527	2,590	2,652	
			A	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	
	100	C	6,417	7,359	8,430	9,635	10,975	12,453	14,074	15,839		
		P	1,999	2,050	2,103	2,158	2,215	2,273	2,331	2,390		
		A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6		
	90	C	6,966	7,982	9,140	10,441	11,890	13,488	15,239	17,145		
		P	1,799	1,842	1,890	1,940	1,992	2,047	2,102	2,159		
		A	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4		
MCNZE0350L9D	ELF12G-A1	3.5	130	C	5,659	6,480	7,416	8,470	9,645	10,946	12,376	13,937
				P	3,354	3,455	3,557	3,659	3,759	3,858	3,954	4,047
				A	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1
		120	C	6,357	7,284	8,339	9,525	10,846	12,306	13,908	15,656	
			P	3,036	3,122	3,210	3,298	3,386	3,474	3,560	3,643	
			A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	
		110	C	7,008	8,035	9,203	10,516	11,978	13,591	15,360	17,288	
			P	2,743	2,816	2,892	2,969	3,047	3,125	3,203	3,280	
			A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	
	100	C	7,643	8,765	10,041	11,476	13,072	14,833	16,763	18,866		
		P	2,472	2,535	2,601	2,669	2,740	2,811	2,883	2,956		
		A	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4		
	90	C	8,297	9,508	10,887	12,437	14,162	16,065	18,151	20,422		
		P	2,225	2,279	2,337	2,399	2,464	2,531	2,600	2,670		
		A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2		
MCNZE0410L9D	ELF13G-A1	4	130	C	6,441	7,375	8,440	9,639	10,977	12,457	14,084	15,862
				P	3,740	3,854	3,968	4,081	4,193	4,303	4,410	4,514
				A	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7
		120	C	7,235	8,289	9,490	10,840	12,344	14,005	15,828	17,817	
			P	3,386	3,483	3,580	3,679	3,777	3,874	3,970	4,064	
			A	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	
		110	C	7,975	9,144	10,473	11,968	13,631	15,468	17,481	19,674	
			P	3,059	3,141	3,225	3,311	3,398	3,485	3,572	3,658	
			A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	
	100	C	8,699	9,975	11,428	13,060	14,877	16,881	19,078	21,470		
		P	2,757	2,827	2,901	2,977	3,056	3,135	3,216	3,297		
		A	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9		
	90	C	9,443	10,820	12,390	14,154	16,117	18,283	20,657	23,242		
		P	2,481	2,542	2,607	2,676	2,748	2,823	2,900	2,978		
		A	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7		
MCNZE0510L9D	ELF17G-A1	5	130	C	8,130	9,309	10,653	12,167	13,856	15,725	17,778	20,022
				P	4,195	4,323	4,450	4,577	4,703	4,826	4,947	5,063
				A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4
		120	C	9,132	10,464	11,979	13,683	15,581	17,679	19,980	22,491	
			P	3,798	3,906	4,016	4,126	4,236	4,346	4,453	4,558	
			A	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	
		110	C	10,067	11,542	13,221	15,107	17,207	19,525	22,066	24,835	
			P	3,431	3,523	3,617	3,714	3,811	3,909	4,007	4,103	
			A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	
	100	C	10,980	12,592	14,425	16,486	18,779	21,309	24,082	27,102		
		P	3,093	3,171	3,254	3,339	3,427	3,517	3,607	3,698		
		A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5		
	90	C	11,919	13,659	15,639	17,866	20,344	23,079	26,075	29,338		
		P	2,783	2,851	2,924	3,001	3,083	3,167	3,253	3,340		
		A	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3		

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MCNZE0610L9D	ELF20G-A1	6	130	C	9,714	11,123	12,729	14,537	16,555	18,788	21,242	23,922
				P	4,974	5,125	5,276	5,426	5,575	5,721	5,864	6,002
				A	6.9	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
			120	C	10,911	12,502	14,313	16,349	18,617	21,123	23,872	26,872
				P	4,503	4,631	4,761	4,892	5,022	5,152	5,279	5,404
				A	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2
			110	C	12,028	13,791	15,796	18,050	20,559	23,328	26,364	29,673
				P	4,068	4,176	4,288	4,403	4,519	4,635	4,750	4,864
				A	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8
			100	C	13,119	15,044	17,235	19,697	22,437	25,460	28,773	32,381
				P	3,667	3,760	3,857	3,959	4,063	4,169	4,276	4,384
				A	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5
			90	C	14,241	16,319	18,686	21,346	24,307	27,575	31,155	35,053
				P	3,299	3,380	3,466	3,558	3,654	3,754	3,856	3,960
				A	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3


MCNZE | DIMENSIONES MODELOS 1 A 3 HP




VISTA SUPERIOR



ISOMETRICO




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL


MCNZE | DIMENSIONES MODELOS 4 A 6 HP




VISTA SUPERIOR



ISOMETRICO



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN



MCNZE | CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Unidades Condensadoras CZ								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
Compresor Scroll	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Tanque receptor	Control de baja presión ajustable		Gabinete eléctrico de fuerza y control		Base y gabinete de lámina	
	Serpentín del condensador tipo ranurado				Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			
	Doble ventilador				Contactor transformador (para unidades 460V)			
	Control de alta presión fijo							



Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Calle 19 No. 418
Ampliación Ciudad. Industrial
C.P. 97930,
Umán, Yucatán,
Tel: +52 999 946 3483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a García Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Planta Chile

San Ignacio 051, Quilicura
Santiago Chile
+562 2714 0900
+562 2714 0902

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677

Publicado JUNIO 2026, BCT-082E

FB se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.

REV 1.3.2